

エプソンのスマートチャージ WorkForce Enterprise カタログ

epson.jp/smc/

EPSON



速さと高品質を両立し、
高生産性で業務効率化を促進。

<LX>シリーズについて詳しい説明はこちら

A3 複合機

LX-C10060 100^{※1} 枚/分

LX-7550MFシリーズ 75^{※1} 枚/分



LX-C10060



LX-7550MF

※1:印刷速度 A4横片面の場合。●測定基準:ISO/IEC24734●測定データおよび測定条件につきましては、エプソンのホームページをご確認ください。

<LX>シリーズ 3つのコンセプト



High performance



Stress free



Eco conscious

高生産性ながら、使いやすさと
圧倒的な環境性能を実現する<LX>シリーズ。
オフィスはもちろん、大量出力を行う幅広い業種のすべての
プリントシーンで力を発揮する高速モデル。





学校現場やオフィスなどさまざまな業種で、今ある課題に応える。

生産性

高画質

信頼性

簡単操作

100枚/分※¹

印刷パターンやデータに依存せず、最大で100枚/分※¹の高速印刷を実現します。

文字品質

高精度なインク制御技術で文字外周のドットサイズを制御。文字や細線もシャープに印刷します。

1,200万ページ※³

高耐久設計で、1,200万ページ※³の耐久性を実現。高速で高い生産性を安定した稼働で提供し続けます。

フィニッシャー※²

「中綴じ」「パンチ」「中折り」機能を搭載。フィニッシング時の印刷スピードも高速で、大量の資料や提案書などの作成時間を大幅に短縮します。

用紙対応力

普通紙だけでなく、封筒やハガキなど幅広い用紙対応力を発揮。内製ニーズに応え、外注コストを大幅に削減します。

認証印刷※⁴

ユーザー認証による印刷に対応。ムダ印刷を低減し、情報漏えい防止などセキュリティ強化や利用ログの管理ができます。

ボックス機能

本体にデータを保存し、必要な時に必要な用途で利用できます。PCを介さずに素早くデータ活用ができます。

誰でも扱いやすい使い勝手

操作性にこだわった10.1インチの大型タッチパネルやインク窓を新しく搭載※⁵。紙詰まりの除去なども含め、誰でも扱いやすい使い勝手を実現しています。

OCRオプション※⁵

スキャン時にOCR処理を行い、検索可能なPDFを作成。キーワード検索や原稿の向きを自動判別し、正しく表示できます。

LX-C10060

100※⁶枚/分

仕様を
webで見る



紹介動画を
webで見る



LX-7550MFシリーズ

75※⁶枚/分

仕様を
webで見る



紹介動画を
webで見る



コピー

プリント

スキャン

ファクス※⁷

※1: LX-C10060A4横片面の場合。●測定基準ISO/IEC24734●測定データおよび測定条件につきましては、エプソンのホームページをご確認ください。※2: オール・イン・ワンプランの場合、ご契約時に追加構成としてお申し込みが必要です。インク・スタンダードプラン、カウンター・チャージプランの場合、オプションとなります。※3: エプソンが定める部品交換、メンテナンスを行った場合の目安です。なお、お客様のご使用状況により、製品寿命は異なります。※4: オプションとなります。※5: LX-C10060からの対応となりLX-7550MFシリーズは非対応です。※6: A4横片面の場合。●測定基準ISO/IEC24734●測定データおよび測定条件につきましては、エプソンのホームページをご確認ください。※7: オール・イン・ワンプランの場合、ファクスプラン、ファクスモデルでの契約が必要です。インク・スタンダードプラン、カウンター・チャージプランの場合、LX-C10060はオプションとしてご購入。LX-7550MFシリーズはファクスモデルのご購入が必要です。



ビジネスに corres、高い生産性で業務効率化を促進。

高速印刷と多彩なソリューションで、さまざまな業務をサポートします。

<LX>シリーズは高速印刷に対応し、大量出力が求められる業務でも高い生産性を実現。
お客様の幅広いニーズに応え、さまざまな業務環境に柔軟に対応します。



■ ビジネスを停滞させないこだわりぬいたビジネス品質

■ 高速印刷

高性能なPrecisionCoreラインヘッドを搭載し、LX-C10060は100枚/分※1という、インクジェットだからこそ実現できた高い生産性、会議の資料、お客様への提案書など、短時間で大量のプリントやコピーが必要な時も余裕をもって対応できます。さらに、LX-C10060はA3/B4サイズの両面印刷のスピードを向上。高速化することでさまざまなサイズの用紙でパワーを発揮します。

※1: ●測定基準:ISO/IEC24734 ●測定データおよび測定条件につきましては、エプソンのホームページをご確認ください。※2: 1枚目の印刷時間算出条件(レディー時からのFPOT算出条件) ●測定基準:ISO/IEC17629 ●印刷用紙:A4(横) 普通紙 ●印刷品質:標準 ●ISO/IEC 24734 "Office Category Test" of the Microsoft® Word, Microsoft® Excel®, PDFファイル(各4ページ)の第1ページを指定して片面印刷した時の、印刷開始ボタンを押してから用紙排出までの時間を算出。各ファイルの印刷時間を平均換算した値。*お客様がお使いのパソコン/アプリケーション/印刷データなどによって印刷スピードが変わることがあります。*ステープルフィニッシャー・P2装着時、印刷速度が低下します。

ファーストプリント※2

印刷速度※1



LX-C10060



LX-7550MFシリーズ



100 枚/分
LX-C10060




75 枚/分
LX-7550MFシリーズ

■ 高画質


水やマーカーでもにじみにくい、全色顔料インク採用。強い耐水性で水性マーカーでもにじみにくいので、ビジネス文書はもちろん、幅広い用途のカラープリントを実現します。

※1: 印刷した用紙を水に濡らした環境は、エプソンが保証するものではありません。※2: マーカーによってはにじむ場合があります。また、用紙との組み合わせによってはにじむ場合があります。マーカーを使用する場合は、印刷後5分程度経ってからご使用することをおすすめします。

水に濡れてもにじみにくい※1



マーカーでもにじみにくい※2




■ 用紙の裏側へのインク抜けを軽減、両面印刷もキレイ

エプソンの顔料インクは用紙の表面に色材がとどまるため、普通紙でもインク裏抜けを軽減。両面印刷でも美しく読みやすい資料を作成できます。


*画像はイメージです。

紙に染み込む



染料インク

紙の表面に留まる



顔料インク



染料インク



顔料インク

■ 文字の輪郭がシャープに。小さな文字も精緻に再現

インクを正確に着弾させるエプソン独創のPrecisionCoreラインヘッドにより、600×1200dpiの高解像度を実現。しかも、MSDT(マルチ・サイズ・ドット・テクノロジー)により、プリントデータに応じてインクのドットサイズを制御し、文字の輪郭も細線もよりシャープに鮮明にプリントします。

エッジ処理なし



・にじみにより
エッジがぼそぼそ

エッジ処理あり




・にじみが抑えられ、
輪郭が鮮明
・エッジ部の打ち込み量が
減るため、イールドが増加


■ ノズル自己診断システムを搭載。印刷のムダを抑えます

プリントヘッドのドット抜けを1枚印刷するごとに自動的に検知し、画質を調整します。高画質プリントを維持するだけでなく、プリントミスによる大量印刷時のムダを抑えます。

*画像はイメージです。



ノズル自己診断システム



調整前

調整後

■ 安心の400年保存

第三者評価試験^{※1}により暗所保存で400年保存できることが実証されています。長期保存が必要なビジネス文書にも対応できます。

※1: [第三者評価機関] Wilhelm Imaging Research Inc.

Wilhelm評価条件: ●エプソン純正インクをHammermill社製インクジェット用普通紙に印刷●ファイル、引出し、キャビネットなど直接光があたらない環境下での保管

■ ファーストコピーが速く、待ち時間が少ない

ファーストコピーが速いので、待ち時間が減り業務の滞りを減らします。

*ファーストコピータイム算出条件●測定基準: 自社基準●印刷用紙: A4(横)普通紙●印刷モード: カラーもしくはモノクロ●印刷品質: 標準●原稿セット: 原稿台●原稿セット方向: 左向き
●背景除去: オフ●コピー開始ボタンを押してから1枚目のコピーが完了し排紙されるまでの時間。印刷原稿によってパフォーマンスが変わることがございます。キーステップフィニッシュャー・P2装着時、印刷速度が低下します。

カラー/
モノクロ
4.9秒

LX-C10060

カラー/
モノクロ
5.4秒

LX-7550MFシリーズ

■ 赤色や赤文字だけを消去してコピーができる、赤色消去機能 一部有償

赤字部分だけを消去してコピーすることができます。例えば、資料やノート、伝票や帳票の欄外に書き込んだ赤字を消してコピーができます。



*赤色消去機能はLX-C10060のインク・スタンダードプラン、カウンター・チャージプランの場合、オプションとして購入が必要です。LX-C10060のオール・イン・ワンプランおよびLX-7550MFシリーズの場合、標準対応となります。*コピーの仕上がりはモノクロ調となります。カラー・自動かつ赤色消去オンでコピーされた場合、仕上がりはモノクロ調となりますが、コピー原稿によってはカラーカウントが加算されます。

■ 内製へのニーズに応える、多彩な用紙対応力

普通紙だけでなく、ラベル紙、窓付き封筒さらに長尺用紙などさまざまな用紙に印刷が可能。LX-C10060はさらに300g/m²までの用紙であれば、カセットから給紙ができるので、POP用途の厚手用紙の大量印刷も大容量給紙でサポート。手差しトレイでは350g/m²までの用紙に対応。インクジェットならではの多彩な用紙対応力でビジネスに必要なさまざまな印刷に威力を発揮します。




*LX-7550MFシリーズのカセット給紙は最大160g/m²となります。*すべての用紙の通紙を保証するものではありません。ご購入前に用紙の検証をお願いいたします。

■ 手間いらずで使える便利な機能で面倒な印刷を手軽に

■ ボックス機能

「ボックス機能」を使用すれば、複合機本体に、プリントやコピーの印刷データと一緒に印刷設定も保存できます。定型印刷データ(申請帳票)などをボックスに入れておけば、パソコンを使わずにいつもの設定で素早く印刷可能です。さらに、ボックス機能で本体に保存したファイルは、印刷やダウンロードができます。^{※1}ボックスにはリモート環境からでもアクセス可能です。^{※1}


※1: 本機能はLX-C10060のみの対応です。



■ 部数印刷を効率化する、グループ印刷機能 一部有償^{※1}

必要な部数をグループで登録しておけば、コピーや印刷時^{※1}に設定を呼び出すことで、グループ毎に印刷や仕分けをすることができます。印刷後の仕分け作業の無駄を省きます。ボックス保存したデータからも設定を呼び出せるので、急な出力シーンでも活躍します。部数は9,999部、組数は99組まで登録でき、60グループまで設定可能です。

※1: コピー、ボックスからの印刷機能はLX-C10060のインク・スタンダードプラン、カウンター・チャージプランの場合、オプションとして購入が必要です。LX-C10060のオール・イン・ワンプランおよびLX-7550MFシリーズの場合、標準対応となります。プリンタードライバーからのグループ印刷機能は標準対応です。



電子化の手間を削減し、ペーパーレス化の第一歩

■ 高速スキャン

ADF(オートドキュメントフィーダー)からLX-C10060:片面60面/両面120面/分、LX-7550MFシリーズ:片面60面/両面110面/分^{※1}の高速スキャン。さらに、A3/A4サイズの原稿を混在させる^{※2}ことも可能。また、ADFには最大150枚の用紙をセット可能なため、スキャン・ファクスの業務効率が向上します。

※1:測定条件については、エプソンのホームページでご確認ください。※2:コピー時/Epson Scan 2使用時はA3とA4、B4とB5の組み合わせで混在読み取り可能。ファクス時はA3とA4の組み合わせで混在読み取り可能。*画像はLX-C10060



■ スキャン to メール機能

本体でスキャンした原稿を文書ファイルに変換し、Eメールに添付して直接メール送信できます。「スキャンして、ファイルをメールに貼り付けて、送信して...」といったこれまでの手間を、スキャン実行ボタン1つで作業完了できます。さらに、スキャン to メール機能の添付サイズは1.5GBまで送付可能。メール1通あたりの制限がある場合は分割での送信にも対応しています。




■ スキャンデータをクラウドストレージの共有フォルダーへ保存 LX-C10060のみ対応

本体でスキャンした原稿を文書ファイルに変換し、対応するクラウドストレージの共有フォルダーへ保存することができます。

【対応するクラウドストレージ(共有フォルダーのみ)】 Microsoft® Teams®、SharePoint® Online、OneDrive® for Business、Google Drive™ *最新のファームウェアに更新してください。

■ OCRオプション LX-C10060のみ対応 有償

スキャン時に検索可能PDFが作成可能です。PDF文書内のキーワード検索が可能になります。また原稿データの向きをOCRが自動判別するので、正しい向きで表示できます。



■ 業務ドキュメント用スキャナーアプリケーション Document Capture Pro(Windows®版)

読み取ったデータを自動的に仕分け、活用するソフトウェア「Document Capture Pro」をご用意しています。読み取ったデータを指定したフォルダーに保存したり、メールに添付して送ったり、プリンターと連動して簡易コピー機のように使ったりすることができます。また、仕切り紙ごとに仕分けてファイルを作成するなどの自動処理機能も充実。大量の文書の読み取りや、ネットワークでの利用など、紙文書の電子化業務をより効率化できます。



外出先や自宅をいつもの職場に、働き方を多様化する

■ ファクス to メール機能

「ファクス to メール機能」で、指定したメールアドレスへ受信ファクスを転送することができます。リモートワーク時でもメールで受信ファクスが転送されてくるので、ファクス確認のために出社する必要がなくなり、業務効率化を推進します。


*オールインワンプランの場合、ファクスプランをお申込みください。インク・スタンダードプラン、カウンター・チャージプランの場合、オプションとしてご購入が必要です。



■ 認証印刷オプション「Epson Print Admin」 有償

急いで印刷したいものがあるのに、普段使っている複合機が使用中で印刷できない。そんな時でも、認証印刷オプション「Epson Print Admin」の機能「どこでも印刷」を活用すれば、使用中、用紙やインク切れ、メンテナンス中などの複合機を避けて、空いている複合機から印刷できます。さらに、イントラネット内の環境なら、外出先の複合機でも印刷が可能。どのオフィスでも、設定不要でいつもの働き方ができます。

*「Epson Print Admin Serverless」でもご利用可能です。



■ 多様なフィニッシャー※1で印刷の負担軽減

お客様の設置先、用途に合わせて選べる2種類のステープルフィニッシャーと中綴じフィニッシャーの合計3種類のフィニッシャーを用意。中綴じフィニッシャーはステープル機能に加え「中綴じ製本」が可能。また、パンチユニット※2を装着すれば、2穴・4穴の穴あけも可能です。

ステープル機能※3

お客様の手でホッチキス留めをしなくても、フィニッシャーが代行。その分、他の作業に時間を使えます。ホッチキス留めの方法は4種類から選べます。



手前1箇所留め

奥側1箇所留め

端面2箇所留め

中折り中綴じ※4

パンチ機能※5

面倒で時間がかかるパンチ作業もパンチユニットを装着すれば対応可能。穴あけ方法を2穴/4穴の2種類から選べます。



2穴

2穴

4穴

※1:ご契約時に追加構成としてお申し込みが必要です。組み合わせ必須・不可なものがございますので、詳しくはエプソンのホームページをご確認ください※2:オール・イン・ワンプランの場合ご契約時に追加構成としてお申し込みが必要です。インク・スタンダードプラン、カウンター・チャージプランの場合オプションとなります。パンチユニットは、2穴/3穴もございます。また、ステープルフィニッシャー・P2に取付できません。※3:原稿の向きによってステープルの位置は異なります。※4:中折り中綴じは中綴じフィニッシャーのみ対応可能です。※5:ご契約時に追加構成としてパンチユニットのお申し込みが必要です。2穴/3穴パンチユニットもございます。*画像はイメージです。

追加構成 (オプション)

追加構成 (オプション) でさまざまな業種・業務のニーズに応える

■ 選べるフィニッシャーラインアップ

中綴じが必要なお客様に

大量のステープル印刷が必要なお客様に

設置場所が限られるお客様に



中綴じフィニッシャー
*A3大容量給紙ユニット・P1装着時



ステープルフィニッシャー
*A3大容量給紙ユニット・P1装着時



ステープルフィニッシャー・P2

	ステープル留め			中折り	シフト排紙	パンチ※2 (追加ユニット必要)
	ステープル 1ヶ所	ステープル 2ヶ所	中綴じ			
中綴じフィニッシャー	○	○	○	○	○	○
ステープルフィニッシャー	○	○	—	—	○	○
ステープルフィニッシャー・P2※1	○	○	—	—	○	—

A3大容量給紙ユニット・P1※3

- 給紙容量:最大4,000枚(64g/m²)
- 用紙サイズ:A3~A6、SRA3(横)※4レターサイズ、ハガキ
- 用紙種類:普通紙(再生紙含む)、薄紙、厚紙、封筒、ハガキ

増設ネットワークインターフェイスカード

1ポート増設可能(標準1ポートを含め、最大2ポート)
100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応

A4大容量給紙ユニット/A4大容量給紙ユニット・P1※3

- 給紙容量:最大3,500枚(64g/m²)
- 用紙サイズ:A4サイズ、レターサイズ
- 用紙種類:普通紙(再生紙含む)

増設G3ファクスボード

2ポート増設可能(標準1ポートを含め、最大3ポート)
*ファクスモデルのみ対応。

※1:ステープルフィニッシャー・P2装着時は印刷速度が低下します。ステープルフィニッシャー・P2装着時、大容量給紙ユニットは装着できません。※2:オール・イン・ワンプランの場合ご契約時に追加構成としてお申し込みが必要です。インク・スタンダードプラン、カウンター・チャージプランの場合オプションの購入が必要となります。※3:ステープルフィニッシャー・P2装着時は装着できません。※4:SRA3使用時は専用オプションが別途必要となります。詳細は弊社営業担当にご確認ください。
*LX-C10060とLX-7550MFシリーズの一部オプションは型番が異なります。詳細はエプソンのホームページをご確認ください。



多彩なオプション対応で、
幅広い用途に応える
(給紙/ソリューションオプション)

詳細は
こちらから。



LX-C10060



LX-7550MF



Stress free

誰でも、どんなオフィスや業種でも、使いやすく。

ダウンタイムでビジネスを停滞させない、使いやすさと安定した稼働。

日々の業務に欠かせない複合機／プリンターだからこそ、安定した稼働と厳格なセキュリティが重要です。シーンにあわせて最適な構成で使用でき、さまざまな働き方にフィット。快適な業務環境をサポートします。



誰でも使いやすい操作性

■ 角度調整ができるタッチパネル搭載

LX-C10060は、操作性にこだわった10.1インチの静電式タッチパネル※1を新規で搭載し、簡単操作を実現。操作ミスを防ぐ工夫を行い、不定形サイズも簡単に登録できる操作パネルに刷新しました。ボックス機能では、スキャンデータや印刷データを本体に保存できます。パネル上で簡単な編集※2もできデータ活用の幅が広がります。



※1:LX-7550MFシリーズは9.0インチの光学式カラータッチパネルの搭載となります。※2:ボックス機能のデータ編集機能はLX-C10060のみ対応です。*画像はLX-C10060

■ 使いやすい液晶タッチパネル LX-C10060のみ対応

判別性を高める大きいアイコンをLX-C10060では新たに採用。アイコンには色がついているため、使いたい機能をすぐに見つけることができます。アイコンレイアウトは3パターンご用意。お好きなものを選択できます。背景色を黒色にすることも可能です。



■ ダウンタイムを低減し安定稼働を実現

■ シンプルな構造で紙詰まり除去を簡単に


万が一紙詰まりが発生してもパネル画面で紙詰まりの箇所と取り除き方法をお知らせします。また、詰まった用紙にアクセスしやすく、取り除きやすいシンプルな構造で、使いやすさに徹底的にこだわっています。



*画像はLX-C10060

■ 紙詰まり時のパネル案内

紙詰まり発生時、パネルにて紙の除去方法をご案内します。



用紙が詰まっていればゆっくりと引き抜きます。
用紙が詰まりました。
説明に従って用紙を取り除いてください。

■ 大量印刷を支える給紙カセット。封筒、ハガキにも対応

4段の給紙カセットに手差しトレイ、オプションの大容量給紙ユニット※1を加え6WAY給紙を実現。大量プリントが必要なオフィス、職員室でも用紙補給の手間を軽減しながら高い生産性を実現。

LX-C10060	LX-7550MFシリーズ
最大給紙枚数 6,550枚 (用紙カセット4段+手差しトレイ) +A3大容量給紙ユニット・P1)	最大給紙枚数 6,050枚 (用紙カセット4段+手差しトレイ) +大容量給紙ユニット)

※1:ステープルフィニッシャー・P2装着時は大容量給紙ユニットはご利用いただけません。

■ ビジネスを停滞させない、大容量インク搭載

大容量インクカートリッジを搭載し、インク切れによるダウンタイムを軽減できます。機体前面のカバーをひとつ開けるだけで、インクカートリッジ・メンテナンスボックスをすべて交換できるため、誰でも簡単に交換可能です。



*画像はLX-C10060

LX-C10060		LX-7550MFシリーズ	
カラー	ブラック	カラー	ブラック
約 48,000枚 ※1 印刷可能	約 114,000枚 ※1 印刷可能	約 50,000枚 ※1 印刷可能	約 124,500枚 ※1 印刷可能

※1:イールド枚数(各色での印刷可能枚数)算定については、国際基準規格であるISO/IEC 24711(測定方法)、ISO/IEC 24712(測定画像)に準拠し、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均(シアン、マゼンタ、イエローインクカートリッジは合成平均値)より算出したシミュレーション値です。初回セットアップに使用したインクカートリッジではなく、2回目以降に装着したインクカートリッジを使用。標準プリンタードライバー使用。また、イールド枚数はお客様の印刷イメージ、印刷原稿、印刷間隔、印刷環境によって変動します。

■ 1,200万ページ※1の耐久性

高耐久設計により、トータルで、1,200万ページ※1の出力が可能。安定した稼働で高速かつ、高い生産性を実現します。

※1: エプソンが定める部品交換、メンテナンスを行った場合の目安です。なお、お客様のご使用状況により、製品寿命は異なります。

■ 用紙サイズを自動検知、サイズ設定が不要

用紙カセットにセットした用紙のサイズを自動で検知。用紙をセットするたびにサイズを設定する必要がありません。さらに、手差しトレイにも自動用紙サイズ検知センサーを搭載。異なるサイズの用紙に切り替えても、操作パネルで用紙設定を変更することなくご使用いただけます。*画像はLX-C10060



■ AirPrintに対応

iOS端末(iPad、iPhone、iPod touch)からWi-Fi®経由でプリントできる「AirPrint」に対応しています。

■ ファクスとネットワークポートの増設が可能

オプションの増設ボードをご用意。ファクスポートは最大3回線、LANポートは標準搭載とあわせて最大2ポートに増設可能。

*ネットワーク、およびファクスポートの増設はオール・イン・ワンプランの場合ご契約時に追加構成としてお申し込みが必要です。インク・スタンダードプラン、カウンター・チャージプランの場合オプションとなります。

■ 認証印刷でセキュリティの強化と印刷ルールの管理を簡単に

有償

サーバーレス型

Epson Print Admin Serverless

プリンター本体だけで認証印刷を実現。さらに、連携させたプリンターであれば、空いているプリンターで「どこでも印刷」が可能です。ICカードでの認証はもちろん、簡易的なPIN認証※1にも対応します。

※1: ユーザー認証は「本体認証」「LDAPサーバー認証」「本体認証+LDAPサーバー認証」「みなし認証」の4種類に対応します。*Epson Print Admin Serverlessはオプションとしてお申し込みが必要です。



サーバー集約型

Epson Print Admin

サーバー集中管理により、空いているプリンターでの印刷を可能にする「どこでも印刷」、ユーザー・グループごとの利用機能制限が可能です。また、ユーザーごとに印刷枚数上限値の設定や各種印刷ログレポート出力機能など、全社レベルでのオフィスユースから、大学でのご利用など幅広いニーズに応えます。また、スキャン機能を拡張できるEpson Print Admin Advanced Workflows(機能拡張オプション)もご用意しています。

*Epson Print Adminはオプションとしてお申し込みが必要です。*詳しくはエプソンのホームページをご確認ください。

マルチベンダー対応認証ソリューション

「SmartSESAME®シリーズ」連携 **LX-7550MFシリーズのみ対応**

シーイーシー社製認証印刷オプション「SmartSESAME® SecurePrint! Suite」、「SmartSESAME® MultiScan!」、「SmartSESAME® M's eye」に対応。複数の異なるメーカーの機器と一緒に構成された印刷環境でも以下の機能が利用できます。

マルチベンダー環境でのどこでもプリント

異なるメーカー、機種 の複合機でも
同じ操作でスキャン利用

いつ誰が何のドキュメントをどのプリンターに
印刷したかメーカーを問わず情報を一元管理

*「SmartSESAME® SecurePrint! Suite」、「SmartSESAME® MultiScan!」、「SmartSESAME® M's eye」は株式会社シーイーシーの商標または登録商標です。

■ TPM(セキュリティチップ)搭載で、セキュリティをさらに強化

データを格納するソリッドステートドライブ※1とは別にセキュリティチップ内で暗号キーを管理。不正アクセスや取り外したソリッドステートドライブ※1からデータを読み取ることができないため、データを安全に保護することができます。

※1: LX-7550MFシリーズの場合、ハードディスクドライブとなります。



■ ダウンタイムを最小化する、ファームウェアの自動更新機能

夜間や休日といった業務に支障を与えない任意の時間帯に自動的にファームウェアを更新します。担当者やエンジニアによる更新作業が不要となり、ダウンタイムを削減します。またプリンターのファームウェアを常に最新の状態に保つことで、機器の安定稼働を提供します。

セキュリティ

SSL/TLSによる暗号化通信

通信内容をSSL/TLSによる暗号化で保護し、設定情報や印刷データ内容の漏えいを防止します。

プロトコルの制御

印刷、スキャン、PC-FAX送信など、デバイスやコンピュータ間の通信で使用するプロトコルやサービスを制御して、機能の有効、無効を設定できます。不要な機能を使用できないようにすることで、意図されない利用によるリスクを軽減します。

IPsec/IPフィルタリング

特定のクライアントからのデータや、特定の種類のデータだけを通過、遮断する設定ができます。IPsecはIPバケット単位で保護(暗号化および認証)しますので、通信データの傍受や改ざんを防止できます。

SNMPv3

ネットワークで接続されたデバイスを監視、制御するSNMPプロトコルにデータの整合性、暗号化、ユーザー認証などの機能が追加されたSNMPv3に対応しています。

IEEE802.1x

無線LANや有線LANに認証された利用者だけに接続を許可します。

Wi-Fi®セキュリティ規格 WPA3™

*LX-C10060は無線LANユニット・P1装着時のみ。
WPA3™ (Wi-Fi Protected Access®) における最新のセキュリティ規格に対応しています。より安全に無線LANを利用できます。

IEEE802.11k/v/rに対応

*LX-C10060は無線LANユニット・P1装着時のみ。
アクセスポイントの親機と中継機同士が互いに通信しあい、網目状にネットワークを構築する環境下において電波状況の良いネットワークを選択して通信する機能に対応しています。

ソリッドステートドライブのミラーリング **LX-C10060のみ対応**

ミラーリング対応のソリッドステートドライブにより、データの冗長性を向上できます。ソリッドステートドライブが破損した場合に、本体画面での表示や管理者へのメール通知も可能です。*ソリッドステートドライブ・P1装着時のみ。



インクジェットだから実現できる、環境貢献。

高生産性を実現しながら、本体消費電力最大300W※1以下。節電・CO₂削減に貢献します。

<LX>シリーズはレーザープリンターに比べて低消費電力・省資源化を実現。<LX>シリーズに置き換えるだけで、複合機／プリンターの消費電力を抑えられます。職場から環境貢献への一歩をはじめてみませんか。


※1:本体のみの最大消費電力です。



エプソンのHeat-Free Technology



エプソンは、インク吐出に「熱を使わない」プリンターを広くご利用いただくことが、環境対策のひとつと考えます。熱を使わずにインクを吐出するエプソンのHeat-Free Technologyは、レーザープリンターと比べてシンプルな印刷プロセスで、低消費電力と高生産性の両立を実現。また、交換部品も少なく、低環境負荷とともにオフィスの高生産化にも貢献します。



低消費電力設計

印字プロセスに熱を使わないインクジェットプリンターだからできる低消費電力設計。高い生産性と低消費電力を両立しています。

稼働時の消費電力だけでなく、待機時も含めたトータルの消費電力量を示す「TEC値」も高水準。



LX-C10060



LX-7550MFシリーズ

※1:本体のみの最大消費電力値です。



LX-C10060




LX-7550MFシリーズ

※1:オフィスでの使用を想定した1週間の平均電力量。国際エネルギープログラムで定められた測定方法による数値。
※2:本体のみ。

低消費電力量だからCO₂排出量も抑えられる

エプソンのスマートチャージの<LX>シリーズは、レーザープリンターと比べて低消費電力、省資源化を実現。CO₂排出量を最大66%※1削減することができ、脱炭素社会に向けた取り組みへの第一歩として有効な手段となります。

年間CO₂排出量※2



消費電力削減量シミュレーターはこちらから。
まずはあなたのオフィス全体で
削減できる量をチェック！




※1:エプソンのスマートチャージ対応A3複合機各種のTEC値とENERGY STAR®画像機器基準Version3.0にて定められたTEC基準値と比較した場合の削減比率。(<LX>シリーズは基本モデルのTEC値を使用し、60ppm機のTEC基準値と比較)
※2:CO₂排出量は、環境省の「算定・報告・公表制度」における算定方法・排出係数一覧に掲載の算定方法(電気使用量×単位使用量当たりの排出量)を用い、「令和3年排出量」に掲載の係数(代替値0.000470t-CO₂/kWh)を使用し算出。

省資源による環境負荷低減

レーザープリンターに比べて構造がシンプルなため定期交換部品が少なくなります。また液体のインクを使用しているため、粉末状のトナーに比べ、同じ画像を生成する際に必要なインク体積を少なくする事ができ、インクの大容量化を実現することができます。大容量化により廃棄物も少なく済み、環境負荷低減にも寄与します。

*100万ページ(1ジョブ5枚)をカセット給紙で印刷した場合の定期交換部品を提示。
印刷枚数が100万ページを超えると、右記以外の定期交換部品も必要になります。



環境意識の向上

消費電力量をパネルで確認 **LX-C10060のみ対応**


パネル上でプリンターの消費電力量を数値で確認することができます。数値で確認できるため、環境活動への意識づけ、活動取り組みのきっかけになることはもちろん、過去9週間分の消費電力量を確認することができるため、前週と比較するなど環境活動の取り組み改善にもつなげることができます。



*推定消費電力量を表示します。上記に表示の電力量はあくまでイメージであり、本製品の使用方法によって異なる場合があります。右記の計算式で計算されます。<本製品で用紙1枚に印刷するために必要となる電力量>×<過去7日間に印刷した枚数>

用紙削減のためにリーフマークを表示 **LX-C10060のみ対応**

用紙削減のためにおすすめの印刷方法を、パネルやドライバー画面のリーフマークで表示します。



各種基準に適合

グリーン購入法に適合しており、環境ラベルであるエコマークを取得しています。また、世界基準である国際エネルギースタープログラムなど各種環境基準に適合しています。



カーボン・オフセット対応機種 **LX-7550MFシリーズのみ対応**

エプソンのスマートチャージでは、ご希望のお客様に、5年間のライフサイクルで排出されるCO₂をオフセット処理いたします。導入後はCO₂排出量が「実質ゼロ」※1でご使用いただけます。




※1:カーボン・オフセット量の算定方法:カーボンフットプリント(CFP)に基づき、使用期間5年間に印刷される相当枚数を元に算定された数値。*本サービスの詳細、対象機種はホームページよりご確認ください。*なお、本サービスの認証期間については、カーボン・オフセット第三者認証プログラムの「認証取り組み一覧」をご確認ください。

オフィスの節電にも貢献

複合機の電力消費は、空調、照明に次いで3番目に消費電力の割合が高く、見直すことで節電対策につながります。複合機を節電効果の高い<LX>シリーズに入れ換えることは、オフィスですぐに効果が期待できる節電対策のひとつです。

オフィスにおける電力消費の内訳

*資源エネルギー庁「冬季の省エネメニュー」オフィスビルでの電力消費の内訳(冬季の1日間)より(2024年10月)。



エプソンのスマートチャージでBCP対策を!

エプソンのスマートチャージは、省電力で使用できるため、緊急時でも普段使用している機器をそのまま利用できます。医療業界においては、医療機能の継続が最優先となりますが、インクジェットプリンターは、省電力のため災害時の限られた電力でも通常時と変わらない運用を実現します。

詳細はこちらから。



印刷業様向けソリューションもご用意

SRA3サイズ対応の大容量給紙オプションに加え、さらなる封筒の高速印刷、個別調整機能や純正RIPソフトもご用意しております。詳細はお近くのスマートチャージ取扱販売店もしくは弊社へお問い合わせください。

<LX>シリーズ共通 オプション

■ 本体有償ソリューション LX-C10060のみ対応

ソリューション名	型番	内容	標準価格(税別)
OCR オプション	YS1CR1	スキャン時に検索可能PDFが作成可能となるOCR機能	55,000円 ^{※1※2}
赤色消去	YS1AK1	赤色や赤文字だけを消去してコピーする機能	17,500円 ^{※1※3※4}
グループ印刷	YS1GP1	部数印刷を効率化できる機能	17,500円 ^{※1※3※4}
IPファクス ^{※5}	YS1PF1	IPネットワーク通信でファクス利用が可能、IPファクス(T.38)	17,500円 ^{※1※3}

■ 認証印刷オプション

オプション名	型番	内容	標準価格(税別)
Epson Print Admin ^{※6}	—	認証印刷オプション(サーバー集約型)、期間利用サービスパック:利用5年	432,000円 ^{※7}
Epson Print Admin Advanced Workflows ^{※5}	—	Epson Print Adminの機能拡張オプション	24,000円 ^{※1※8}
Epson Print Admin Serverless ^{※5}	SMCSVLESS	認証印刷オプション(サーバーレス型)	72,000円 ^{※9}

■ Document Capture Pro拡張機能オプション

オプション名	型番	内容	標準価格(税別)
Document Capture Pro Enhanced OCR	YA1CR1	Document Capture Pro拡張機能用ライセンス	35,000円 ^{※10}

※1:LX-C10060 1台あたりの価格です。LX-C10060台数分の購入が必要です。※2:基本使用料金月額固定(1,100円(税別))のプランもございます。※3:基本使用料金月額固定(350円(税別))のプランもございます。※4:オールインワンプランの場合、ご契約時の構成に含まれます。※5:オプションのG3ファクスボード(PR3FBD)が必要です。本オプションご利用時はファクス回線は最大2回線となります。※6:ICカードでの認証を行う場合は、対応のカードリーダーが必要です。※7:サーバー単位の価格です。サーバー台数分の購入が必要です。1サーバーに接続できる機器は100台です。また、期間利用サービスパック1年、3年、4年での料金設定、基本使用料金月額固定(8,000円(税別))のプランもございます。※8:基本使用料金月額固定(480円(税別))のプランもございます。※9:<LX>シリーズ1台あたりの価格です。<LX>シリーズ台数分の購入が必要です。基本使用料金月額固定(1,200円(税別))のプランもございます。※10:1ライセンスあたりの価格です。1ライセンス1ユーザーで2台のPCまで使用可能です。

エプソンのスマートチャージ モノクロ専用モデル WorkForce Enterprise

ビジネススタイルに合わせて3つの料金プランから選べるエプソンのスマートチャージに、モノクロ専用モデルをご用意。100枚/分^{※1}の高生産性を実現しながら、インクジェットならではの高い環境性能を発揮します。カラープリントを必要としないオフィスや帳票印刷業務におすすめです。

※1:A4横片面。●測定基準:ISO/IEC24734●測定データおよび測定条件につきましては、エプソンのホームページでご確認ください。※2:オールインワンプランの場合、ファクスモデルでの契約が必要です。インクスタンダードプラン、カウンターチャージプランの場合、ファクスモデルのご購入が必要です。●商品仕様についてはエプソンのホームページでご確認ください。

モノクロ
高速プリント
100枚/分^{※1}

LX-10020MFシリーズ

コピー	プリント
スキャン	ファクス ^{※2}



エプソンのスマートチャージ 導入検討のご相談

KDDI **050-3155-8655**

受付時間:月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日、エプソン指定休日を除く)

左記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、販売店にご相談ください。

エプソンのスマートチャージ
サービス内容について詳細はこちら

▶ epson.jp/smc/



エプソンのスマートチャージ
対応モデルの機能について詳細はこちら

▶ epson.jp/biz_smc/



用紙に関するご注意

- 吸湿した用紙は給紙不良/重送/紙詰まり/紙しわ/折れ/印刷品質低下の原因になるため使用せずに、新しい包装紙(パッケージ)から取り出すか、封をして保管していた用紙を使用してください。
- 使用しない用紙は、吸湿しないように袋や包装紙に入れ封をしてください。

安全に関するご注意

- ご使用の前に必ずマニュアルを読み、正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となります。

複合機に関するご注意

- 法律により、その複製を所有するだけでも罰せられる場合がありますのでご注意ください。①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券、②未使用の郵便切手・日本郵便株式会社製ハガキ、③政府発行の印紙類の複製は禁止されています。●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作権物は個人的な、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する以外に複製する以外は禁じられています。●本機は、特定の管理責任者を設けて不正な複製が行われないように運営管理してください。

使用限定について 本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接かかわる装置、防災防犯装置、各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいたうえで当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。

*Wi-Fi, WPA, WPA3, Wi-Fi Protected Accessは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。*AirPrint, iPad, iPhone, iPod touchは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。"iPhone"の商標は日本国内においてアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。*IOSは、米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc.の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。*このカタログに掲載している仕様・デザインは、2026年10月1日現在のものです。予告なく変更することもございますのでご了承ください。

●ご購入にあたって、エプソンのスマートチャージ取扱販売店に設置、操作指導などを依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。●カタログ記載内容に関するお問い合わせは、お近くのエプソンのスマートチャージ取扱販売店もしくは弊社にお尋ねください。●本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、海外での保守および技術サポートは行っておりません。

EPSON

エプソンジャパン株式会社

〒160-8801 東京都新宿区新宿 4-1-6 JR 新宿ミライナタワー

セイコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和 3-3-5

■ エプソンのホームページ epson.jp

各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内などのさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。

■ エプソンのスマートチャージ 導入検討のご相談

スマートチャージセンター エプソンのスマートチャージ専用窓口です。

KDDI **050-3155-8655**

受付時間:月曜日～金曜日 9:00～17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、販売店にご相談ください。

お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ。

電話のかけ間違いが増えておりますので、番号をよくお確かめのうえおかけください。

カタログコード:CLBZWFE4H(2026年10月1日現在)