

インクジェット 複合機スペック	PX-M381FL	PX-M380F	PX-M270FT	PX-M270T	PX-M160T
形式	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ
カラー対応	モノクロ	モノクロ	モノクロ	モノクロ	モノクロ
LCDパネル	4.3型	4.3型	4.3型	4.4型	4.4型
解像度	読み取り 標準:300×600dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ) 自動原稿送り装置:300×400dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ)	読み取り 標準:300×600dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ) 自動原稿送り装置:300×400dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ)	読み取り 標準:300×600dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ) 自動原稿送り装置:300×400dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ)	読み取り 標準:300×200dpi、300×300dpi、300×600dpi(普通紙/モノクロ) 自動原稿送り装置:300×400dpi、300×600dpi(普通紙/モノクロ)	読み取り 標準:300×200dpi、300×300dpi、300×600dpi(普通紙/モノクロ) 自動原稿送り装置:300×400dpi、300×600dpi(普通紙/モノクロ)
書き込み	1,200×1,200dpi、1,200×2,400dpi	1,200×1,200dpi、1,200×2,400dpi	600×600dpi、1,200×1,200dpi	600×600dpi、1,200×1,200dpi	600×600dpi、1,200×1,200dpi
印刷表現色	256階調(グラスケール)	256階調(グラスケール)	256階調(グラスケール)	256階調(グラスケール)	256階調(グラスケール)
用紙サイズ	シートブック共に最大210×297mm(A4)	シートブック共に最大210×297mm(A4)	シートブック共に最大210×297mm(A4)	シートブック共に最大210×297mm(A4)	シートブック共に最大210×297mm(A4)
用紙種類	A4/A5/A6/B5/B6/ハガキ/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号/洋形2号	A4/A5/A6/B5/B6/ハガキ/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号	A4/A5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号	A4/A5/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号	A4/A5/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号
画像欠け幅	モノクロ フロント: コピータイム ¹⁾	モノクロ フロント: コピータイム ¹⁾	モノクロ フロント: コピータイム ¹⁾	モノクロ フロント: コピータイム ¹⁾	モノクロ フロント: コピータイム ¹⁾
接続速度 ²⁾	モノクロ:22ipm(A4)	モノクロ:22ipm(A4)	モノクロ:約17ipm(A4)	モノクロ:約17ipm(A4)	モノクロ:約12ipm(A4)
複製倍率	等倍	1:1	1:1	1:1	1:1
固定倍率	等倍、オートフィット、A4→B5、A4→A5、A5→A4、B5→A4、A4→ハガキ	等倍、オートフィット、A4→B5、A4→A5、A5→A4、B5→A4、A4→ハガキ	等倍、オートフィット、A4→B5、A4→A5、A5→A4、B5→A4、A4→ハガキ	等倍、オートフィット、A4→B5、A4→A5、A5→A4、B5→A4、A4→ハガキ	等倍、オートフィット、A4→B5、A4→A5、A5→A4、B5→A4、A4→ハガキ
スキャン	25~400% (1%刻みで設定可)	25~400% (1%刻みで設定可)	25~400% (1%刻みで設定可)	25~400% (1%刻みで設定可)	25~400% (1%刻みで設定可)
用紙カセット ³⁾	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚 ③封筒:最大10枚 ④普通紙:最大80枚(64g/m ² 普通紙使用時) ⑤ハガキ:最大30枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚 ③封筒:最大10枚 ④普通紙:最大80枚(64g/m ² 普通紙使用時) ⑤ハガキ:最大30枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚 ③封筒:最大10枚 ④普通紙:最大80枚(64g/m ² 普通紙使用時) ⑤ハガキ:最大30枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚 ③封筒:最大10枚 ④普通紙:最大80枚(64g/m ² 普通紙使用時) ⑤ハガキ:最大30枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大100枚(64g/m ² 普通紙使用時)
オプション	用紙カセット2 *最大1段まで増設可 ①普通紙:最大50枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚	用紙カセット2 *最大1段まで増設可 ①普通紙:最大50枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚	用紙カセット2 *最大1段まで増設可 ①普通紙:最大50枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚	用紙カセット2 *最大1段まで増設可 ①普通紙:最大50枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚	用紙カセット2 *最大1段まで増設可 ①普通紙:最大50枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚
連続複写枚数	999枚	999枚	999枚	999枚	999枚
電源	AC100-240V±10% ¹⁾ 、周波数50/60Hz	AC100-240V±10% ¹⁾ 、周波数50/60Hz	AC100-240V±10% ¹⁾ 、周波数50/60Hz	AC100-240V±10% ¹⁾ 、周波数50/60Hz	AC100-240V±10% ¹⁾ 、周波数50/60Hz
消費電力	動作時 ¹⁾ :約23W レディー時 ¹⁾ :約10W スリープモード時 ¹⁾ :約1.4W	動作時 ¹⁾ :約23W レディー時 ¹⁾ :約10W スリープモード時 ¹⁾ :約1.4W	動作時 ¹⁾ :約23W レディー時 ¹⁾ :約10W スリープモード時 ¹⁾ :約0.97W	動作時 ¹⁾ :約12W レディー時 ¹⁾ :約9.5W スリープモード時 ¹⁾ :約1.4W	動作時 ¹⁾ :約12W レディー時 ¹⁾ :約9.5W スリープモード時 ¹⁾ :約1.4W
大きさ(幅×奥行×高さ)	使用時(A4):425×578×449(mm) 収納時:425×535×357(mm)	使用時(A4):425×578×449(mm) 収納時:425×535×357(mm)	使用時:375×347×346(mm) 収納時:375×347×302(mm)	使用時:375×347×302(mm) 収納時:375×347×226(mm)	使用時:435×540mm(使用時最大) 収納時:435×377×226(mm)
質量(消耗品含む)	約18.5kg	約18.1kg	約7.5kg	約6.4kg	約6.2kg
機械寸法(幅×奥行×高さ)	幅425×奥行636mm(使用時最大) 15万ページまたは5年 ¹⁾	幅425×奥行636mm(使用時最大) 15万ページまたは5年 ¹⁾	幅375×奥行347mm(使用時最大) 10万ページまたは5年 ¹⁾	幅375×奥行347mm(使用時最大) 10万ページまたは5年 ¹⁾	幅435×奥行540mm(使用時最大) 5万ページまたは5年 ¹⁾
TEC値 ⁴⁾	0.19kWh	0.19kWh	0.13kWh	0.20kWh	0.20kWh
プリント方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCoreインクジェット方式	PrecisionCoreインクジェット方式	インクジェット(MACH)方式
インクカートリッジ	黒1色	黒1色	黒1色	黒1色	黒1色
プリンターサイズ	標準	標準	標準	標準	標準
用紙カセット ³⁾	用紙カセット1 ①標準紙: A4~A6/リール/ユーザー定義サイズ(幅99.0~215.9mm×長さ127.0~355.6mm *片面印刷時) *昇量: 普通紙64~160g/m ² 、純正用紙 最大300g/m ² ②ハガキ *60/ハガキ/往復ハガキ *61 ③封筒: 洋形封筒1~4号 **22、長形封筒3号/4号 **22+24+25 背面MPトレイ ①標準紙: A4~A6/リール/ユーザー定義サイズ(幅94.0~215.9mm×長さ127.0~6,000.0mm *片面印刷時) *昇量: 普通紙64~256g/m ² 、純正用紙 最大300g/m ² ②ハガキ *60/ハガキ/往復ハガキ *61 ③封筒: 洋形封筒1~4号 **22、長形封筒3号/4号 **22+24+25、角形2号 **25	用紙カセット1 ①標準紙: A4~A6/リール/ユーザー定義サイズ(幅99.0~215.9mm×長さ127.0~355.6mm *片面印刷時) *昇量: 普通紙64~160g/m ² 、純正用紙 最大300g/m ² ②ハガキ *60/ハガキ/往復ハガキ *61 ③封筒: 洋形封筒1~4号 **22、長形封筒3号/4号 **22+24+25 背面MPトレイ ①標準紙: A4~A6/リール/ユーザー定義サイズ(幅94.0~215.9mm×長さ127.0~6,000.0mm *片面印刷時) *昇量: 普通紙64~256g/m ² 、純正用紙 最大300g/m ² ②ハガキ *60/ハガキ/往復ハガキ *61 ③封筒: 洋形封筒1~4号 **22、長形封筒3号/4号 **22+24+25、角形2号 **25	用紙カセット1 ①標準紙: A4~A6/リール/ユーザー定義サイズ(幅99.0~215.9mm×長さ127.0~1,000.0mm *片面印刷時) *昇量: 普通紙64~90g/m ² ②ハガキ *60/ハガキ/往復ハガキ *61 ③封筒: 洋形封筒1~4号 **22、長形封筒3号/4号 **22+24+25 背面MPトレイ ①標準紙: A4~A6/リール/ユーザー定義サイズ(幅94.0~215.9mm×長さ127.0~1,117.6mm) *昇量: 普通紙64~256g/m ² ②ハガキ *60/ハガキ/往復ハガキ *61 ③封筒: 洋形封筒1~4号 **22、長形封筒3号/4号 **22+24+25	用紙カセット1 ①標準紙: A4~A6/リール/ユーザー定義サイズ(幅99.0~215.9mm×長さ127.0~1,117.6mm) *昇量: 普通紙64~90g/m ² ②ハガキ *60/ハガキ/往復ハガキ *61 ③封筒: 洋形封筒1~4号 **22、長形封筒3号/4号 **22+24+25 背面MPトレイ ①標準紙: A4~A6/リール/ユーザー定義サイズ(幅99.0~215.9mm×長さ127.0~1,000.0mm *片面印刷時) *昇量: 普通紙64~256g/m ² ②ハガキ *60/ハガキ/往復ハガキ *61 ③封筒: 洋形封筒1~4号 **22、長形封筒3号/4号 **22+24+25	背面MPトレイ ①普通紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ: 最大50枚 ③封筒: 最大10枚 ④普通紙: 最大85枚(64g/m ² 普通紙使用時) ⑤ハガキ: 最大30枚 ⑥封筒: 最大20枚
オプション	用紙カセット2 *最大3段まで増設可能 ①普通紙: 最大200枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙: 最大200枚	用紙カセット2 *最大3段まで増設可能 ①普通紙: 最大200枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙: 最大200枚	用紙カセット2 *最大3段まで増設可能 ①普通紙: 最大200枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙: 最大200枚	用紙カセット2 *最大3段まで増設可能 ①普通紙: 最大200枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙: 最大200枚	用紙カセット2 *最大3段まで増設可能 ①普通紙: 最大200枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙: 最大200枚
対応用紙種類	標準	標準	標準	標準	標準
給紙方法/給紙容量 ⁴⁾	用紙カセット ①普通紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ: 最大50枚 ③封筒: 最大10枚 ④普通紙: 最大85枚(64g/m ² 普通紙使用時) ⑤ハガキ: 最大30枚 ⑥封筒: 最大20枚	用紙カセット ①普通紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ: 最大50枚 ③封筒: 最大10枚 ④普通紙: 最大85枚(64g/m ² 普通紙使用時) ⑤ハガキ: 最大30枚 ⑥封筒: 最大20枚	用紙カセット ①普通紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ: 最大50枚 ③封筒: 最大10枚 ④普通紙: 最大85枚(64g/m ² 普通紙使用時) ⑤ハガキ: 最大30枚 ⑥封筒: 最大20枚	用紙カセット ①普通紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ: 最大50枚 ③封筒: 最大10枚 ④普通紙: 最大85枚(64g/m ² 普通紙使用時) ⑤ハガキ: 最大30枚 ⑥封筒: 最大20枚	用紙カセット ①普通紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ: 最大50枚 ③封筒: 最大10枚 ④普通紙: 最大85枚(64g/m ² 普通紙使用時) ⑤ハガキ: 最大30枚 ⑥封筒: 最大20枚
オプション	用紙カセット2 *最大3段まで増設可能 ①普通紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙: 最大200枚	用紙カセット2 *最大3段まで増設可能 ①普通紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙: 最大200枚	用紙カセット2 *最大3段まで増設可能 ①普通紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙: 最大200枚	用紙カセット2 *最大3段まで増設可能 ①普通紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙: 最大200枚	用紙カセット2 *最大3段まで増設可能 ①普通紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙: 最大200枚
最大給紙容量 ⁴⁾	1,985枚(64g/m ² 普通紙使用時)	501枚(64g/m ² 普通紙使用時)	250枚(64g/m ² 普通紙使用時)	250枚(64g/m ² 普通紙使用時)	550枚(64g/m ² 普通紙使用時)
対応用紙種類 ⁴⁾ <4><2>	標準	標準	標準	標準	標準
用紙カセット ³⁾	用紙カセット1 ①標準紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ: 最大50枚 ③封筒: 最大10枚 ④普通紙: 最大85枚(64g/m ² 普通紙使用時) ⑤ハガキ: 最大30枚 ⑥封筒: 最大20枚	用紙カセット1 ①標準紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ: 最大50枚 ③封筒: 最大10枚 ④普通紙: 最大85枚(64g/m ² 普通紙使用時) ⑤ハガキ: 最大30枚 ⑥封筒: 最大20枚	用紙カセット1 ①標準紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ: 最大50枚 ③封筒: 最大10枚 ④普通紙: 最大85枚(64g/m ² 普通紙使用時) ⑤ハガキ: 最大30枚 ⑥封筒: 最大20枚	用紙カセット1 ①標準紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ: 最大50枚 ③封筒: 最大10枚 ④普通紙: 最大85枚(64g/m ² 普通紙使用時) ⑤ハガキ: 最大30枚 ⑥封筒: 最大20枚	用紙カセット1 ①標準紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ: 最大50枚 ③封筒: 最大10枚 ④普通紙: 最大85枚(64g/m ² 普通紙使用時) ⑤ハガキ: 最大30枚 ⑥封筒: 最大20枚
オプション	用紙カセット2 *最大3段まで増設可能 ①普通紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙: 最大200枚	用紙カセット2 *最大3段まで増設可能 ①普通紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙: 最大200枚	用紙カセット2 *最大3段まで増設可能 ①普通紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙: 最大200枚	用紙カセット2 *最大3段まで増設可能 ①普通紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙: 最大200枚	用紙カセット2 *最大3段まで増設可能 ①普通紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙: 最大200枚
最大給紙容量 ⁴⁾	1,985枚(64g/m ² 普通紙使用時)	501枚(64g/m ² 普通紙使用時)	250枚(64g/m ² 普通紙使用時)	250枚(64g/m ² 普通紙使用時)	550枚(64g/m ² 普通紙使用時)
対応用紙種類 ⁴⁾ <4><2>	標準	標準	標準	標準	標準
用紙カセット ³⁾	用紙カセット1 ①標準紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ: 最大50枚 ③封筒: 最大10枚 ④普通紙: 最大85枚(64g/m ² 普通紙使用時) ⑤ハガキ: 最大30枚 ⑥封筒: 最大20枚	用紙カセット1 ①標準紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ: 最大50枚 ③封筒: 最大10枚 ④普通紙: 最大85枚(64g/m ² 普通紙使用時) ⑤ハガキ: 最大30枚 ⑥封筒: 最大20枚	用紙カセット1 ①標準紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ: 最大50枚 ③封筒: 最大10枚 ④普通紙: 最大85枚(64g/m ² 普通紙使用時) ⑤ハガキ: 最大30枚 ⑥封筒: 最大20枚	用紙カセット1 ①標準紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ: 最大50枚 ③封筒: 最大10枚 ④普通紙: 最大85枚(64g/m ² 普通紙使用時) ⑤ハガキ: 最大30枚 ⑥封筒: 最大20枚	用紙カセット1 ①標準紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ: 最大50枚 ③封筒: 最大10枚 ④普通紙: 最大85枚(64g/m ² 普通紙使用時) ⑤ハガキ: 最大30枚 ⑥封筒: 最大20枚
オプション	用紙カセット2 *最大3段まで増設可能 ①普通紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙: 最大200枚	用紙カセット2 *最大3段まで増設可能 ①普通紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙: 最大200枚	用紙カセット2 *最大3段まで増設可能 ①普通紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙: 最大200枚	用紙カセット2 *最大3段まで増設可能 ①普通紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙: 最大200枚	用紙カセット2 *最大3段まで増設可能 ①普通紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙: 最大200枚
最大給紙容量 ⁴⁾	1,985枚(64g/m ² 普通紙使用時)	501枚(64g/m ² 普通紙使用時)	250枚(64g/m ² 普通紙使用時)	250枚(64g/m ² 普通紙使用時)	550枚(64g/m ² 普通紙使用時)

インクジェット プリンタースペック	PX-S7110	PX-S7110P	PX-S5080	PX-S5010	PX-S6710T
形式	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ
プリント方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	インクジェット(MACH)方式	PrecisionCore インクジェット方式
解像度	最高:4,800×1,200dpi ¹⁾ 7	最高:4,800×2,400dpi ¹⁾ 7	最高:4,800×1,440dpi ¹⁾ 8	最高:5,760×1,440dpi ¹⁾ 8	最高:4,800×1,200dpi ¹⁾ 7
インク	4色、独立型インク	4色、独立型インク	4色、独立型インク	4色、独立型インク	4色(ブラック、カラー)インクボウル
印刷スピード ⁹⁾	カラー モノクロ	モノクロ	モノクロ	モノクロ	モノクロ
印刷モード	両面印刷	モノクロ印刷:約16ipm(A4縦)/カラ印刷:約16ipm(A4縦)	モノクロ印刷:約8.7ipm(A4縦)/カラ印刷:約8.7ipm(A4縦)	モノクロ印刷:約5.5ipm(A4縦)/カラ印刷:約5.5ipm(A4縦)	モノクロ印刷:約2.1ipm(A4縦)/カラ印刷:約2.1ipm(A4縦)
自動両面印刷	標準対応 ¹⁰⁾	標準対応 ¹⁰⁾	標準対応 ¹⁰⁾	標準対応 ¹⁰⁾	標準対応 ¹⁰⁾
ウォームアップタイム	電源ON時:14秒以下、節電復帰時:2.9秒以下	電源ON時:10秒以下、節電復帰時:4.0秒以下	電源ON時:29.7秒以下、節電復帰時:3.5秒以下	電源ON時:14.0秒以下、節電復帰時:1.0秒以下	電源ON時:14.0秒以下、節電復帰時:1.0秒以下
ファーストプリントタイム(A4) ¹²⁾	カラー:約5.5秒、モノクロ:約5.5秒	カラー:約10.5秒、モノクロ:約7.0秒	カラー:約11.8秒、モノクロ:約10.3秒	カラー:約5.5秒、モノクロ:約5.5秒	カラー:約5.5秒、モノクロ:約5.5秒
コントロールコード体系/プリンティングシステム	ESC/P/R、PostScript Level 3 互換言語	ESC/P/R、PostScript Level 3 互換言語	ESC/P/R	ESC/P/R	ESC/P/R
インターフェイス	SuperSpeed USB ¹³⁾ 100BASE-TX/10GBASE-T IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) ¹⁴⁾	Hi-Speed USB ¹³⁾ 100BASE-TX/10GBASE-T IEEE802.11 b/g/n/ac(Wi-Fi 4) ¹⁵⁾	Hi-Speed USB ¹³⁾ 100BASE-TX/10GBASE-T IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) ¹⁴⁾	Hi-Speed USB ¹³⁾ 100BASE-TX/10GBASE-T IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) ¹⁴⁾	Hi-Speed USB ¹³⁾ 100BASE-TX/10GBASE-T IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) ¹⁴⁾
LCDパネル	2.4型	2.2型	2.4型	2.4型	2.4型
対応プロトコル	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
カードスロット ¹⁸⁾ /USBホスト	—	—	—	—	—
用紙カセット ³⁾	用紙カセット1 ①標準紙: A3~A6/リール/ユーザー定義サイズ(幅99.0~215.9mm×長さ127.0~1,200.0mm *片面印刷時) *昇量: 普通紙64~200g/m ² ②ハガキ *60/ハガキ/往復ハガキ *61 ③封筒: 最大10枚 ④普通紙: 最大85枚(64g/m ² 普通紙使用時) ⑤ハガキ: 最大30枚 ⑥封筒: 最大20枚	用紙カセット1 ①標準紙: A3~A6/リール/ユーザー定義サイズ(幅99.0~215.9mm×長さ127.0~1,200.0mm *片面印刷時) *昇量: 普通紙64~90g/m ² 、純正用紙 最大300g/m ² ②ハガキ *60/ハガキ/往復ハガキ *61 ③封筒: 洋形封筒1~4号 **17、長形封筒3号/4号 **18+19、角形2号/20号 **19	用紙カセット1 ①標準紙: A3~A6/リール/ユーザー定義サイズ(幅99.0~215.9mm×長さ127.0~1,200.0mm *片面印刷時) *昇量: 普通紙64~90g/m ² 、純正用紙 最大300g/m ² ②ハガキ *60/ハガキ/往復ハガキ *61 ③封筒: 洋形封筒1~4号 **17、長形封筒3号/4号 **18+19、角形2号/20号 **19	用紙カセット1 ①標準紙: A3~A6/リール/ユーザー定義サイズ(幅99.0~215.9mm×長さ127.0~1,200.0mm *片面印刷時) *昇量: 普通紙64~90g/m ² 、純正用紙 最大300g/m ² ②ハガキ *60/ハガキ/往復ハガキ *61 ③封筒: 洋形封筒1~4号 **17、長形封筒3号/4号 **18+19、角形2号/20号 **19	用紙カセット1 ①標準紙: A3~A6/リール/ユーザー定義サイズ(幅99.0~215.9mm×長さ127.0~1,000.0mm *片面印刷時) *昇量: 普通紙64~256g/m ² 、純正用紙 最大300g/m ² ②ハガキ *60/ハガキ/往復ハガキ *61 ③封筒: 洋形封筒1~4号 **17、長形封筒3号/4号 **18+19、角形2号/20号 **19
オプション	用紙カセット2~4 *最大3段まで増設可能 ①普通紙: 最大500枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②厚紙: 最大200枚	—	—	—	—
給紙方法/給紙容量 ⁴⁾	用紙カセット ①標準紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ: 最大50枚 ③封筒: 最大10枚 ④普通紙: 最大85枚(64g/m ² 普通紙使用時) ⑤ハガキ: 最大30枚 ⑥封筒: 最大20枚	用紙カセット ①標準紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ: 最大50枚 ③封筒: 最大10枚 ④普通紙: 最大85枚(64g/m ² 普通紙使用時) ⑤ハガキ: 最大30枚 ⑥封筒: 最大20枚	用紙カセット ①標準紙: 最大250枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:		

