

	PX-M7120F		PX-M7120FP	PX-M7120FT	PX-M6011F	PX-M6010F	PX-M6712FT	PX-M6711FT	EW-M5610FT
インクジェット複合機スペック	デスクトップタイプ		フロッピータイプ		デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ
形式	フルカラー		フルカラー		フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー
カラー対応	50型		4.3型		4.3型	4.3型	4.3型	4.3型	4.3型
LCDパネル	50型		4.3型		4.3型	4.3型	4.3型	4.3型	4.3型
解像度	読み取り	原稿台:300×400dpi,300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×400dpi,300×600dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×400dpi,300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×400dpi,300×600dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×400dpi,300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×400dpi,300×600dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×300dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×300dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×300dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×300dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×300dpi,600×600dpi 自動原稿送り装置:300×400dpi,600×600dpi(カラー)
縮刷/表現色	書き込み	600×600dpi,600×1,200dpi 各色256階調/1,670万色	600×600dpi,600×1,200dpi 各色256階調/1,670万色	600×600dpi,600×1,200dpi 各色256階調/1,670万色	600×600dpi,600×1,200dpi 各色256階調/1,670万色	600×600dpi,600×1,200dpi 各色256階調/1,670万色	600×600dpi,600×1,200dpi 各色256階調/1,670万色	600×600dpi,600×1,200dpi 各色256階調/1,670万色	600×600dpi,600×1,200dpi 各色256階調/1,670万色
原紙サイズ		297×420mm(A3)	297×420mm(A3)	297×420mm(A3)	297×420mm(A3)	297×420mm(A3)	297×420mm(A3)	297×420mm(A3)	210×297mm(A4)
用紙サイズ		A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch	A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch	A6/A5/A4/A3/B6/B5/B4/ハガキ/L判/KGサイズ/ハイビジョンサイズ/2L判/六切/四切/長形3号/長形4号/洋形1号/洋形2号/洋形3号/洋形4号/角形2号	A6/A5/A4/B5/A5/A6/ハガキ/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号/4号/洋形1号/2号/3号/4号/角形2号/20号	A3/B4/A4/B5/A5/A6/ハガキ/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号/4号/洋形1号/2号/3号/4号/角形2号/20号	A3/B4/A4/B5/A5/A6/ハガキ/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号/4号/洋形1号/2号/3号/4号/角形2号/20号	A3/B4/A4/B5/A5/A6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/角形20号(縦入れ)	
画像欠け幅		先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内
ファーストコピータイム ^{※1}	モノクロ	7.0秒	7.0秒	7.0秒	6.0秒	6.0秒	6.0秒	6.0秒	15.0秒
コピータイム ^{※1}	カラー	7.0秒	7.0秒	7.0秒	14.0秒	14.0秒	13.5秒	14.0秒	31.0秒
連続複写速度 ^{※2}		モノクロ:22ipm(A4)、カラー:21ipm(A4)	モノクロ:23ipm(A4)、カラー:21ipm(A4)	モノクロ:23ipm(A4)、カラー:21ipm(A4)	モノクロ:23ipm(A4)、カラー:21ipm(A4)	モノクロ:23ipm(A4)、カラー:21ipm(A4)	モノクロ:23ipm(A4)、カラー:21ipm(A4)	モノクロ:23ipm(A4)、カラー:21ipm(A4)	モノクロ:5.0ipm(A4)、カラー:5.0ipm(A4)
複写倍率	等倍	1:1	1:1	1:1(+1.6%~-2.2%)	1:1(+1.6%~-2.2%)	1:1	1:1	1:1	1:1
固定倍率	等倍、オートフィット、A3→A5、B4→B6、A3→A4、B4→B5、B4→A4、A3→B4、A4→B5、B4→A3、B5→A4、A4→B4、A4→A3、B5→B4、A5→A3	等倍、オートフィット、A3→A5、B4→B6、A3→A4、B4→B5、B4→A4、A3→B4、A4→B5、B4→A3、B5→A4、A4→B4、A4→A3、B5→B4、A5→A3	等倍、オートフィット、A3→A5、B4→B6、A3→A4、B4→B5、B4→A4、A3→B4、A4→B5、B4→A3、B5→A4、A4→B4、A4→A3、B5→B4、A5→A3	等倍、オートフィット、A3→A5、B4→B6、A3→A4、B4→B5、B4→A4、A3→B4、A4→B5、B4→A3、B5→A4、A4→B4、A4→A3、B5→B4、A5→A3	等倍、オートフィット、A3→A5、B4→B6、A3→A4、B4→B5、B4→A4、A3→B4、A4→B5、B4→A3、B5→A4、A4→B4、A4→A3、B5→B4、A5→A3	等倍、オートフィット、A3→A5、B4→B6、A3→A4、B4→B5、B4→A4、A3→B4、A4→B5、B4→A3、B5→A4、A4→B4、A4→A3、B5→B4、A5→A3	等倍、オートフィット、A3→A5、B4→B6、A3→A4、B4→B5、B4→A4、A3→B4、A4→B5、B4→A3、B5→A4、A4→B4、A4→A3、B5→B4、A5→A3	等倍、オートフィット、A3→A5、B4→B6、A3→A4、B4→B5、B4→A4、A3→B4、A4→B5、B4→A3、B5→A4、A4→B4、A4→A3、B5→B4、A5→A3	等倍、オートフィット、L判→A4、ハガキ→A4、2L判→A4、A4→A3、A5→A4、L判→2L判、B5→A4、L判→ハガキ、A4→B5、2L判→ハガキ、A4→A5、A4→ハガキ
ズーム	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)
給紙方式/給紙容量 ^{※3}	標準	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大100枚 ③厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①普通紙:最大85枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③厚紙:最大20枚 ④封筒:最大10枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大100枚 ③厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①普通紙:最大85枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③厚紙:最大20枚 ④封筒:最大10枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大100枚 ③厚紙:最大150枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大65枚 ③厚紙:最大50枚 背面MPトレイ ①普通紙:最大50枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大20枚 ③厚紙:最大20枚 用紙カセット2 ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時)	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大65枚 ③厚紙:最大50枚 背面MPトレイ ①普通紙:最大50枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大20枚 ③厚紙:最大20枚 用紙カセット2 ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時)	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大65枚 ③厚紙:最大50枚 背面MPトレイ ①普通紙:最大50枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大20枚 ③厚紙:最大20枚 用紙カセット2 ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時)	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大65枚 ③厚紙:最大50枚 背面MPトレイ ①普通紙:最大50枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大20枚 ③厚紙:最大20枚 用紙カセット2 ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時)	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(80g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③厚紙:最大50枚 背面MPトレイ ①普通紙:最大20枚(80g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大1枚 ③厚紙:最大1枚 ④封筒:最大1枚
オプション		用紙カセット2~4(最大3段まで増設可) *PX-M7120F/PX-M7120FPは最大3段まで増設可、PX-M7120FTは標準 ①普通紙:最大550枚(64g/㎡普通紙使用時)	—	—	—	—	—	—	—
連続複写枚数		999枚	999枚	999枚	999枚	999枚	999枚	999枚	99枚
電源		AC100-240V±10% ^{※17} 、周波数50/60Hz	AC100-240V±10% ^{※17} 、周波数50/60Hz	AC100-120V±10% ^{※17} 、周波数50/60Hz	AC100-120V±10% ^{※17} 、周波数50/60Hz	AC100-120V±10% ^{※17} 、周波数50/60Hz	AC100-240V±10% ^{※17} 、周波数50/60Hz	AC100-240V±10% ^{※17} 、周波数50/60Hz	AC100-240V±10% ^{※17} 、周波数50/60Hz
消費電力		動作時 ^{※18} :約39W レディータイム ^{※19} :約17W スリープモード時:約0.9W	動作時 ^{※18} :約39W レディータイム ^{※19} :約17W スリープモード時:約0.9W	動作時 ^{※18} :約20W レディータイム ^{※19} :約8.9W スリープモード時:約0.8W	動作時 ^{※18} :約20W レディータイム ^{※19} :約8.9W スリープモード時:約0.8W	動作時 ^{※18} :約20W レディータイム ^{※19} :約8.9W スリープモード時:約0.8W	動作時 ^{※18} :約19W レディータイム ^{※19} :約9.9W スリープモード時:約0.8W	動作時 ^{※18} :約19W レディータイム ^{※19} :約9.9W スリープモード時:約0.8W	動作時 ^{※18} :約12W レディータイム ^{※19} :約5.4W スリープモード時:約0.10W
大きさ(幅×奥行き×高さ)		使用時:613×862×571(mm) 収納時:613×650×493(mm)	使用時:772×969×1,142(mm) 収納時:772×797×1,140(mm)	使用時:515×976×521(mm) 収納時:515×450×350(mm)	使用時:515×976×521(mm) 収納時:515×450×350(mm)	使用時:515×976×456(mm) 収納時:515×500×285(mm)	使用時:515×976×521(mm) 収納時:515×500×350(mm)	使用時:515×976×521(mm) 収納時:498×358×243(mm)	使用時:498×752×363(mm) 収納時:498×358×243(mm)
質量(消耗品含む)		約46.7kg	約105.7kg	約20.2kg	約17.8kg	約21.5kg	約21.3kg	約21.3kg	約10.2kg
機体占有寸法		幅772×奥行1,147mm(使用時最大)	幅780×奥行1,147mm(使用時最大)	幅515×奥行976mm(使用時最大)	幅515×奥行976mm(使用時最大)	幅515×奥行976mm(使用時最大)	幅515×奥行976mm(使用時最大)	幅498×奥行976mm(使用時最大)	幅498×奥行752mm(使用時最大)
耐久性(製品寿命) ^{※4} A4印刷		60万ページまたは5年 ^{※9}	60万ページまたは5年 ^{※9}	15万ページまたは5年 ^{※9}	15万ページまたは5年 ^{※9}	20万ページまたは5年 ^{※9}	20万ページまたは5年 ^{※9}	20万ページまたは5年 ^{※9}	10万ページまたは5年 ^{※9}
TEC値 ^{※4}		0.15kWh	0.16kWh	0.12kWh	0.12kWh	0.14kWh	0.13kWh	0.13kWh	0.18kWh
プリント方式		PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式
インクタンク		4色、独立型インク	4色、独立型インク	4色、独立型インク	4色、独立型インク	4色(ブラック、カラー)インクボウル	4色(ブラック、カラー)インクボウル	4色(ブラック、カラー)インクボウル	4色(ブラック、カラー)インクボウル
プリントサイズ	標準	用紙カセット1 ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch ②厚紙:最大150枚 背面手差しトレイ ①標準紙:A3/A4/B4/A4/B5/A5/A6/A6、角形2号/20号、長形3号/4号、洋形1号/2号/3号/4号、Envelope#10/DL、ハガキ、往復ハガキ、L判、KGサイズ、2L判、六切、四切、ハイビジョンサイズ、IDカード、ハーフレター、エグゼクティブ、レター、リーガル、11×17inch 							

[illegible]

インクジェット複合機スペック			PX-M887F	PX-M731F	EW-M531F	PX-M791FT	EW-M678FT	EW-M638T
プリンター機能	形式	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ
	カラー対応	フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー
	LCDパネル	4.3型	4.3型	2.4型	4.3型	2.4型	2.4型	2.4型
	解像度	読み取り 原稿台:300×400dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×400dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×300, 600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×300dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×600dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×300dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×400dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×400dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×400dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×400dpi,600×600dpi(カラー)	原稿台:300×400dpi,600×600dpi(カラー) 自動原稿送り装置:300×400dpi,600×600dpi(カラー)
	書き込み	600×600dpi,600×1,200dpi	600×600dpi,600×1,200dpi	360×360,720×720dpi	600×600dpi,600×1,200dpi	600×600dpi,600×1,200dpi	600×600dpi,600×1,200dpi	600×600dpi,600×1,200dpi
	階調・表現色	各色256階調/1,670万色	各色256階調/1,670万色	各色256階調/1,670万色	各色256階調/1,670万色	各色256階調/1,670万色	各色256階調/1,670万色	各色256階調/1,670万色
	原稿サイズ	210×297mm(A4)	シート:ブックサイズに最大210×297mm(A4)	(最大)216×356mm(リーガル)	210×297mm(A4)	(最大)216×356mm(リーガル)	(最大)210×297mm(A4),レター	(最大)210×297mm(A4),レター
	用紙サイズ	A4/B5/A5/B6/A6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号,4号/洋形1号,2号,3号,4号/角形20号	A4/A5/A6/B5/B6/L判/ハガキ/KGサイズ/2L判/六切/ハイビジョンサイズ/長形3号,4号/洋形1号,2号,3号,4号	リーガル/レター/A4/B5/A5/B6/A6/六切/2L判/ハイビジョン/スクエア/KG/ハガキ/L判/洋形1号,2号,3号,4号/角形20号	A4/B5/A5/A6/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号,4号/洋形1号,2号,3号,4号/角形20号	リーガル/レター/A4/B5/A5/B6/A6/六切/2L判/ハイビジョン/スクエア/KG/ハガキ/L判/長形3号,4号/洋形1号,2号,3号,4号	レター/A4/B5/A5/B6/A6/六切/2L判/ハイビジョン/スクエア/KG/ハガキ/L判/長形3号,4号/洋形1号,2号,3号,4号	レター/A4/B5/A5/B6/A6/六切/2L判/ハイビジョン/スクエア/KG/ハガキ/L判/長形3号,4号/洋形1号,2号,3号,4号
	画像欠け幅	先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内、封筒:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内、封筒:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内、封筒:3mm以内
	ファーストコピータイム ^{※1}	モノクロ 7.0秒 カラー 7.0秒	モノクロ:22ipm(A4),カラー:22ipm(A4)	モノクロ:11ipm(A4),カラー:5.5ipm(A4)	モノクロ:23ipm(A4),カラー:23ipm(A4)	モノクロ:11.5ipm(A4),カラー:5.7ipm(A4)	モノクロ:11.5ipm(A4),カラー:5.7ipm(A4)	モノクロ:11.5ipm(A4),カラー:5.7ipm(A4)
連続複写速度 ^{※2}	モノクロ:22ipm(A4),カラー:22ipm(A4)	モノクロ:22ipm(A4),カラー:22ipm(A4)	モノクロ:11ipm(A4),カラー:5.5ipm(A4)	モノクロ:23ipm(A4),カラー:23ipm(A4)	モノクロ:11.5ipm(A4),カラー:5.7ipm(A4)	モノクロ:11.5ipm(A4),カラー:5.7ipm(A4)	モノクロ:11.5ipm(A4),カラー:5.7ipm(A4)	
複写倍率	等倍	1:1(±1.6%、-2.2%)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
固定倍率	等倍、オートフィット、L判→A4、ハガキ→A4、2L判→A4、A5→A4、L判→2L判、B5→A4、L判→ハガキ、A4→B5、2L判→ハガキ、A4→A5、A4→ハガキ	等倍、オートフィット、A4→ハガキ、2L判→A4、L判→ハガキ、L判→2L判、2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、A4→B5、B5→A4、A5→A4、A4→A5	等倍、オートフィット、A4→ハガキ、2L判→ハガキ、L判→ハガキ、L判→2L判、2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、L判→A4、B5、B5→A4、A5→A4、A4→A5	等倍、オートフィット、A4→ハガキ、2L判→ハガキ、L判→ハガキ、L判→2L判、2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、L判→A4、B5、B5→A4、A5→A4、A4→A5	等倍、オートフィット、A4→ハガキ、2L判→ハガキ、L判→ハガキ、L判→2L判、2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、L判→A4、B5、B5→A4、A5→A4、A4→A5	等倍、オートフィット、A4→ハガキ、2L判→ハガキ、L判→ハガキ、L判→2L判、2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、L判→A4、B5、B5→A4、A5→A4、A4→A5	等倍、オートフィット、A4→ハガキ、2L判→ハガキ、L判→ハガキ、L判→2L判、2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、L判→A4、B5、B5→A4、A5→A4、A4→A5	
ズーム	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	
プリンター機能	給紙方式 ^{※3} 給紙容量 ^{※3}	標準 用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚 ③写真用紙:最大50枚 背面MPトレイ ①普通紙:最大80枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③写真用紙:最大20枚	用紙カセット ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大65枚 ③写真用紙:最大50枚	用紙カセット ①普通紙:最大150枚(80g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③写真用紙:最大20枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大65枚 ③写真用紙:最大50枚 背面MPトレイ ①普通紙:最大50枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大20枚 ③写真用紙:最大20枚 用紙カセット2 ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時)	用紙カセット ①普通紙:最大250枚(80g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③写真用紙:最大20枚 ④封筒:最大10枚	用紙カセット ①普通紙:最大250枚(80g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③写真用紙:最大20枚 ④封筒:最大10枚	用紙カセット ①普通紙:最大250枚(80g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③写真用紙:最大20枚 ④封筒:最大10枚
	オプション	用紙カセット2~4 *最大3段まで増設可 ①普通紙:最大550枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚 ③写真用紙:最大50枚	—	—	—	—	—	—
	連続複写枚数	999枚	999枚	999枚	999枚	999枚	999枚	999枚
	電源	AC100-240V±10% ^{※17} 、周波数50/60Hz	AC100-240V±10% ^{※17} 、周波数50/60Hz	AC100-240V±10% ^{※17} 、周波数50/60Hz	AC100-240V±10% ^{※17} 、周波数50/60Hz	AC100-240V ^{※17} 、周波数50/60Hz	AC100-240V ^{※17} 、周波数50/60Hz	AC100-240V ^{※17} 、周波数50/60Hz
	消費電力	動作時 ^{※18} :約25W レディー時:約11.7W スリープモード時:約1.2W	動作時 ^{※18} :約17W レディー時:約5.4W スリープモード時:約0.7W	動作時 ^{※18} :約12W レディー時:約5.4W スリープモード時:約1.0W 電源オフ時:約0.2W	動作時 ^{※18} :約19W レディー時:約9.1W スリープモード時:約0.8W	動作時 ^{※18} :約15W レディー時:約6.4W スリープモード時:約0.7W 電源オフ時:約0.1W	動作時 ^{※18} :約15W レディー時:約6.4W スリープモード時:約0.6W 電源オフ時:約0.1W	動作時 ^{※18} :約15W レディー時:約6.4W スリープモード時:約0.6W 電源オフ時:約0.1W
	大きさ(幅×奥行×高さ)	使用時(A4):425×578×449(mm) 収納時:425×535×357(mm)	使用時:425×503×277(mm) 収納時:425×388×277(mm)	使用時:417×503×255(mm) 収納時:375×347×231(mm)	使用時:425×824×459(mm) 収納時:425×500×350(mm)	使用時:375×506×269(mm) 収納時:375×347×240(mm)	使用時:375×506×187(mm) 収納時:375×347×187(mm)	使用時:375×506×187(mm) 収納時:375×347×187(mm)
	質量(消耗品含む)	約19.1Kg	約10.5kg	約6.5kg	約18.3kg	約7.8kg	約6.2kg	約6.2kg
	機械占有寸法	幅425×奥行638mm(使用時最大)	幅425×奥行503mm(使用時最大)	幅417×奥行503mm(使用時最大)	幅425×奥行824mm(使用時最大)	幅375×奥行656mm(使用時最大)	幅375×奥行635mm(使用時最大)	幅375×奥行635mm(使用時最大)
	耐久性(製品寿命):A4印刷時	30万ページまたはは5年 ^{※9}	10万ページまたはは5年 ^{※9}	5万ページまたはは5年 ^{※9}	20万ページまたはは5年 ^{※9}	10万ページまたはは5年 ^{※9}	10万ページまたはは5年 ^{※9}	10万ページまたはは5年 ^{※9}
	TEC値 ^{※4}	0.18kWh	0.12kWh	0.16kWh	0.14kWh	0.10kWh	0.09kWh	0.09kWh
プリント方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	
インク/トナー	4色、独立型インク	4色、独立型インク	4色、独立型インク	4色(ブラック、カラー)インクボトル	4色(ブラック、カラー)インクボトル	4色(ブラック、カラー)インクボトル	4色(ブラック、カラー)インクボトル	
プリントサイズ	標準 用紙カセット1 ①単葉紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅85.0~215.9mm×長さ125.0~355.6mm *片面印刷時) *坪量:普通紙64~160g/㎡,純正用紙:最大300g/㎡ ②ハガキ ^{※21} :ハガキ/往復ハガキ ^{※22} ③封筒:洋形封筒1~4号 ^{※23※24} ,長形封筒3号/4号 ^{※23※25※26} 背面MPトレイ ①単葉紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅64.0~215.9mm×長さ125.0~6,000.0mm *片面印刷時) *坪量:普通紙64~256g/㎡,純正用紙:最大300g/㎡ ②ハガキ ^{※21} :ハガキ/往復ハガキ ^{※22} ③封筒:洋形封筒1~4号 ^{※23※24} ,長形封筒3号/4号 ^{※23※25※26} ,角形20号 ^{※23※26}	用紙カセット1 ①単葉紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~215.9mm×長さ127.0~1,200.0mm *片面印刷時) ^{※29} *坪量:普通紙64~90g/㎡,純正用紙:最大300g/㎡ ②ハガキ ^{※21} :ハガキ/往復ハガキ ^{※22} ③封筒:洋形封筒1~4号 ^{※23※24} ,長形封筒3号/4号 ^{※23※25※26}	用紙カセット ①単葉紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/127×127mm/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~215.9mm×長さ127.0~1,200.0mm *片面印刷時) ^{※29} *坪量:普通紙64~90g/㎡,純正用紙:最大300g/㎡ ②ハガキ ^{※21} :ハガキ/往復ハガキ ^{※22} ③封筒:洋形封筒1~4号 ^{※23※24} ,長形封筒3号/4号 ^{※23※25※26}	用紙カセット1 ①単葉紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~215.9mm×長さ127.0~1,200.0mm *片面印刷時) *坪量:普通紙64~90g/㎡,純正用紙:最大300g/㎡ ②ハガキ ^{※21} :ハガキ/往復ハガキ ^{※22} ③封筒:洋形封筒1~4号 ^{※23※24} ,長形封筒3号/4号 ^{※23※25※26} 背面MPトレイ ①単葉紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅64.0~215.9mm×長さ127.0~6,000.0mm *片面印刷時) *坪量:普通紙64~256g/㎡,純正用紙:最大300g/㎡ ②ハガキ ^{※21} :ハガキ/往復ハガキ ^{※22} ③封筒:洋形封筒1~4号 ^{※23※24} ,長形封筒3号/4号 ^{※23※25※26} ,角形20号 ^{※23※26} 用紙カセット2 ①単葉紙:A4~A5/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅182.0~215.9mm×長さ257.0~1,200.0mm *片面印刷時) *坪量:普通紙64~90g/㎡	用紙カセット ①単葉紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/127×127mm/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~215.9mm×長さ127.0~1,200.0mm *片面印刷時) ^{※29} *坪量:普通紙64~90g/㎡,純正用紙:最大300g/㎡ ②ハガキ ^{※21} :ハガキ/往復ハガキ ^{※22} ③封筒:洋形封筒1~4号 ^{※23※24} ,長形封筒3号/4号 ^{※23※25※26}	用紙カセット ①単葉紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/127×127mm/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~215.9mm×長さ127.0~1,200.0mm *片面印刷時) ^{※29} *坪量:普通紙64~90g/㎡,純正用紙:最大300g/㎡ ②ハガキ ^{※21} :ハガキ/往復ハガキ ^{※22} ③封筒:洋形封筒1~4号 ^{※23※24} ,長形封筒3号/4号 ^{※23※25※26}	用紙カセット ①単葉紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/127×127mm/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~215.9mm×長さ127.0~1,200.0mm *片面印刷時) ^{※29} *坪量:普通紙64~90g/㎡,純正用紙:最大300g/㎡ ②ハガキ ^{※21} :ハガキ/往復	

インクジェット複合機スペック		PX-M382F	PX-M270FT	PX-M270T	PX-M161T
CPE機能	形式	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ
	カラー対応	モノクロ	モノクロ	モノクロ	モノクロ
	LCD/パネル	4.3型	2.4型	1.44型	1.44型
	解像度	原稿倍:300×600dpi,600×600dpi(普通紙/モノクロ) 自動原稿送り装置:300×300dpi,600×600dpi(普通紙/モノクロ)	原稿倍:300×600dpi,600×600dpi(普通紙/モノクロ) 自動原稿送り装置:300×400dpi,600×600dpi(普通紙/モノクロ)	原稿倍:300×600dpi,600×600dpi(普通紙/モノクロ) 自動原稿送り装置:300×400dpi,600×600dpi(普通紙/モノクロ)	原稿倍:300×600dpi(普通紙/モノクロ) 自動原稿送り装置:300×400dpi(普通紙/モノクロ)
	読み取り	書き込み	書き込み	書き込み	書き込み
	解像度	600×600dpi,600×1,200dpi	600×600dpi,1,200×1,200dpi	600×600dpi,1,200×1,200dpi	600×600dpi,1200×1200dpi
	階調/表現色	256階調(グレースケール)	256階調(グレースケール)	256階調(グレースケール)	256階調(グレースケール)
	原稿サイズ	210×297mm(A4)	210×297mm(A4)	210×297mm(A4)	216×356mm(リール)
	用紙サイズ	A4/A5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ 長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号/角形20号	A4/A5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/ 2L判/L判/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号	A4/A5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/ 2L判/L判/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号	リール/レター/A4/B5/A6/B6/ハガキ/往復ハガキ/六切/ハイビ ジョン/KG/2L判/L判/洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号
	画像欠け幅	先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内	先端、後端、左右:3mm以内
PRINT機能	ファースト コートタイム※1	モノクロ	モノクロ	モノクロ	モノクロ
	コピータイム※1	モノクロ	モノクロ	モノクロ	モノクロ
	連続増写速度※2	モノクロ:22ipm(A4)	モノクロ:約17ipm(A4)	モノクロ:約17ipm(A4)	モノクロ:約12ipm(A4)
	複写倍率	等倍	1:1	1:1	1:1
	固定倍率	等倍、オートフィット、ハガキ→A4、A5→A4、B5→A4、A4→B5、A4→A5、 A4→ハガキ	等倍、オートフィット、L判→A4、ハガキ→A4、2L判→A4、 A5→A4、L判→2L判、B5→A4、L判→ハガキ、A4→B5、 2L判→ハガキ、A4→A5、A4→ハガキ	等倍、オートフィット	等倍、オートフィット
	スーム	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)	25~400%(1%刻みで設定可)
	給紙方式/ 給紙容量※3	標準	標準	標準	標準
	オプション	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③封筒:最大10枚 背面手差しトレイ	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③封筒:最大10枚 背面手差しトレイ 1枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚(64g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③封筒:最大10枚 背面手差しトレイ 1枚	背面MPトレイ ①普通紙:最大100枚(80g/㎡普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③封筒:最大10枚 背面MPトレイ
	連続増写枚数	999枚	99枚	99枚	99枚
	電源	AC100-240V±10%※17、周波数50/60Hz	AC100-240V±10%※17、周波数50/60Hz	AC100-240V±10%※17、周波数50/60Hz	AC100-240V±10%※17、周波数50/60Hz
PRINT機能	消費電力	動作時※18:約30W レディー時:約15.4W スリープモード時:約1.2W	動作時※18:約12W レディー時:約5.4W スリープモード時:約0.9W	動作時※18:約12W レディー時:約4.9W スリープモード時:約0.7W	動作時※18:約12W レディー時:約6.8W スリープモード時:約0.9W
	大きさ(幅×奥行×高さ)	使用時(A4):425×578×449(mm) 収納時:425×535×357(mm)	使用時:375×347×346(mm) 収納時:375×347×346(mm)	使用時:375×347×302(mm) 収納時:375×347×302(mm)	使用時:375×578×253(mm) 収納時:375×347×237(mm)
	質量(消耗品含む)	約18.6kg	約7.5kg	約6.4kg	約5.2kg
	機能と寸法	幅425×奥行638mm(使用時最大)	幅375×奥行347mm(使用時最大)	幅375×奥行347mm(使用時最大)	幅375×奥行578mm(使用時最大)
	耐久性(製品寿命)※4A4印刷時	30万ページまたは5年※45	10万ページまたは5年※49	10万ページまたは5年※49	5万ページまたは5年※49
	0.19kWh	0.19kWh	0.13kWh	0.14kWh	0.14kWh
	プリント方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCoreインクジェット方式	PrecisionCoreインクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式
	インクタイプ	標準	標準	標準	標準
	オプション	用紙カセット1 ①標準紙:A4~A6/リール/レター/六切/ユーザー定義サイズ(幅85.0~ 215.9mm×長さ125.0~355.6mm*片面印刷時) *坪量:普通紙64~160g/㎡,純正用紙:最大300g/㎡ ②ハガキ※20:ハガキ/往復ハガキ※6 ③封筒:洋形封筒1~4号※22※25、長形封筒3号/4号※22※24※25 背面手差しトレイ	用紙カセット1 ①標準紙:A4~A6/リール/レター/ユーザー定義サイズ(幅89.0~ 215.9mm×長さ127.0~1200.0mm*片面印刷時) *坪量:普通紙64~90g/㎡ ②ハガキ※20:ハガキ/往復ハガキ※6 ③封筒:洋形封筒1~4号※22※25、長形封筒3号/4号※22※24※25 背面手差しトレイ	用紙カセット1 ①標準紙:A4~A6/リール/レター/ユーザー定義サイズ(幅89.0~ 215.9mm×長さ127.0~1200.0mm*片面印刷時) *坪量:普通紙64~90g/㎡ ②ハガキ※20:ハガキ/往復ハガキ※6 ③封筒:洋形封筒1~4号※22※25、長形封筒3号/4号※22※24※25 背面手差しトレイ	背面MPトレイ ①標準紙:A4~A6/リール/レター/ユーザー定義サイズ(幅84.0~ 215.9mm×長さ127.0~1200.0mm*片面印刷時) *坪量:普通紙64~256g/㎡ ②ハガキ※20:ハガキ/往復ハガキ※6 ③封筒:洋形封筒1号~4号※22※25、長形封筒3号/4号※22※24※25
	オプション	用紙カセット2~4 ①標準紙:A4~A6/リール/レター/ユーザー定義サイズ(幅100.0~ 215.9mm×長さ148.0~355.6mm*片面印刷時) *坪量:普通紙64~160g/㎡ ②ハガキ※20:ハガキ/往復ハガキ※6 ③封筒:洋形封筒1/2/4号※22※25、長形封筒3号※22※24※25	—	—	—
PRINT機能	対応用紙種類※3※5※40	標準	標準	標準	標準
	給紙方式/ 給紙容量※4	標準	標準	標準	標準
	オプション	用紙カセット1 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スー パーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート※43、スーパーファイン専 用ハガキ、郵便ハガキ※26、郵便ハガキ(インクジェット紙)※26、郵便往復ハガ キ※21※26※29、封筒※27、両面マツ名刺用紙	用紙カセット1 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スー パーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用 ハガキ、郵便ハガキ※26、郵便ハガキ(インクジェット紙)※26、郵便往復ハガ キ※21※26、封筒※27、両面マツ名刺用紙	用紙カセット1 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スー パーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用 ハガキ、郵便ハガキ※26、郵便ハガキ(インクジェット紙)※26、郵便往復ハガ キ※21※26、封筒※27、両面マツ名刺用紙	背面MPトレイ 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、インクジェット普通 紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパ ーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ※26、郵 便ハガキ(インクジェット紙)※26、郵便往復ハガキ※21※26、封筒※27
	オプション	用紙カセット2~4 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スー パーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート※43、スーパーファイン専 用ハガキ、郵便ハガキ※26、郵便ハガキ(インクジェット紙)※26、郵便往復ハガ キ※21※26※29、封筒※27、両面マツ名刺用紙	—	—	—
	連続プリント 速度※46	カラー	モノクロ	モノクロ	モノクロ
	自動両面印刷	標準対応※44	標準対応※29	標準対応※29	標準対応※29
	ウォームアップタイム	15.0秒以下	14.0秒以下	14.0秒以下	8.5秒以下
	リカバリタイム(スリープ復帰時間)	1.0秒以下	2.0秒以下	2.0秒以下	3.0秒以下
	ファーストプリントタイム(A4)※7	モノクロ:4.8秒	モノクロ:6.0秒	モノクロ:6.0秒	モノクロ:9.0秒
	書き込み解像度	最高:1,200×2,400dpi※31	最高:1,200×2,400dpi※31	最高:1,200×2,400dpi※31	最高:1,200×2,400dpi※31
PRINT機能	ページ記述言語/コントロールコード体系	ESC/P-R,PostScript Level 3互換言語	ESC/P-R	ESC/P-R	ESC/P-R
	対応プロコ	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
	インターフェイス	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/100BASE-TX/ 10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/(Wi-Fi 5)※35	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/k/v/r/(Wi-Fi 4)※34
	メモリー容量※42	2.048MByte	—	—	—
	カードスロット※8/USBホスト	USBホスト	—	—	—
	付加機能※41	USBメモリーからのダイレクトプリント	—	—	—
	形式	カラー	カラー	カラー	カラー
	原稿サイズ	216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)
	読み取り幅	RGB各色16bit入力,8bit出力	RGB各色16bit入力,1.8bit出力	RGB各色16bit入力,1.8bit出力	RGB各色16bit入力,1.8bit出力
	インターフェイス	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/100BASE-TX/ 10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/(Wi-Fi 5)※35	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/k/v/r/(Wi-Fi 4)※34
PRINT機能	対応プロコ	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
	インターフェイス	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/100BASE-TX/ 10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/(Wi-Fi 5)※35	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/k/v/r/(Wi-Fi 4)※34
	メモリー容量※42	2.048MByte	—	—	—
	カードスロット※8/USBホスト	USBホスト	—	—	—
	付加機能※41	USBメモリーからのダイレクトプリント	—	—	—
	形式	カラー	カラー	カラー	カラー
	原稿サイズ	216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)
	読み取り幅	RGB各色16bit入力,1.8bit出力	RGB各色16bit入力,1.8bit出力	RGB各色16bit入力,1.8bit出力	RGB各色16bit入力,1.8bit出力
	インターフェイス	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/100BASE-TX/ 10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/(Wi-Fi 5)※35	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/k/v/r/(Wi-Fi 4)※34
	対応プロコ	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
PRINT機能	インターフェイス	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/100BASE-TX/ 10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/(Wi-Fi 5)※35	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/k/v/r/(Wi-Fi 4)※34
	メモリー容量※42	2.048MByte	—	—	—
	カードスロット※8/USBホスト	USBホスト	—	—	—
	付加機能※41	USBメモリーからのダイレクトプリント	—	—	—
	形式	カラー	カラー	カラー	カラー
	原稿サイズ	216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)
	読み取り幅	RGB各色16bit入力,1.8bit出力	RGB各色16bit入力,1.8bit出力	RGB各色16bit入力,1.8bit出力	RGB各色16bit入力,1.8bit出力
	インターフェイス	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/100BASE-TX/ 10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/(Wi-Fi 5)※35	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/k/v/r/(Wi-Fi 4)※34
	対応プロコ	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
	インターフェイス	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/100BASE-TX/ 10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/(Wi-Fi 5)※35	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/k/v/r/(Wi-Fi 4)※34
PRINT機能	メモリー容量※42	2.048MByte	—	—	—
	カードスロット※8/USBホスト	USBホスト	—	—	—
	付加機能※41	USBメモリーからのダイレクトプリント	—	—	—
	形式	カラー	カラー	カラー	カラー
	原稿サイズ	216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)
	読み取り幅	RGB各色16bit入力,1.8bit出力	RGB各色16bit入力,1.8bit出力	RGB各色16bit入力,1.8bit出力	RGB各色16bit入力,1.8bit出力
	インターフェイス	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/100BASE-TX/ 10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/(Wi-Fi 5)※35	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/k/v/r/(Wi-Fi 4)※34
	対応プロコ	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
	インターフェイス	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/100BASE-TX/ 10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/(Wi-Fi 5)※35	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/k/v/r/(Wi-Fi 4)※34
	メモリー容量※42	2.048MByte	—	—	—
PRINT機能	カードスロット※8/USBホスト	USBホスト	—	—	—
	付加機能※41	USBメモリーからのダイレクトプリント	—	—	—
	形式	カラー	カラー	カラー	カラー
	原稿サイズ	216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)
	読み取り幅	RGB各色16bit入力,1.8bit出力	RGB各色16bit入力,1.8bit出力	RGB各色16bit入力,1.8bit出力	RGB各色16bit入力,1.8bit出力
	インターフェイス	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/100BASE-TX/ 10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/(Wi-Fi 5)※35	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/k/v/r/(Wi-Fi 4)※34
	対応プロコ	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
	インターフェイス	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/100BASE-TX/ 10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/(Wi-Fi 5)※35	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/k/v/r/(Wi-Fi 4)※34
	メモリー容量※42	2.048MByte	—	—	—
	カードスロット※8/USBホスト	USBホスト	—	—	—
PRINT機能	付加機能※41	USBメモリーからのダイレクトプリント	—	—	—
	形式	カラー	カラー	カラー	カラー
	原稿サイズ	216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)	216×297mm(8.5×11.7インチ)
	読み取り幅	RGB各色16bit入力,1.8bit出力	RGB各色16bit入力,1.8bit出力	RGB各色16bit入力,1.8bit出力	RGB各色16bit入力,1.8bit出力
	インターフェイス	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/100BASE-TX/ 10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/(Wi-Fi 5)※35	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/k/v/r/(Wi-Fi 4)※34
	対応プロコ	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
	インターフェイス	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/100BASE-TX/ 10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/(Wi-Fi 5)※35	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/(Wi-Fi 4)※34	Hi-Speed USB※33、100BASE-TX/10BASE-T、 IEEE802.11 b/g/n/k/v/r/(Wi-Fi 4)※34
	メモリー容量※42	2.048MByte	—	—	—
	カードスロット※8/USBホスト	USBホスト	—	—	—
	付加機能※41	USBメモリーからのダイレクトプリント	—		

ビジネスプリンター総合カタログ(CLBZSG26A)別紙 仕様一覧表

*本媒体上の他者商標の帰属先は、エプソンのホームページをご確認ください。

更新日:2026年10月1日

インクジェット プリンター	PX-S887	PX-S730	PX-S505	GP-730	PX-S383L	PX-S382	PX-S270T	PX-S170T	PX-S161T	PX-S155	
形式	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	デスクトップタイプ	
プリント方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	インクジェット(MACH)方式	インクジェット(MACH)方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	PrecisionCore インクジェット方式	インクジェット(MACH)方式	PrecisionCore インクジェット方式	インクジェット(MACH)方式	
解像度	最高:4,800×1,200dpi ^{a7}	最高:4,800×2,400dpi ^{a7}	最高:5,760×1,440dpi ^{a8}	最高:5,760×1,440dpi ^{a8}	最高:1,200×2,400dpi ^{a10}	最高:1,200×2,400dpi ^{a10}	最高:1,200×2,400dpi ^{a10}	最高:1,440×720dpi ^{a11}	最高:1,200×2,400dpi ^{a10}	最高:1,440×720dpi ^{a11}	
インク	4色,独立型インク	4色,独立型インク	4色,独立型インク	4色,独立型インク	黒1色インク	黒1色インク	黒1色インクボトル	黒1色インクボトル	黒1色インクボトル	黒1色インク	
印刷スピード ^{a1}	カラー 25ipm(A4縦)/最速:34枚/分 モノクロ 25ipm(A4縦)/最速:34枚/分 両面印刷 モノクロ印刷時:16ipm(A4縦) カラー印刷時:16ipm(A4縦)	カラー 11ipm(A4縦)/最速:21枚/分 モノクロ 21ipm(A4縦)/最速:35枚/分 両面印刷 モノクロ印刷時:12ipm(A4縦) カラー印刷時:7.0ipm(A4縦)	カラー 4.7ipm(A4縦)/最速:18枚/分 モノクロ 9.0ipm(A4縦)/最速:34枚/分 両面印刷 モノクロ印刷時:14ipm(A4縦) カラー印刷時:13ipm(A4縦)	カラー 15ipm(A4縦)/最速:21枚/分 モノクロ 25ipm(A4縦)/最速:34枚/分 両面印刷 モノクロ印刷時:16ipm(A4縦)	カラー 25ipm(A4縦)/最速:34枚/分 モノクロ 25ipm(A4縦)/最速:34枚/分 両面印刷 モノクロ印刷時:16ipm(A4縦)	カラー 25ipm(A4縦)/最速:34枚/分 モノクロ 25ipm(A4縦)/最速:34枚/分 両面印刷 モノクロ印刷時:16ipm(A4縦)	カラー 25ipm(A4縦)/最速:34枚/分 モノクロ 25ipm(A4縦)/最速:34枚/分 両面印刷 モノクロ印刷時:16ipm(A4縦)	カラー 25ipm(A4縦)/最速:39枚/分 モノクロ 20ipm(A4縦)/最速:39枚/分 両面印刷 モノクロ印刷時:9.0ipm(A4縦)	カラー 15ipm(A4縦)/最速:32枚/分 モノクロ 16ipm(A4縦)/最速:32枚/分 両面印刷 モノクロ印刷時:9.0ipm(A4縦)	カラー 16ipm(A4縦)/最速:33枚/分 モノクロ 15ipm(A4縦)/最速:33枚/分 両面印刷 モノクロ印刷時:9.0ipm(A4縦)	カラー 15ipm(A4縦)/最速:34枚/分 モノクロ 15ipm(A4縦)/最速:34枚/分 両面印刷 モノクロ印刷時:9.0ipm(A4縦)
自動両面印刷	標準対応 ^{a3}	標準対応 ^{a15}	標準対応 ^{a15}	標準対応 ^{a3}	標準対応 ^{a38}	標準対応 ^{a38}	標準対応 ^{a15}	—	—	—	
ウォームアップタイム	電源ON時:10秒以下 部電復帰時:1.0秒以下	電源ON時:9.0秒以下 部電復帰時:1.4秒以下	電源ON時:13.0秒以下 部電復帰時:1.5秒以下	—	電源ON時:9.0秒以下 部電復帰時:1.0秒以下	電源ON時:9.0秒以下 部電復帰時:1.0秒以下	電源ON時:14.0秒以下 部電復帰時:2.0秒以下	電源ON時:6.0秒以下 部電復帰時:2.0秒以下	電源ON時:5.0秒以下 部電復帰時:3.0秒以下	電源ON時:12.5秒以下 部電復帰時:11.5秒以下	
ファーストプリントタイム(A4) ^{a2}	カラー:5.3秒,モノクロ:4.8秒	カラー:9.3秒,モノクロ:6.3秒	カラー:18.0秒,モノクロ:12.0秒	カラー:8.0秒,モノクロ:8.0秒	モノクロ:4.8秒	モノクロ:4.8秒	モノクロ:6.0秒	モノクロ:8.0秒	モノクロ:9.0秒	モノクロ:9.0秒	
コントロールコード体系/ プリンタインターフェース	ESC/P-R Hi-Speed USB ^{a16} 100BASE-TX/100BASE-T IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)/k/v/r ^{a18}	ESC/P-R Hi-Speed USB ^{a16} 100BASE-TX/100BASE-T IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) ^{a18}	ESC/P-R(限定コマンド) Hi-Speed USB ^{a16} 100BASE-TX/100BASE-T IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4) ^{a17}	ESC/P-R(非公開) Hi-Speed USB ^{a16} 100BASE-TX/100BASE-T IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4) ^{a17}	ESC/P-R PostScript Level 3互換言語 Hi-Speed USB ^{a16} 100BASE-TX/100BASE-T IEEE802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r(Wi-Fi 5) ^{a18}	ESC/P-R PostScript Level 3互換言語 Hi-Speed USB ^{a16} 100BASE-TX/100BASE-T IEEE802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r(Wi-Fi 5) ^{a18}	ESC/P-R PostScript Level 3互換言語 Hi-Speed USB ^{a16} 100BASE-TX/100BASE-T IEEE802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r(Wi-Fi 5) ^{a18}	ESC/P-R PostScript Level 3互換言語 Hi-Speed USB ^{a16} 100BASE-TX/100BASE-T IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4) ^{a17}	ESC/P-R(非公開) Hi-Speed USB ^{a16} 100BASE-TX/100BASE-T IEEE802.11 b/g/n/k/v/r(Wi-Fi 4) ^{a17}	ESC/P-R(限定コマンド) Hi-Speed USB ^{a16} 100BASE-TX/100BASE-T IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4) ^{a17}	
LCD/パネル	2.4型	2.4型	—	—	2.4型	2.4型	—	—	—	—	
対応プロトコル	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP(PX-S170Tのみ)	TCP/IP	TCP/IP	
メモリー容量 ^{a27}	1,024MByte	—	—	—	1,024MByte	1,024MByte	—	—	—	—	
カードスロット ^{a3} /USBホスト	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
用紙サイズ	標準 用紙カセット1 ①標準紙:A4～A6/リール/ガラ/レター/六切/ハビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0～215.9mm×長さ125.0～355.6mm*片面印刷時) *厚紙:普通紙64～160g/m ² ,純正用紙 最大300g/m ² ②ハガキ ^{a20} :ハガキ/往復ハガキ ^{a21} ③封筒:洋形封筒1～4号 ^{a22} ,長形封筒3号/4号 ^{a23,a24} 背面MPトレイ ①標準紙:A4～A6/リール/ガラ/レター/六切/ハビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0～215.9mm×長さ125.0～355.6mm*片面印刷時) *厚紙:普通紙64～256g/m ² ,純正用紙最大300g/m ² ②ハガキ ^{a20} :ハガキ/往復ハガキ ^{a21} ③封筒:洋形封筒1～4号 ^{a22} ,長形封筒3号/4号 ^{a23,a24} ,角形20号 ^{a24} オプション 用紙カセット2～4 ①標準紙:A4～A6/リール/ガラ/レター/六切/ハビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅100.0～215.9mm×長さ148.0～355.6mm*片面印刷時) *厚紙:普通紙64～160g/m ² ②ハガキ ^{a20} :ハガキ/往復ハガキ ^{a21} ③封筒:洋形封筒1/2/4号 ^{a22} ,長形封筒3号 ^{a23,a24}	標準 用紙カセット1 ①標準紙:A4～A6/リール/ガラ/レター/六切/ハビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0～215.9mm×長さ125.0～355.6mm*片面印刷時) *厚紙:普通紙64～160g/m ² ,純正用紙 最大300g/m ² ②ハガキ ^{a20} :ハガキ/往復ハガキ ^{a21} ③封筒:洋形封筒1～4号 ^{a22} ,長形封筒3号/4号 ^{a23,a24} 背面MPトレイ ①標準紙:A4～A6/リール/ガラ/レター/六切/ハビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0～215.9mm×長さ125.0～355.6mm*片面印刷時) *厚紙:普通紙64～256g/m ² ,純正用紙最大300g/m ² ②ハガキ ^{a20} :ハガキ/往復ハガキ ^{a21} ③封筒:洋形封筒1～4号 ^{a22} ,長形封筒3号/4号 ^{a23,a24} ,角形20号 ^{a24} オプション 用紙カセット2～4 ①標準紙:A4～A6/リール/ガラ/レター/六切/ハビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅100.0～215.9mm×長さ148.0～355.6mm*片面印刷時) *厚紙:普通紙64～160g/m ² ②ハガキ ^{a20} :ハガキ/往復ハガキ ^{a21} ③封筒:洋形封筒1/2/4号 ^{a22} ,長形封筒3号 ^{a23,a24}	背面MPトレイ ①標準紙:A4～A6/リール/ガラ/レター/六切/ハビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0～215.9mm×長さ125.0～355.6mm*片面印刷時) *厚紙:普通紙64～90g/m ² ,純正用紙 最大300g/m ² ②ハガキ ^{a20} :ハガキ/往復ハガキ ^{a21} ③封筒:洋形封筒1～4号 ^{a22} ,長形封筒3号/4号 ^{a23,a24} 背面MPトレイ ①標準紙:A4～A6/リール/ガラ/レター/六切/ユーザー定義サイズ(幅64.0～215.9mm×長さ125.0～6,000.0mm*片面印刷時) *厚紙:普通紙64～256g/m ² ,純正用紙最大300g/m ² ②ハガキ ^{a20} :ハガキ/往復ハガキ ^{a21} ③封筒:洋形封筒1～4号 ^{a22} ,長形封筒3号/4号 ^{a23,a24} ,角形20号 ^{a24}	背面MPトレイ ①標準紙:A4～A6/リール/ガラ/レター/六切/ユーザー定義サイズ(幅64.0～215.9mm×長さ125.0～6,000.0mm*片面印刷時) *厚紙:普通紙64～256g/m ² ,純正用紙最大300g/m ² ②ハガキ ^{a20} :ハガキ/往復ハガキ ^{a21} ③封筒:洋形封筒1～4号 ^{a22} ,長形封筒3号/4号 ^{a23,a24} ,角形20号 ^{a24}	用紙カセット1 ①標準紙:A4～A6/リール/ガラ/レター/六切/ユーザー定義サイズ(幅85.0～215.9mm×長さ125.0～355.6mm*片面印刷時) *厚紙:普通紙64～160g/m ² ,純正用紙 最大300g/m ² ②ハガキ ^{a20} :ハガキ/往復ハガキ ^{a21} ③封筒:洋形封筒1～4号 ^{a22} ,長形封筒3号/4号 ^{a23,a24} 背面MPトレイ ①標準紙:A4～A6/リール/ガラ/レター/六切/ユーザー定義サイズ(幅64.0～215.9mm×長さ125.0～6,000.0mm*片面印刷時) *厚紙:普通紙64～256g/m ² ,純正用紙最大300g/m ² ②ハガキ ^{a20} :ハガキ/往復ハガキ ^{a21} ③封筒:洋形封筒1～4号 ^{a22} ,長形封筒3号/4号 ^{a23,a24} ,角形20号 ^{a24}	用紙カセット1 ①標準紙:A4～A6/リール/ガラ/レター/六切/ユーザー定義サイズ(幅85.0～215.9mm×長さ125.0～355.6mm*片面印刷時) *厚紙:普通紙64～160g/m ² ,純正用紙 最大300g/m ² ②ハガキ ^{a20} :ハガキ/往復ハガキ ^{a21} ③封筒:洋形封筒1～4号 ^{a22} ,長形封筒3号/4号 ^{a23,a24} 背面MPトレイ ①標準紙:A4～A6/リール/ガラ/レター/六切/ユーザー定義サイズ(幅64.0～215.9mm×長さ125.0～6,000.0mm*片面印刷時) *厚紙:普通紙64～256g/m ² ,純正用紙最大300g/m ² ②ハガキ ^{a20} :ハガキ/往復ハガキ ^{a21} ③封筒:洋形封筒1～4号 ^{a22} ,長形封筒3号/4号 ^{a23,a24} ,角形20号 ^{a24}	—	—	—		
給紙方法/ 給紙容量 ^{a4}	標準 用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚 (64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚 ③封筒:最大10枚 背面MPトレイ ①普通紙:最大80枚 (64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③封筒:最大20枚 オプション 用紙カセット2～4 *最大3段まで増設可 ①普通紙:最大550枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚 ③封筒:最大50枚	標準 用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚 (64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚 ③封筒:最大10枚 背面MPトレイ ①普通紙:最大80枚 (64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③封筒:最大10枚 オプション 用紙カセット2～4 *最大3段まで増設可 ①普通紙:最大550枚(64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚 ③封筒:最大50枚	背面MPトレイ ①普通紙:最大100枚 (80g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③封筒:最大10枚	背面MPトレイ ①普通紙:最大100枚 (80g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③封筒:最大10枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚 (64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚 手差しトレイ ①普通紙:最大80枚 (64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚 (64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚 手差しトレイ ①普通紙:最大80枚 (64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚 (64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚 手差しトレイ ①普通紙:最大80枚 (64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大250枚 (64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大50枚 手差しトレイ ①普通紙:最大80枚 (64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚	用紙カセット1 ①普通紙:最大150枚 (64g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③封筒:最大10枚 背面手差しトレイ 1枚	背面MPトレイ ①普通紙:最大100枚 (80g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③封筒:最大10枚	背面MPトレイ ①普通紙:最大100枚 (80g/m ² 普通紙使用時) ②ハガキ:最大30枚 ③封筒:最大10枚
最大給紙容量 ^{a4}	1,980枚(64g/m ² 普通紙使用時)	250枚(64g/m ² 普通紙使用時)	100枚(80g/m ² 普通紙使用時)	250枚(64g/m ² 普通紙使用時)	1,980枚(64g/m ² 普通紙使用時)	1,980枚(64g/m ² 普通紙使用時)	251枚(64g/m ² 普通紙使用時)	150枚(64g/m ² 普通紙使用時)	100枚(80g/m ² 普通紙使用時)	100枚(80g/m ² 普通紙使用時)	
対応用紙種類 a4/a5/a3/a6	標準 用紙カセット1 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙(クリスタリアク高光沢>、写真用紙<高光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙<薄手光沢>、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙 手差しトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙 背面MPトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙(クリスタリアク高光沢>、写真用紙<高光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙<薄手光沢>、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙	標準 用紙カセット1 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙(クリスタリアク高光沢>、写真用紙<高光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙<薄手光沢>、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙 手差しトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙 背面MPトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙(クリスタリアク高光沢>、写真用紙<高光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙<薄手光沢>、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙	背面MPトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、インクジェット普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙 手差しトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙	背面MPトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、インクジェット普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙	用紙カセット1 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙 手差しトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙	用紙カセット1 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙 手差しトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙	用紙カセット1 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙 手差しトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙	用紙カセット1 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙 手差しトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙	背面MPトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、インクジェット普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27}	背面MPトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、インクジェット普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27}	
最大給紙容量 ^{a4}	1,980枚(64g/m ² 普通紙使用時)	250枚(64g/m ² 普通紙使用時)	100枚(80g/m ² 普通紙使用時)	250枚(64g/m ² 普通紙使用時)	1,980枚(64g/m ² 普通紙使用時)	1,980枚(64g/m ² 普通紙使用時)	251枚(64g/m ² 普通紙使用時)	150枚(64g/m ² 普通紙使用時)	100枚(80g/m ² 普通紙使用時)	100枚(80g/m ² 普通紙使用時)	
対応用紙種類 a4/a5/a3/a6	標準 用紙カセット1 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙(クリスタリアク高光沢>、写真用紙<高光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙<薄手光沢>、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙 手差しトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙 背面MPトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙(クリスタリアク高光沢>、写真用紙<高光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙<薄手光沢>、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙	標準 用紙カセット1 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙(クリスタリアク高光沢>、写真用紙<高光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙<薄手光沢>、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙 手差しトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙	背面MPトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、インクジェット普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙 手差しトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙	背面MPトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、インクジェット普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙	用紙カセット1 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙 手差しトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙	用紙カセット1 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙 手差しトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙	用紙カセット1 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙 手差しトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙	用紙カセット1 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙 手差しトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙	背面MPトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、インクジェット普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27}	背面MPトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、インクジェット普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27}	
最大給紙容量 ^{a4}	1,980枚(64g/m ² 普通紙使用時)	250枚(64g/m ² 普通紙使用時)	100枚(80g/m ² 普通紙使用時)	250枚(64g/m ² 普通紙使用時)	1,980枚(64g/m ² 普通紙使用時)	1,980枚(64g/m ² 普通紙使用時)	251枚(64g/m ² 普通紙使用時)	150枚(64g/m ² 普通紙使用時)	100枚(80g/m ² 普通紙使用時)	100枚(80g/m ² 普通紙使用時)	
対応用紙種類 a4/a5/a3/a6	標準 用紙カセット1 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙(クリスタリアク高光沢>、写真用紙<高光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙<薄手光沢>、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26} 、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ ^{a28} 、郵便往復ハガキ ^{a21,a26} ,封筒 ^{a27} ,両面マット名刺用紙 手差しトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート ^{a26}										

ビジネスインクジェット モバイルプリンタースベック		PX-S06B/W ※外付けバッテリーはオプションです。	
形式	モバイル		
プリント方式	インクジェット(MACH)方式		
解像度	最高:5,760×1,440dpi※7		
インク	4色 (黒(インクカートリッジ、カラー3色一体型インクカートリッジ))		
印刷スピード※1	カラー	4.0lpm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時) 2.0lpm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)※8※9 (最速:11枚/分)(ACアダプター使用時)	
	モノクロ	7.0lpm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時) 3.5lpm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)※8※9 (最速:14枚/分)(ACアダプター使用時)	
ウォームアップタイム	電源ON時: 22.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時) 22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時) 節電復帰時: 3.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時) 22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)		
ファーストプリントタイム(A4)※2	カラー:~21.0秒、モノクロ:14.0秒(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時) カラー:~33.0秒、モノクロ:21.0秒(内蔵バッテリー駆動時)		
コントロールコード体系/ プリンティングシステム	ESC/P-R		
インターフェイス	Hi-Speed USB※10、 IEEE802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)		
LCD/パネル	1.44型 カラー		
対応プロトコル	TCP/IP		
用紙サイズ	標準	背面MPトレイ ①単葉紙:A6~A4/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/名刺/KG/2L判/レ判/ユースター定義サイズ(幅55.0~210.0mm×長さ91.0~355.6mm) ※厚紙:64~300g/mf ②ハガキ※11:ハガキ/往復ハガキ※12 ③封筒:洋形封筒1~4号※13、長形封筒3号/4号※14※15	
給紙方法/ 給紙容量※3※4	標準	背面MPトレイ ①普通紙:最大20枚(64g/mf普通紙使用時) ②ハガキ:最大5枚 ③厚葉用紙:最大5枚 ④封筒:最大1枚	
最大給紙容量※3	20枚(64g/mf普通紙使用時)		
対応用紙種類	標準	背面MPトレイ 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、厚葉用紙(クリスピア>高光沢>、厚葉用紙<光沢>、厚葉用紙<粗目調>、厚葉用紙<ライト><薄手光沢>、フォト光沢紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ※16、郵便往復ハガキ※12※16、郵便ハガキ(インクジェット紙)※16、封筒※17、両面ワット名刺用紙	
排紙方法	フエースアップ		
必要マージン	四辺ブチなし 全面印刷可能 用紙サイズ	L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/名刺:上下左右0mm	
	その他 用紙サイズ	定形紙(A6~A4、六切、2L判):上下左右3mm以上 定形紙(レター、リーガル):上下3mm、左右6mm以上 封筒:上下3mm、左右5mm	
外形寸法(本体のみ) (幅×奥行×高さ)	収納時:309×159×81(mm) 使用時:309×232×217(mm)		
重量(本体のみ、消耗品含む)	約1.7kg(外付けバッテリー装着時:約2.0kg)		
電源	AC100-240V±10%※18 周波数50/60Hz		
消費電力	非充電時 動作時:約12W※19 レディー時:約3.3W スリープモード時:約0.9W オフ時:約0.2W 内蔵バッテリー充電時 動作時:約16W※19 レディー時:約14.6W スリープモード時:約12.1W オフ時:約11.6W 外付けバッテリー充電時 動作時: レディー時:約23.6W スリープモード時:約21.4W オフ時:約22W 外付けバッテリー充電:約20.9W		
消費電力量(TEC値準拠※5)	0.18kWh		
動作音	動作時:45dB(A)(普通紙/デフォルト/カラー) 49dB(A)(普通紙/デフォルト/モノクロ)		
使用環境	温度 10~35℃(印刷品質保証) 0~40℃(ACアダプター使用時動作保証) 5~40℃(内蔵バッテリー、外付けバッテリー駆動時動作保証) 湿度:20~80%(非結露)		
耐久性(製品寿命):A4印刷時	1.5万ページまたは5年※20		
関連規格	VCCIクラスB情報技術装置に適合、 高調波抑制対策ガイドラインに適合 グリーン購入法適合、 エコマーク商品、 国際エネルギー之星プログラム適合		
同梱品	・本体 ・セットアップ用インクカートリッジ(黒、カラー) ・ACアダプター ・電源コード ・マイクロUSBケーブル(約1.5m、本体と同色) ・メンテナンスボックス(2個:1個本体に装着済) ・ソフトウェアディスク(2個:1個本体に装着済) ・クックガイド(電子) ・準備ガイド(シート) ・保証書		
バッテリー※6	<内蔵バッテリー> 充電時間※8ACアダプター使用時:約2.5時間 USBポート 1.5A時:約2.5時間 USBポート 0.5A時:約10時間 印刷枚数(A4 標準) 満充電時(初期値)/モノクロ:約100枚、またはカラー:約50枚 ACアダプター5分充電/モノクロ:約4枚、またはカラー:約2枚<外付けバッテリー> 充電時間※8ACアダプター使用時:約2.5時間 USBポート、非対応 印刷枚数(A4標準)※8※9 満充電時(初期値)/モノクロ:約740枚、またはカラー:約360枚 ACアダプター20分充電/モノクロ:約100枚、またはカラー:約50枚		

[illegible][illegible]

モノクロページ プリンタースペック		LP-S4290 /LP-S4290PS	LP-S3590 /LP-S3590PS	LP-S3590Z	LP-S3290 /LP-S3290PS	LP-S3290Z	LP-S380DN	LP-S280DN	LP-S180DN /LP-S180D	
形式		デスクトップ	デスクトップ		デスクトップ					
プリント方式		レーザー方式 (半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式)	レーザー方式 (半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式)		レーザー方式 (半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式)		レーザー方式 (半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式)			
解像度		600×600dpi、1,200×1,200dpi (スクリーン処理により2,400dpi相当)	600×600dpi、1,200×1,200dpi (スクリーン処理により2,400dpi相当)		600×600dpi、1,200×1,200dpi (スクリーン処理により2,400dpi相当)		600×600dpi、1,200×1,200dpi (スクリーン処理により2,400dpi相当)		LP-S180DN:600×600dpi、1,200×1,200dpi (スクリーン処理により2,400dpi相当) LP-S180D:600×600dpi (スクリーン処理により2,400dpi相当)	
印刷 スピード ^{※1※2}	モノクロ	約45枚/分(A4ヨコ)	約40枚/分(A4ヨコ)		約35枚/分(A4ヨコ)		約40枚/分(A4タテ)	約35枚/分(A4タテ)	約30枚/分(A4タテ)	
	両面印刷	約31.5ページ/分(A4ヨコ)	約28ページ/分(A4ヨコ)		約28ページ/分(A4ヨコ)		約20ページ/分(A4タテ)	約17.5ページ/分(A4タテ)		
自動両面印刷		標準対応	標準対応		標準対応		標準対応 ^{※28}			
ウォームアップタイム ^{※26}		節電復帰時:21秒以下 ディープスリープ復帰時:21秒以下 電源On時:20秒以下 ^{※3}	節電復帰時:19秒以下 ディープスリープ復帰時:19秒以下 電源On時:18秒以下 ^{※3}		節電復帰時:16秒以下 ディープスリープ復帰時:16秒以下 電源On時:15秒以下 ^{※3}		節電復帰時:15秒以下、ディープスリープ復帰時:15秒以下、電源On時:15秒以下 ^{※27}			
ファーストプリントタイム(A4) ^{※4※21}		6.3秒	6.3秒		6.3秒		6.4秒	6.8秒		
CPU		Dual Core 1.08GHz	Dual Core 1.08GHz		Dual Core 1.08GHz		Dual Core 600MHz			
コントロールコード体系/ プリンティングシステム		ESC/PageS Printing System,ESC/Page オプション:PostScript Level 3互換言語 (LP-S4290PSは標準対応)	ESC/PageS Printing System,ESC/Page オプション:PostScript Level 3互換言語(LP-S3590PSは標準対応)		ESC/PageS Printing System,ESC/Page オプション:PostScript Level 3互換言語(LP-S3290PSは標準対応)		ESC/PageS Printing System,ESC/Page,ESC/Pスーパー(ESC/Pエミュレーション ^{※19})		ESC/PageS Printing System	
インターフェイス		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T SuperSpeed USB 拡張スロット(オプション)	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T SuperSpeed USB 拡張スロット(オプション)		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T SuperSpeed USB		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Te、 Hi-Speed USB		LP-S180DN:1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-Te,Hi-Speed USB LP-S180D:Hi-Speed USB	
対応プロトコル		TCP/IP	TCP/IP		TCP/IP		TCP/IP		TCP/IP(LP-S180DNのみ)	
カードスロット/USBホスト		－	－		－		－			
メモリー スロット	搭載 メモリー	2GB(増設不可)	2GB(増設不可)		2GB(増設不可)		512MB(増設不可)			
	増設 ストレージ	ハードディスクタイプ320GB(オプション)	ハードディスクタイプ320GB(オプション)		－		－			
	オプション ROM ^{※5}	1スロット(PostScript Level 3互換言語対応ROMに使用、LP-S4290PSは装着済)	1スロット(PostScript Level 3互換言語対応ROMに使用、LP-3590PSは装着済)		1スロット(PostScript Level 3互換言語対応ROMに使用、LP-3290PSは装着済)		－			
用紙サイズ	標準	MPトレイ: ①単票紙:A3～A6、A4タテ/ヨコ送、不定形紙 ^{※7} 、 長尺紙 ^{※7※13} 長尺紙サイズ:297.0mm×900.0mm ユーザー定義サイズ:紙幅:70.0mm～297.0mm、 長さ:148.0mm～450.0mm 坪量:60～220g/㎡ ②ハガキ ^{※12} :ハガキ、往復ハガキ、四面通刷ハガキ 坪量:190g/㎡ ③封筒 ^{※14} :洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号 用紙力セット: ①単票紙:A3～A6、A4タテ/ヨコ送 ユーザー定義サイズ:紙幅:105.0mm～297.0mm、 長さ:148.0mm～431.8mm 坪量:60～120g/㎡ ②封筒 ^{※14} :洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号	MPトレイ: ①単票紙:A3～A6、A4タテ/ヨコ送、不定形紙 ^{※7} 、長尺紙 ^{※7※13} 長尺紙サイズ:297.0mm×900.0mm ユーザー定義サイズ:紙幅:70.0mm～297.0mm、長さ:148.0mm～450.0mm 坪量:60～220g/㎡ ②ハガキ ^{※12} :ハガキ、往復ハガキ、四面通刷ハガキ 坪量:190g/㎡ ③封筒 ^{※14} :洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号 用紙力セット: ①単票紙:A3～A6、A4タテ/ヨコ送 ユーザー定義サイズ:紙幅:105.0mm～297.0mm、長さ:148.0mm～431.8mm 坪量:60～120g/㎡ ②封筒 ^{※14} :洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号		MPトレイ: ①単票紙:A3～A6、A4タテ/ヨコ送、不定形紙 ^{※7} 、長尺紙 ^{※7※13} 長尺紙サイズ:297.0mm×900.0mm ユーザー定義サイズ:紙幅:70.0mm～297.0mm、長さ:148.0mm～450.0mm 坪量:60～220g/㎡ ②ハガキ ^{※12} :ハガキ、往復ハガキ、四面通刷ハガキ 坪量:190g/㎡ ③封筒 ^{※14} :洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号 用紙力セット: ①単票紙:A3～A6、A4タテ/ヨコ送 ユーザー定義サイズ:紙幅:105.0mm～297.0mm、長さ:148.0mm～431.8mm 坪量:60～120g/㎡ ②封筒 ^{※14} :洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号		MPトレイ: ①単票紙:A4～A6、不定形紙 ^{※7} ユーザー定義サイズ:幅:70.0mm～216.0mm、長さ:148.0mm～356.0mm 坪量:60～220g/㎡ ②ハガキ:ハガキ、往復ハガキ 坪量:190g/㎡ ③封筒 ^{※14} :洋形0号・洋形4号・洋形6号・長形3号・長形4号・角形3号 用紙力セット: A4～A6、不定形紙 ^{※7} ユーザー定義サイズ:幅:105.0mm～216.0mm、長さ:148.0mm～356.0mm 坪量:60～163g/㎡			
	オプション	増設1段用紙力セットユニット: ①単票紙:A3～A5(タテ)、A4タテ/ヨコ送 ユーザー定義サイズ:紙幅:148.0mm～297.0mm、長さ:182.0mm～431.8mm 坪量:60～120g/㎡ ②封筒 ^{※14} :角形2号(用紙力セット2のみ)	増設1段用紙力セットユニット(LP-S3590Zは1段標準装備): ①単票紙:A3～A5(タテ)、A4タテ/ヨコ送 ユーザー定義サイズ:紙幅:148.0mm～297.0mm、長さ:182.0mm～431.8mm 坪量:60～120g/㎡ ②封筒 ^{※14} :角形2号(用紙力セット2のみ)		増設1段用紙力セットユニット(LP-S3290Zは1段標準装備): ①単票紙:A3～A5(タテ)、A4タテ/ヨコ送 ユーザー定義サイズ:紙幅:148.0mm～297.0mm、長さ:182.0mm～431.8mm 坪量:60～120g/㎡ ②封筒 ^{※14} :角形2号(用紙力セット2のみ)		増設1段用紙力セットユニット:A4～A6、不定形紙 ^{※7} ユーザー定義サイズ:幅:105.0mm～216.0mm、長さ:148.0mm～356.0mm 坪量:60～163g/㎡	－		
給紙方法/ 給紙容量	標準	MPトレイ:120枚(64g/㎡普通紙使用時) ^{※24} 用紙力セット:550枚(64g/㎡普通紙使用時)	MPトレイ:120枚(64g/㎡普通紙使用時) ^{※24} 用紙力セット:550枚(64g/㎡普通紙使用時)		MPトレイ:120枚(64g/㎡普通紙使用時) ^{※24} 用紙力セット:550枚(64g/㎡普通紙使用時)		MPトレイ:120枚(64g/㎡普通紙使用時)、 用紙力セット:300枚(64g/㎡普通紙使用時)			
	オプション	増設1段用紙力セットユニット:550枚(64g/㎡普通紙使用時)、最大4段まで増設可能	増設1段用紙力セットユニット:550枚(64g/㎡普通紙使用時) 最大4段まで増設可能(LP-S3590Zは1段標準装備)		増設1段用紙力セットユニット:550枚(64g/㎡普通紙使用時) 最大3段まで増設可能(LP-S3290Zは1段標準装備)		増設1段用紙力セットユニット ^{※18} :300枚 (64g/㎡普通紙使用時)	－		
最大給紙容量		2,870枚(64g/㎡普通紙使用時)	2,870枚(64g/㎡普通紙使用時)		2,320枚(64g/㎡普通紙使用時)		1,020枚(64g/㎡普通紙使用時)		420枚(64g/㎡普通紙使用時)	
対応用紙 種類 ^{※8※9}	標準	MPトレイ: 普通紙、再生紙、ラベル紙 ^{※10} 、OHPシート ^{※10} 、厚紙(坪量:120～220g/㎡)、ハガキ(郵便ハガキ、郵便往復ハガキ、四面通刷ハガキ) ^{※12} 、封筒(洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号) ^{※14} 用紙力セット1: 普通紙、再生紙、封筒(洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号) ^{※14※25}	MPトレイ: 普通紙、再生紙、ラベル紙 ^{※10} 、OHPシート ^{※10} 、厚紙(坪量:120～220g/㎡)、ハガキ(郵便ハガキ、郵便往復ハガキ、四面通刷ハガキ) ^{※12} 、封筒(洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号) ^{※14} 用紙力セット1: 普通紙、再生紙、封筒(洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号) ^{※14※25}		MPトレイ: 普通紙、再生紙、ラベル紙 ^{※10} 、OHPシート ^{※10} 、厚紙(坪量:120～220g/㎡)、ハガキ(郵便ハガキ、郵便往復ハガキ、四面通刷ハガキ) ^{※12} 、封筒(洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号) ^{※14} 用紙力セット1: 普通紙、再生紙、封筒(洋形0号・洋形4号・長形3号・角形2号) ^{※14※25}		MPトレイ: 普通紙、再生紙、ラベル紙 ^{※10} 、OHPシート ^{※10} 、厚紙 ^{※11} 、郵便ハガキ ^{※12} 、郵便往復ハガキ ^{※12} 、封筒 ^{※14} 用紙力セット: 普通紙、上質紙、再生紙、厚紙 ^{※11}			
	オプション	増設1段用紙力セットユニット: 普通紙、再生紙、封筒(用紙力セット2のみ) ^{※14※25}	増設1段用紙力セットユニット: 普通紙、再生紙、封筒(用紙力セット2のみ) ^{※14※25}		増設1段用紙力セットユニット: 普通紙、再生紙、封筒(用紙力セット2のみ) ^{※14※25}		増設1段用紙力セットユニット:普通紙、上質紙、再生紙、厚紙 ^{※11}	－		
排紙方法/排紙容量		フェースダウン:550枚(64g/㎡普通紙使用時) フェースアップ:250枚(64g/㎡普通紙使用時) ^{※30}	フェースダウン:550枚(64g/㎡普通紙使用時) フェースアップ:250枚(64g/㎡普通紙使用時) ^{※30}		フェースダウン:550枚(64g/㎡普通紙使用時) フェースアップ:250枚(64g/㎡普通紙使用時) ^{※30}		フェースダウン/250枚 (64g/㎡普通紙使用時)			
必要マージン		上下左右4mm以上 ^{※22}	上下左右4mm以上 ^{※22}		上下左右4mm以上 ^{※22}		上下左右4mm以上 ^{※22}			
最大印字保証領域 ^{※15}		定形紙 幅:289mm、長さ:442mm	定形紙 幅:289mm、長さ:442mm		定形紙 幅:289mm、長さ:442mm		幅:202mm、長さ:348mm			
最大印字可能領域		定形紙 幅:297mm、長さ:450mm 長尺紙 幅:297mm、長さ:900mm	定形紙 幅:297mm、長さ:450mm 長尺紙 幅:297mm、長さ:900mm		定形紙 幅:297mm、長さ:450mm 長尺紙 幅:297mm、長さ:900mm		幅:202mm、長さ:348mm			
外形寸法(本体のみ) ^{※16} (幅×奥行き×高さ)		使用時:490×782×338(mm) 収納時:490×410×335(mm)	使用時:490×782×338(mm) 収納時:490×410×335(mm)	使用時:490×782×458(mm) 収納時:490×410×455(mm)	使用時:490×782×338(mm) 収納時:490×410×335(mm)	使用時:490×782×458(mm) 収納時:490×410×455(mm)	使用時:375×578×285(mm) 収納時:375×393×285(mm)		使用時:375×578×265(mm) 収納時:375×393×265(mm)	
質量(消耗品含む)		約21kg	約21kg	約24.5kg	約21kg	約24.5kg	約14kg			
電源		電圧:AC100V±10%、 周波数:50/60Hz	電圧:AC100V±10%、 周波数:50/60Hz		電圧:AC100V±10%、 周波数:50/60Hz					
消費電力 ^{※4}	最大 ^{※17} :1,300W以下		最大 ^{※17} :1,030W以下		最大 ^{※17} :1,000W以下		最大 ^{※17} :920W以下	最大 ^{※17} :930W以下	最大 ^{※17} :940W以下	
	動作時:平均544W		動作時:平均533W		動作時:平均495W		動作時:平均574W	動作時:平均約517W	動作時:平均約481W	
	レディー時:平均3.2W		レディー時:平均3.2W		レディー時:平均3.2W		レディー時:平均7W	レディー時:平均7W	レディー時:平均7W	
	スリープモード時:平均0.48W		スリープモード時:平均0.48W		スリープモード時:平均0.48W		スリープモード時:平均2.6W(スリープ)、 平均0.9W(ディープスリープ)	スリープモード時:平均2.4W(スリープ)、 平均0.9W(ディープスリープ)	スリープモード時:平均2.3W(スリープ)、 平均0.9W(ディープスリープ)	
TEC値 ^{※20}		0.59kWh	0.57kWh		0.49kWh		0.55kWh	0.47kWh	LP-S180DN:0.37kWh LP-S180D:0.35kWh	
エネルギー消費効率 ^{※23}		LP-S4290:110kWh/年(区分:プリンターC) LP-S4290PS:111kWh/年(区分:プリンターC)	LP-S3590:105kWh/年(区分:プリンターC) LP-S3590PS:106kWh/年(区分:プリンターC)	106kWh/年(区分:プリンターC)	LP-S3290:90kWh/年(区分:プリンターC) LP-S3290PS:89kWh/年(区分:プリンターC)	89kWh/年(区分:プリンターC)	89kWh/年(区分:プリンターC)	75kWh/年(区分:プリンターC)	LP-S180DN:62kWh/年、LP-S180D:64kWh/年(区分:プリンターC)	
動作音		レディー時:暗騒音、 動作時:52dB(A)以下	レディー時:暗騒音、 動作時:51dB(A)以下		レディー時:暗騒音、 動作時:51dB(A)以下		レディー時:29dB(A)以下、 動作時:52dB(A)以下	レディー時:29dB(A)以下、 動作時:51dB(A)以下		
使用環境		温度:10～32.5℃、 湿度:15～80%(非結露)	温度:10～32.5℃、 湿度:15～80%(非結露)		温度:10～32.5℃、 湿度:15～80%(非結露)		温度:10～32.5℃、 湿度:15～80%(非結露)			
耐久性(製品寿命):A4印刷時		150万ページまたは5年 ^{※29}	100万ページまたは5年 ^{※29}		60万ページまたは5年 ^{※29}		30万ページまたは5年 ^{※29}	20万ページまたは5年 ^{※29}	10万ページまたは5年 ^{※29}	
関連規格		VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入法適合、 エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入法適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合		VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入法適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合		VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入法適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合			

※1:普通紙、連続印刷時、用紙の種類またはサイズによって印刷スピードが低下することがあります。連続印刷時にはプリンター本体の温度調整や画面調整のために動作が一時停止または遅くなることがあります。※2:600dpi時、LP-S380DN/LP-S280DN/LP-S180DNのリアル1,200dpi印刷時は17.5枚/分(A4タテ)、LP-S4290シリーズ/LP-S3590シリーズ/LP-S3290シリーズのリアル1,200dpi印刷時は、18枚/分(A4ヨコ)。※3:温度23℃、湿度65%、定格電圧時、標準メモリー容量時。※4:温度23℃、湿度50%、定格電圧時。※5:オプションのROMモジュール増設用。※6:600dpiでの印刷時、電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなることがあります。※7:アプリケーションソフトでの対応が必要。※8:両面印刷には、普通紙、上質紙、再生紙をお使いください。手動両面印刷(片面印刷後、用紙をセットし直して裏面を印刷する方法)は、用紙の種類、用紙サイズ、印刷データ印刷設定によって印刷面に汚れが発生することがあります。※9:紙種や印刷環境によって印刷品質に差異が生じることがあるため、事前の試し印刷をおすすめします。※10:モノクロレーザプリンター用またはコピー機をお使いください。※11:対応している坪量は、LP-S440DN:106～216g/㎡、LP-S380DN/LP-S280DN/LP-S180DN/LP-S180D:106～220g/㎡、用紙力セット/増設1段用紙力セットは106～163g/㎡。※12:日本郵便株式会社製、郵便ハガキインクジェット紙は非対応。折り跡のある往復ハガキやインクジェットプリンター用ハガキは使用不可。輸入りのハガキなどでは、絵柄裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着して給紙ができなくなることがあります。また、紙種や印刷環境によっては印刷品質に差異が生じます。事前の試し印刷をおすすめします。※13:紙幅297mm×長さ900mm固定。※14:封の部分に糊付け加工が施されている封筒は使用不可。封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つことがありますので、事前の試し印刷・レーザプリンター専用封筒のご使用をおすすめします。※15:消費電力測定時の条件はA4、A4増しA4を用紙力セット/用紙トレイから印刷するときのサイズ、収納時トレイを開いた状態の寸法。※17:起動時や充電時の瞬間的な消費電力ではありません。※18:オプションLP-S380DN/LP-S280DNは2段まで装着可。※19:市販のアプリケーションソフトにおいて、ESC/P対応およびPC-PL201H/101TL対応のソフトウェアが使用できる機能(モノクロ印刷のみ対応)。※20:オフィスでの使用を想定した1週間の平均消費電力量。国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による値。※21:印刷動作が揃ってから1枚目の用紙が完全に排出されるまでの時間。※22:Windows(ドライバの印刷機能拡張)を有効にした場合(Macドライバからの印刷は上下左右5mm以上)。※23:省エネ法(平成25年3月1日付)で定められたグリーンマークおよび省エネルギーの判定法による数値。※24:B4サイズより大きいサイズは50枚まで。※25:用紙力セットから給紙できない場合は、MPトレイをご使用ください。※26:ご使用の室温環境によってウォームアップ時間が長くなることがあります。※27:温度23℃、湿度65%、定格電圧時。※28:対応用紙サイズは、A4、B5、A5(タテ)です。ただしA5(タテ)について、横目の紙は非対応です。※29:定期交換部品が設定されている機種はそれらを適切に交換し、A4普通紙を片面印刷した時の印刷可能ページ数の目安です。お客様の使用環境や印刷の仕方によっては、この数値より少なくなることがあります。※30:オプションのフェイスアップトレイ装着時、B4以上の用紙は100枚まで。