

PF-71カタログ

Colorio
me

EPSON
EXCEED YOUR VISION

高画質
4色

写真が
カンタン
キレイ!!

デジカメ・スマホからプリント!!



いろいろサイズにプリント!

シールでカンタンデコレーション



PF-71
オープンプライス

楽しさ満載の、カラリオミー。

PF-71

検索

カンタン

デジカメから、スマホから、 カンタンにプリント。

デジカメから カンタン、ダイレクトプリント。

メモリーカードからのダイレクトプリントに対応。液晶画面で写真を選んで、カンタンにプリントできます。



メモリーカード*を差して

プリント完了!

*対応するメモリーカードの種類は、本カタログ裏面をご確認ください。

スマホから 「Epson iPrint」でラクラク印刷。

スマートフォンアプリ「Epson iPrint」で、スマホの写真をカンタンにプリント。今まで撮りためてきたたくさんのデータを写真にして残す、飾る、活用する。毎日がどんどん楽しくなります。



「Epson iPrint」で
写真を選んで



プリント完了!

キレイ

カードサイズから2Lサイズまで、 写真がキレイ。

人物も風景もキレイに。 「オートフォトファイン! EX」。

「オートフォトファイン! EX」は、人物写真か風景写真を見分けて自動色補正。写真の明るい部分もつぶれがちな暗い部分も、色鮮やかにプリントできます。



*写真は「オートフォトファイン! EX」の効果を実証したイメージです。



4色染料インクで、色鮮やかに。

エプソン独自の4色染料インクで、彩度の高い写真も色鮮やかにプリント。しかも「つよインク。」だから、耐光性50年、耐オゾン性15年。色あせの原因である光や空気中のオゾンから、大切な写真を守ります。

*耐光性、耐オゾン性の前提条件については、エプソンのホームページをご覧ください。

選べる、楽しい、プリントサイズ。

かわいいカードサイズ、写真でよく使うL判やハガキ、ちょっとうれしい2L判まで、さまざまなサイズでプリントできます。お気に入りの写真を2L判でプリントしてお部屋に飾ったり、お友だちにプレゼントしたり、楽しみが広がります。



※1: A5サイズのプリントは全辺10mmの余白ができます。

楽しい

スマホアプリを使ってプリントを 楽しもう。



Epson
マルチロールプリント

シールやラベル印刷が楽しい。

「Epson マルチロールプリント」に多彩なコンテンツをご用意。ロールタイプのシール紙を使ってオリジナルのお名前シールや写真シール、宛名シールなどが楽しく簡単に作れます。



*同梱のロール紙ホルダーを使用します。



Epson
Creative Print

自分だけのフォトブックづくりを。

「Epson Creative Print」なら、お気に入りの写真をレイアウトするだけで、フォトブックやコラージュ風印刷がカンタンに。お子さんと遊べる塗り絵印刷や、趣味や仕事に使えるフォームも印刷できます。



Epson マルチロールプリントで作ったシールで写真を飾れば、もっと楽しいフォトブックにできます。



写真の位置は自由に変えられます。



ましかく印刷

さらに 「Epson マルチロールプリント」で作ったシールで写真を飾れば、もっと楽しいフォトブックにできます。



Epson
名刺プリント

「Epson 名刺プリント」で オリジナルの名刺作成。

「Epson 名刺プリント」を使えば、プライベート名刺やママ友名刺、ショップカードなどオリジナルの名刺を多彩なテンプレートを使って、カンタンに印刷することが出来ます。



収納時は縦置きも
できてコンパクト

PF-71 / 横幅 24.9cm ↓



PF-71仕様概要

印刷方式/最高解像度	MACH方式/5760x1440dpi ^{※1}
インク	4色・染料、一体型インク
給紙容量*枚数は紙質により異なります。	リア(背面)トレイ/A5:最大50枚(75g/m ²)、ハガキ:最大20枚 ^{※16}
用紙	カード、名刺 ^{※2※3} 、L判、2L判、KG、ハガキ、A6縦〜A5縦
*対応用紙はエプソンのホームページを ご確認ください。	普通紙/0.08〜0.11mm、当社純正プリンター用紙/最大0.60mm
封筒	洋形封筒1号〜4号、長形封筒3号/4号 ^{※6}
専用ロール紙	60mm幅
ハガキ	郵便ハガキ ^{※7※8} 、郵便ハガキ(インクジェット紙) ^{※8※9} 、郵便ハガキ(光沢インクジェット紙) ^{※8} 、純正ハガキ
必要マージン	カード/名刺/L判/2L判/KG/ハガキ/ハガキ:上下左右0mm ^{※11}
※7:アブリケーションにより異なります。	A5:上下左右10mm、封筒:上下3mm左右5mm、その他サイズ:上下左右3mm
インターフェイス (ネットワーク含め)	Hi-Speed USB ^{※12} ×2(PC接続用、MicroUSB×左側面)、外部記憶機器接続/PictBridge用×(右側面)、IrDA(Ver.1.3準拠、IrSimplex [™] 対応)、IEEE802.11b/g/n
消費電力	約12W
電源電圧	AC100-240V(付属の電源コードはAC100V用です)
外形寸法(幅×奥行×高さ)収納時	249×176×85(mm)
外形寸法(幅×奥行×高さ)使用時	249×383×201(mm)
質量	約1.8kg*インクカートリッジ、電源ケーブル、ACアダプタ、ロール紙ホルダ含まず。
本体同梱品	セットアップ用インクカートリッジ ^{※13} マニュアル/ソフト その他
希望小売価格	4色一体型(ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー) 取扱説明書 ^{※14} (ソフトウェアディスク非同梱) ロール紙ホルダー、電源ケーブル、ACアダプタ、メンテナンス用普通紙(A5)、SDカードスロットキャップ ^{※15} 、無線LAN活用用紙(ワイヤレスでプリントを楽しく!)、保証書 オープンブライズネオオープンブライズ商品の価格は、取扱販売店にご確認ください。

※1:最小1/5,760インチのドット間隔で印刷します。※2:両面名刺用紙<半光沢>の給紙枚数は20枚です。その他の名刺の給紙枚数は1枚です。※3:長形封筒は、フラップ(ふたのりし部分)を開いた状態で印刷してください。アプリケーションによっては詳細設定が必要な場合があります。※4:パソコン接続時、Epson iPrintを使用時のみ対応です。※5:あらかじめ用紙がご印刷された封筒では、印刷できない場合があります。※6:Windowsのみ対応。※7:日本郵便株式会社製。※8:写真を貼り合せたものや絵ハガキなど、厚手のハガキは正常に紙送りできない場合があります。※9:日本郵便株式会社製インクジェット紙。※10:日本郵便株式会社製インクジェット写真用紙。※11:デジタルカメラ用外部メモリーカード使用時は選択した用紙種類/レイアウトにより、また、パソコン接続時はアプリケーションにより異なります。※12:Hi-Speed USB での使用は、パソコン側でHi-Speed USBに対応している必要があります。また、Hi-Speed USBインターフェイスはUSB完全上位互換ですので、USBとしてご使用可能です。※13:購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル(インク吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、2回目に取り付けるインクカートリッジより印刷できる枚数が少なくなることがあります。※14:本体に同梱されている取扱説明書以外のマニュアルは、エプソンのホームページで閲覧できます。※15:プリンター本体に装着されています。※16:印刷結果がこすり、ムラになったりすると、1枚ずつセットしてください。*印刷速度、インク/用紙合計コストについては、ホームページでご確認ください。

デジタルカメラ用外部メモリーカード対応表

対応メモリーカード	SDメモリーカード ^{※1} 、SDHCメモリーカード ^{※2} 、SDXCメモリーカード、マイクロSDXCカード ^{※4} 、miniSDカード ^{※1※2※4} 、miniSDHCカード ^{※3※4} 、microSDカード ^{※1※4} 、microSDHCカード ^{※3※4}
対応ファイル形式	DCF Ver.1.0/2.0規格準拠
対応画像フォーマット	DCF Ver.1.0/2.0規格準拠のデジタルカメラで撮影したJPEG ^{※5} 形式の画像データ
取扱可能な画像サイズ	横:80〜10200ピクセル 縦:80〜10200ピクセル
取扱可能な画像枚数	9990枚

※1:最大容量2GBまでの対応となります。※2:一部のカードが規格外の通信をするため、カードを正しく認識しない場合があります。対応のお問い合わせについては各カードメーカーにお問い合わせください。※3:最大容量32GBまでの対応となります。※4:専用アダプターが必要になります。※5:JPEGのExif Ver.2.3に準拠。*メモリーカードスロットは、パソコンと接続するメモリーカードドライブとしてお使いいただけます。(ネットワーク接続時のみ対応)同時に使用するメモリーカードは1枚です。*最新の対応メモリーカードについては、エプソンのホームページをご確認ください。

消耗品

商品名	型番	仕様	希望小売価格
インクカートリッジ	ICCL81	カラー4色一体型:ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー	オープンブライズ
インクカートリッジ&L判100枚セット ^{※12}	ICCL81V	インクカートリッジ+L判100枚セット	オープンブライズ

※1:写真データによっては、セットのインクカートリッジ1個で、同梱の用紙枚数全てを印刷できない場合があります。※2:セットの用紙は写真用紙1種(薄手光沢)です。

●カタログ上の印刷サンプルは、印刷上の都合により実際の印刷とは多少異なることがあります。一部、日本規格協会:SCIDを使用しています。●このカタログに記載の価格および仕様、デザインは2020年11月20日現在のものです。技術改善等により、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。●会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。●Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。●画面の使用に対して、米国Microsoft Corporationの許諾を受けています。●DCFは(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で標準化されたDesign rule for Camera File systemの規格略称です。●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ記載内容については国内限定とさせていただきます。●画面および一部印刷サンプルの写真はハコム合成です。●このカタログの希望小売価格には、消費税は含まれておりません。●このカタログに記載の価格はメーカー希望小売価格であり、実際の価格は各販売店でご確認ください。●本製品(ソフトウェア含)は日本国内仕様であり、海外での保守および技術サポートはお客様ご負担となります。●オープンブライズ商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている写真はイメージです。製法によって同梱品が異なります。詳しくは上記をご覧ください。

安全に関するご注意	●ご使用前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。また、異物が内部に入り込まないようにご注意ください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
商標について	*Microsoft, Windowsは、米国 Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。*IrDA, IrSimplexは、Infrared Data Associationの商標です。
使用限定について	本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性が要求されなければならない用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性及び安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じる場合は、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をお使いいただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分に確認のうえ、ご利用ください。
購入前のご注意	*お客様の使用頻度等によって寿命は異なりますが、廃インクを回収しているインクパックの交換等が必要になります。交換に関するメッセージなどが表示されましたら、エプソン修理センターにご相談ください(保証期間経過後は有償となります)。なお、回収したインクが容量に達した場合、安全確保のためインクが溢れることを防ぐため、修理センターで処理するまで印刷ができなくなるようにさせていただきます。*メモク印刷(黒のみ、グレースケール)を使用した場合でも、プリントヘッドを良好な状態に保つための動作で全色のインクが使われます。*色でもインク残量が限界値に達すると印刷ができなくなります。*プリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全に乾く前に動作を停止するように設計されておりますので、使用済みインクカートリッジ内に多少のインクが残ります。*プリンターを初めてご使用される際、プリンターを印刷可能な状態にするためにインクが消費されます。*カタログで表記されている印刷コストは、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)のガイドラインに基づき、初期セットアップに使用したカートリッジでなく2回目以降装着したカートリッジで算出しています。*カラクリシールの保守サービスのための必要な補修部品類の保有期間は製造終了後5年間です。以降の状況によっては製品の判断により、製品本体や機械部品は同等仕様の機種と交換等させていただきます。*同等機種と交換した場合は、交換前の製品の保証や消耗品をご使用いただけなくなることで、使用可能なOSが変更される場合があります。部品保有期限を過ぎた場合、修理サポートを終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

EPSON

エプソン販売株式会社
〒160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6JR 新宿ミライナタワー29階

セイコーエプソン株式会社
〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

エプソンのホームページ
epson.jp

ホームプリンターのホームページ
epson.jp/homeprinter/

☑ご購入はお近くの販売店またはエプソンダイレクトショップ(shop.epson.jp 0120-956-285)でお買い求めください。
☑このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。または、カラリアクションフォーメーションセンターへお問い合わせください。