

SureColor

大判インクジェットプリンター
総合力カタログ

EPSON

エプソンのテクノロジーが、大判プリントを次世代へ。



44インチ 大判複合機 SC-P8550DM



24インチ SC-P6550D



44インチ 大容量インクモデル SC-P8550DL

高品位ポスター

写真



24インチ SC-T3750E



36インチ SC-T5750D



44インチ 大容量インクモデル SC-T7750DL

POP・ポスター

CAD


あらゆるビジネスシーンに ▶ epson.jp/surecolor/

お客様の業種・用途に、的確に応えるエプソンの大判インクジェットプリンターラインアップ。

高画質機


12
Set Colors

エプソンの水性プリンター唯一の64インチモデル
生産性と高画質が求められる屋内サインのニーズに応える。

	 SC-P20550L 写真 屋内サイン
最大用紙サイズ	64 Inch
標準価格(税別)	1,802,900円
インク	UltraChrome PRO12 水性顔料インク 
インク容量	各色1,600ml
解像度(最高)	2400 dpi × 1200 dpi
出力スピード※1	B0 きれい 約 4.8 分 プロフェッショナルフォトペーパー
ランニングコスト※1	B0 きれい 約 410 円 プロフェッショナルフォトペーパー
外形寸法(mm) (W×D×H)	2,740 × 760 × 1,145
重量※2	約 224 kg
掲載ページ	P5

12
Set Colors

圧倒的な表現力と生産性で、
高品位領域の厳しい要求に応える。

	 SC-P9550 ブルーフ パッケージブルーフ 高品位ポスター アート 写真	 SC-P7550 ブルーフ パッケージブルーフ 高品位ポスター アート 写真
最大用紙サイズ	B0 Plus	A1 Plus
標準価格(税別)	879,800円	527,000円
インク	UltraChrome PRO12 水性顔料インク 	
インク容量	各色 700ml / 350ml / 150ml *初回同梱インクは150mlです。	
解像度(最高)	2400 dpi × 1200 dpi	
出力スピード※1	B0 きれい 約 4.8 分 プロフェッショナルフォトペーパー	A1 きれい 約 2.0 分 プロフェッショナルフォトペーパー
ランニングコスト※1	B0 きれい 約 418 円 プロフェッショナルフォトペーパー	A1 きれい 約 150 円 プロフェッショナルフォトペーパー
外形寸法(mm) (W×D×H)	1,909 × 667 × 1,218	1,401 × 667 × 1,218
重量※2	約 154 kg	約 122 kg
掲載ページ	P5	P5



ハイブリッドシリーズ

6
Set Colors



グレーインクにより9色機と同等の画質を確保。
人肌など階調性を求める高品位な画質を再現。

6
Set Colors

印刷スピ
大量のC

	 SC-P8550D *ダブルロールモデル 高品位ポスター 写真	 SC-P6550D/DE/E *ダブルロールモデル(SC-P6550Eを除く) 高品位ポスター 写真	 SC-P8550DL *ダブルロールモデル *大容量インクモデル 高品位ポスター 写真	
最大用紙サイズ	B0 Plus	A1 Plus	B0 Plus	最大用紙サイズ
標準価格(税別)	785,400円	SC-P6550D: 575,400円 SC-P6550DE: 522,900円 SC-P6550E: 417,900円	1,152,900円	標準価格(税別)
インク	UltraChrome PRO 6 水性顔料インク 			インク
インク容量	各色 700ml / 350ml / 110ml *初回同梱インクは240mlです。		1,600ml *初期充填用インクが同梱されません。 スターターインクセットを同時にお求めください。	インク容量
解像度(最高)	2400 dpi × 1200 dpi			解像度(最高)
出力スピード※1	【ポスター】 B0 速い きれい 約 2.5 分 約 4.4 分 プロフェッショナルフォトペーパー	【ポスター】 A1 速い きれい 約 1.1 分 約 2.0 分 プロフェッショナルフォトペーパー	【ポスター】 B0 速い きれい 約 2.5 分 約 4.4 分 プロフェッショナルフォトペーパー	出力スピード※1
ランニングコスト※1	【ポスター】 B0 速い 約 265 円 プロフェッショナルフォトペーパー	【ポスター】 A1 速い 約 105 円 プロフェッショナルフォトペーパー	【ポスター】 B0 速い 約 210 円 プロフェッショナルフォトペーパー	ランニングコスト※1
外形寸法(mm) (W×D×H)	1,848 × 499 × 975	1,365 × 499 × 975	1,848 × 499 × 975	外形寸法(mm) (W×D×H)
重量※2	約 155kg	SC-P6550D/DE: 約 118 kg SC-P6550E: 約 115 kg	約 165kg	重量※2
掲載ページ	P7~P10	P7~P10	P7~P10	掲載ページ

※1:ランニングコストは税別です。出力スピードの測定環境、ランニングコストのシミュレーション条件については裏表紙をご覧ください。※2:インクは含みません。※3:フोटブラック、マットブラック同時搭載で、用紙種類に合わせて自動切り替えとなります。
*インターフェイスケーブルは別売です。*各機種種の左上にあるアイコン(数字+Set Colors)の数字は、本体に同時セット可能なインクカートリッジの色の数を表します。

 卓上設置可能な17インチモデル。 高品質な写真印刷のニーズに応える。	
  SC-P5350 高品位ポスター アート 写真	
最大用紙サイズ	A2 Plus
標準価格(税別)	344,200円
インク	UltraChrome PRO10 水性顔料インク  ※3
インク容量	各色200ml *初回同梱インクは80mlです。
解像度(最高)	5760 dpi × 1440 dpi
出力スピード ^{※1}	A2 レベル1(速い) きれい 約2.6分 約4.5分 プロフェッショナルフォトペーパー プロフェッショナルフォトペーパー
ランニングコスト ^{※1}	A2 きれい 約91円 プロフェッショナルフォトペーパー
外形寸法(mm) (W×D×H)	863 × 766 × 405
重量 ^{※2}	約53kg
掲載ページ	P6

Software	エプソンの大判インクジェットプリンターの性能をさらに引き出す豊富なソフトウェア。	▶ P16
Option & Supply	性能をさらに引き出す豊富なオプション品。 高い色再現性と保存性を両立した純正インク。	▶ P17 P18 P19
Service & Support	エプソンは 購入時の搬入、設置、 その後のメンテナンスまで、 充実のアフターサービスで お客様をサポート。	搬入・設置のご案内 ▶ P20 保守サービスのご案内 ▶ P21 「エプソンサービスバック」のご案内 ▶ P21・P22
	Ecology	人に優しく、環境を考えた、エプソンのエコロジー。 ▶ 裏表紙
	対応OS	大判インクジェットプリンター利用に適したOS環境。 ▶ 裏表紙
Media & Spec	エプソン純正(および推奨)メディア・ 本体仕様について 詳しくはWEBをご覧ください。	エプソン純正 (および推奨) メディア  本体仕様 

ードと高画質を両立。新規レッドインク採用によりPOP・ポスターに求められる鮮やかな赤を再現。
AD図面印刷用途にも対応。

 SC-T7750D *ダブルロールモデル POP・ポスター CAD	 SC-T5750D *ダブルロールモデル POP・ポスター CAD	 SC-T3750D/DE/E *ダブルロールモデル(SC-T3750Eを除く) POP・ポスター CAD	 SC-T7750DL *ダブルロールモデル *大容量インクモデル POP・ポスター CAD
B0 Plus	A0 Plus	A1 Plus	B0 Plus
785,400円	680,400円	SC-T3750D: 575,400円 SC-T3750DE: 522,900円 SC-T3750E: 417,900円	1,152,900円
UltraChrome XD3 水性顔料インク  ※3			
各色 700ml / 350ml / 110ml *初回同梱インクは240mlです。			1,600ml *初期充填用インクが同梱されません。 スターターインクセットを同時にお求めください。
2400 dpi × 1200 dpi			
[ポスター] B0 [CAD] A0 速い 速い 約46秒 約43秒 普通紙ロール 普通紙ロール	[ポスター] A0 [CAD] A0 速い 速い 約32秒 約43秒 普通紙ロール 普通紙ロール	[ポスター] A1 [CAD] A1 速い 速い 約21秒 約27秒 普通紙ロール 普通紙ロール	[ポスター] B0 [CAD] A0 速い 速い 約46秒 約43秒 普通紙ロール 普通紙ロール
[ポスター] B0 [CAD] A0 速い 速い 約193円 約19円 普通紙ロール 普通紙ロール	[ポスター] A0 [CAD] A0 速い 速い 約129円 約19円 普通紙ロール 普通紙ロール	[ポスター] A1 [CAD] A1 速い 速い 約66円 約12円 普通紙ロール 普通紙ロール	[ポスター] B0 [CAD] A0 速い 速い 約153円 約15円 普通紙ロール 普通紙ロール
1,848 × 499 × 975	1,645 × 499 × 975	1,365 × 499 × 975	1,848 × 499 × 975
約155kg	約137kg	SC-T3750D/DE: 約118kg SC-T3750E: 約115kg	約165kg
P7~P10	P7~P10	P7~P10	P7~P10

お客様の業種・用途に、的確に応えるエプソンの大判インクジェットプリンターラインアップ。

高速機 / スタンダードシリーズ

高速機 / エントリーシリーズ



CAD図面やPOP・ポスターの大判出力をより手軽に。

SC-T5455	SC-T3455	SC-T3455N *スタンド無しモデル	SC-T5150
POP・ポスター	POP・ポスター	POP・ポスター	POP・ポスター
CAD	CAD	CAD	CAD
最大用紙サイズ	A0 Plus	A1 Plus	A0 Plus
標準価格(税別)	350,600円	284,500円	240,400円
インク	UltraChrome XD2		
インク容量	各色 700ml / 350ml / 110ml *初回同梱インクは110mlです。		
解像度(最高)	マトンブラック カラー *初回同梱インクはマトンブラック		
出力スピード ^{※1}	[ポスター] A0 ドラフト 約36秒 普通紙ロール	[CAD] A1横 ドラフト 約22秒 普通紙ロール	[ポスター] A1 ドラフト 約24秒 普通紙ロール
ランニングコスト ^{※1}	[ポスター] A0 ドラフト 約37円 普通紙ロール	[CAD] A1横 ドラフト 約7円 普通紙ロール	[ポスター] A1 ドラフト 約25秒 普通紙ロール
外形寸法(mm) (W×D×H)	1,385 × 750 × 1,070	1,080 × 750 × 1,070	1,080 × 668 × 610
重量 ^{※2}	約76kg	約64kg	約49kg
掲載ページ	P11	P11	P12

ハイブリッドシリーズ / 大判複合機

高速機 / スタンダードシリーズ / 大判複合機



高画質と高速を両立した大判複合機
スキャナー一体型省スペースモデル。




PCレスで、大判原稿をフルカラー
簡単操作でコンパクトなスキャナー

SC-P8550DM *ダブルロールモデル	SC-T7750DM *ダブルロールモデル	SC-T5750DM *ダブルロールモデル	SC-T5450M
CAD	CAD	CAD	CAD
GIS	GIS	GIS	GIS
最大用紙サイズ	B0 Plus	B0 Plus	A0 Plus
標準価格(税別)	1,377,700円	1,377,700円	1,147,700円
インク	UltraChrome PRO 6 水性顔料インク *3		
インク容量	各色 700ml / 350ml / 110ml *初回同梱インクは110mlです。		
解像度(最高)	2400 dpi × 1200 dpi		
出力スピード ^{※1}	[CAD] A0 速い 約43秒 普通紙ロール	[CAD] A0 速い 約43秒 普通紙ロール	[CAD] A0 速い 約43秒 普通紙ロール
ランニングコスト ^{※1} [プリンターモード時]	[CAD] A0 速い 約20円 普通紙ロール	[CAD] A0 速い 約19円 普通紙ロール	[CAD] A0 速い 約19円 普通紙ロール
外形寸法(mm) (W×D×H)	1,848 × 499 × 975	1,848 × 499 × 975	1,645 × 499 × 975
重量 ^{※2}	約166kg	約166kg	約150kg
掲載ページ	P13	P13	P13

※1:ランニングコストは税別です。出力スピードの測定環境、ランニングコストのシミュレーション条件については裏表紙をご覧ください。※2:インクは含まれません。※3:フォトブラック、マトンブラック同時搭載で、用紙種類に合わせて自動切り替えとなります。

※インターフェイスケーブルは別売です。*各機種種の左上にあるアイコン(数字+Set Colors)の数字は、本体に同時セット可能なインクカートリッジの色の数を表します。

 SC-T5150N *スタンド無しモデル POP・ポスター CAD A0 Plus オープンブライス	 SC-T3150 POP・ポスター CAD A1 Plus オープンブライス	 SC-T3150N *スタンド無しモデル POP・ポスター CAD A1 Plus オープンブライス	 SC-T2150 *スタンド無しモデル POP・ポスター CAD A1 Plus オープンブライス	 SC-T3150x *スタンド無しモデル POP・ポスター A1 Plus オープンブライス
水性顔料インク 80 ml / 50 ml 50 ml / 26 ml 50 ml, カラー 50 mlです。 2400 dpi × 1200 dpi				インクボトル方式 ブラック顔料 / カラー染料 140 ml *初回同梱インクは140 mlです。
【ポスター】 A0 速い 【CAD】 A1横 速い 約 57 秒 普通紙ロール 約 31 秒 普通紙ロール 約 234 円 普通紙ロール 約 9 円 普通紙ロール 1,268 × 505 × 230 約 33 kg P12	【ポスター】 A1 速い 【CAD】 A1 速い 約 33 秒 普通紙ロール 約 34 秒 普通紙ロール 約 118 円 普通紙ロール 約 9 円 普通紙ロール 970 × 696 × 913 約 38 kg P12	【ポスター】 A1 速い 【CAD】 A1 速い 約 33 秒 普通紙ロール 約 34 秒 普通紙ロール 約 118 円 普通紙ロール 約 9 円 普通紙ロール 970 × 505 × 230 約 27 kg P12	【ポスター】 A1 速い 【CAD】 A1 速い 約 43 秒 普通紙ロール 約 43 秒 普通紙ロール 約 118 円 普通紙ロール 約 9 円 普通紙ロール 970 × 505 × 230 約 27 kg P12	【ポスター】 A1 速い 約 33 秒 普通紙ロール 約 40 円 普通紙ロール 970 × 577 × 245 約 29 kg P12

高速機 / エントリーシリーズ / 大判複合機		高速機 / フルカラー拡大コピー		
キャン・コピー。 体型。		4 Set Colors PCレスで、 小サイズ原稿をフルカラー拡大コピー。		
			 	 
SC-T5150M	SC-T3150M *スタンド無しモデル		SC-T545MS4/MS2/MS3 *画像はSC-T545MS3です	SC-T345MS4/MS2/MS3 *画像はSC-T345MS3です
CAD GIS	CAD GIS		フルカラー拡大コピー	フルカラー拡大コピー
A0 Plus	A1 Plus	最大用紙サイズ	A0 Plus	A1 Plus
482,700円	300,900円	標準価格(税別)	383,700円～	317,600円～
UltraChrome XD2 水性顔料インク		インク	UltraChrome XD2 水性顔料インク	
マットブラック 80 ml / 50 ml カラー 50 ml / 26 ml *初回同梱インクはマットブラック 50 ml, カラー 26 mlです。		インク容量	各色 700 ml / 350 ml / 110 ml *初回同梱インクは110 mlです。	
2400 dpi × 1200 dpi		解像度(最高)	2400 dpi × 1200 dpi	
【CAD】 A1横 速い	【CAD】 A1 速い	出カスピード ^{※1}	【ポスター】 A0 ドラフト	【ポスター】 A1 ドラフト
約 31 秒 普通紙ロール	約 34 秒 普通紙ロール		約 36 秒 普通紙ロール	約 24 秒 普通紙ロール
【CAD】 A1横 速い	【CAD】 A1 速い	ランニングコスト ^{※1}	【ポスター】 A0 ドラフト	【ポスター】 A1 ドラフト
約 9 円 普通紙ロール	約 9 円 普通紙ロール		約 37 円 普通紙ロール	約 21 円 普通紙ロール
1,268 × 696 × 975	970 × 505 × 292 970 × 696 × 975 *オプションスタンド装着時	外形寸法 (mm) (W×D×H)	1,385 × 750 × 1,070	1,080 × 750 × 1,070
約 55 kg	約 34 kg 約 45 kg *オプションスタンド装着時	重量 ^{※2}	約 76 kg	約 64 kg
P14	P14	掲載ページ	P15	P15

12
Set Colors

ブルーフ

パッケージ
ブルーフ

高品位
ポスター

アート

写真

圧倒的な表現力と
生産性で、高品位領域の
厳しい要求に応える。



64
inch
最大用紙サイズ

SC-P20550L

1,802,900円 標準価格(税別)

フォトブラック	マットブラック	グレー	ライトグレー	シアン	ライトシアン
ビビッドマゼンタ	ビビッドライトマゼンタ	イエロー	オレンジ	グリーン	バイオレット

*フォトブラック、マットブラック同時搭載で、用紙種類に合わせて自動切り替えとなります。

出力スピード※1	約4.8分(きれい)	B0プロフェッショナルフォトペーパー(薄手光沢)、 双方向印刷オン、 1,600mlインクカートリッジ使用時
ランニングコスト	約410円(きれい)	

全色顔料 インク	2.64インチ ヘッド搭載	WW+ ヘッドのセルフ メンテナンス	PS ユニット 対応	SSD 960 GB SSDユニット 対応	自動ノズル チェック機能	フチなし 印刷対応	1600ml インクサイズ	スピンドルス 対応
-------------	------------------	--------------------------	------------------	--------------------------------	-----------------	--------------	------------------	--------------

詳しくはWEBをご覧ください。 epson.jp/surecolor/scp20550/



B0
Plus
最大用紙サイズ

SC-P9550

879,800円 標準価格(税別)

Adobe® PostScript®対応モデル

SC-P9550PS

1,045,200円 標準価格(税別)

フォトブラック	マットブラック	グレー	ライトグレー	シアン	ライトシアン
ビビッドマゼンタ	ビビッドライトマゼンタ	イエロー	オレンジ	グリーン	バイオレット

*フォトブラック、マットブラック同時搭載で、用紙種類に合わせて自動切り替えとなります。

出力スピード※1	約4.8分(きれい)	B0プロフェッショナルフォトペーパー(薄手光沢)、 双方向印刷オン、 700mlインクカートリッジ使用時
ランニングコスト	約418円(きれい)	

全色顔料 インク	2.64インチ ヘッド搭載	WW+ ヘッドのセルフ メンテナンス	PS ユニット 対応	SSD 320 GB HDDユニット 対応	自動測色器 対応	自動ノズル チェック機能	フチなし 印刷対応	700ml 350ml 150ml インクサイズ	スピンドルス 対応
-------------	------------------	--------------------------	------------------	--------------------------------	-------------	-----------------	--------------	-----------------------------------	--------------

詳しくはWEBをご覧ください。 epson.jp/surecolor/scp9550/



A1
Plus
最大用紙サイズ

SC-P7550

527,000円 標準価格(税別)

Adobe® PostScript®対応モデル

SC-P7550PS

692,400円 標準価格(税別)

フォトブラック	マットブラック	グレー	ライトグレー	シアン	ライトシアン
ビビッドマゼンタ	ビビッドライトマゼンタ	イエロー	オレンジ	グリーン	バイオレット

*フォトブラック、マットブラック同時搭載で、用紙種類に合わせて自動切り替えとなります。

出力スピード※1	約2.0分(きれい)	A1プロフェッショナルフォトペーパー(薄手光沢)、 双方向印刷オン、 700mlインクカートリッジ使用時
ランニングコスト	約150円(きれい)	

全色顔料 インク	2.64インチ ヘッド搭載	WW+ ヘッドのセルフ メンテナンス	PS ユニット 対応	SSD 320 GB HDDユニット 対応	自動測色器 対応	自動ノズル チェック機能	フチなし 印刷対応	700ml 350ml 150ml インクサイズ	スピンドルス 対応
-------------	------------------	--------------------------	------------------	--------------------------------	-------------	-----------------	--------------	-----------------------------------	--------------

詳しくはWEBをご覧ください。 epson.jp/surecolor/scp7550/



※1:「きれい」600dpi×600dpi。 ※2:「PANTONE」はPantone LLCの米国およびその他の国における登録商標です。 ※3:対象機種はSC-P9550、SC-P7550です。

*SC-P9550PS、SC-P7550PSにつきましては、プリンタードライバーもご用意しています。 *出力スピードの測定環境、ランニングコストのシミュレーション条件については裏表紙をご覧ください。ランニングコストは税別です。

10
Set Colors

高品位
ポスター

アート

写真

卓上設置可能な17インチモデル。
高品質な写真印刷のニーズに応える。



4WAY給紙・自動切り替え対応、除電・埃の侵入を防ぐデザイン



A2
Plus
最大用紙サイズ

SC-P5350

344,200円 標準価格(税別)

フォトブラック	マットブラック	グレー	ライトグレー	シアン	ライトシアン
バイオレット	バイオレット	バイオレット	バイオレット	バイオレット	バイオレット

*フォトブラック、マットブラック同時搭載で、用紙種類に合わせて自動切り替えとなります。

出力スピード※1	レベル1(速い) きれい	約2.6分 約4.5分	A2プロフェッショナルフォトペーパー(薄手光沢)、 双方向印刷オン、200mlインクカートリッジ使用時
ランニングコスト	きれい	91円	

全色顔料 インク	大容量の フチなし 印刷対応	200ml インクサイズ
-------------	----------------------	-----------------

詳しくはWEBをご覧ください。 epson.jp/surecolor/scp5350/



*カセット給紙、ロール紙、手差し給紙(フロント/リア)に対応。ロール紙/単葉紙の自動切り替えに対応。


※1:「レベル1(速い)」720dpi×720dpi、「きれい」1440dpi×720dpi。

*出力スピードの測定環境、ランニングコストのシミュレーション条件については裏表紙をご覧ください。ランニングコストは税別です。

高画質と高生産性の両立

インクセット(UltraChrome PRO12) ライトグレーインクとバイオレットインクを同時に搭載


UltraChrome PRO12 インクは、階調性・低粒状性を向上させるグレーインク(グレー/ライトグレー)と、広範な色再現領域を実現する特色インク(オレンジ/グリーン/バイオレット)を余すことなく搭載。階調性・低粒状性と色再現領域の拡大を実現し、高品位が求められるポスター・写真作品用途から、特色や広色域が求められるブルー業務にもご利用いただけます。



1.6分※1/A1を実現する、2.64インチヘッド

総ノズル数9,600のヘッド搭載により、生産性が飛躍的に向上。

※印刷速度はホストとのデータ処理、転送時間を含みません。また、印刷速度はデータ容量・サイズ・アプリケーションソフトによって異なります。




※1:「Label1」600dpi×600dpi。

ブラック・エンハンス・オーバーコート機能

ライトグレーインクにより、着弾したインクの段差を少なくし、表面の光沢を最適化する機能を搭載。重厚感のある「黒」を表現できる他、反射光によって本来とは違った色味が付いて見える「ブロンズ現象」を抑制します。飾る場所や光源の影響を抑え、作品そのものの美しさを伝えることができます。

※ブラック・エンハンス・オーバーコート機能使用時は速度が低下します。プリンタードライバーで光沢用紙に設定可能です。



大容量インクサーバーの採用によりインク交換頻度を低減

各色1.6Lのインクパックを収納する大容量インクサーバーを採用。インク交換の頻度削減を実現しています。使用済インクパックを回収してリユースする「インク容器循環プログラム」によりプラスチック資源の使用量を削減し、環境負荷を低減しています。



エプソン純正ソフトウェアRIP Epson Edge Print PRO同梱

SC-P20550Lにはプリントヘッド、インクの性能を最大限に活かすエプソン純正ソフトウェアRIPを標準で同梱しています。基本的な機能に加え、最新のAdobe® PDF Print Engine(APPE)を搭載。美しく滑らかなグラデーション表現を可能にする16ビットレンダリングなどの機能を備えています。

SC-P20550L

Epson Edge Print PRO

10色インクにより、高画質の印刷を実現

UltraChrome PRO10インク搭載

高い階調性・低粒状性を実現させるグレーインク(グレー/ライトグレー)と、色再現領域を広げるバイオレットインクを標準搭載。高品質な写真印刷を実現します。



高生産性を支える高い操作性


タッチパネルによる簡単操作

4.3インチのタッチパネルを搭載。わかりやすいイラストで出力までガイドしてくれます。プリンターの設定が簡単にできるとともに、インク残量などプリンターの状態を分かりやすく表示します。



タイムロスの無いオペレーションを実現

光沢紙、マット紙等の用紙切替時、従来機で必要だったフォトブラックとマットブラックの切替えが不要に。インクの切替えに時間がかからないため、タイムロスなくスムーズなオペレーションが可能です。



グレイインクにより
9色機と同等の画質を確保。人肌など
階調性を求める高品位な画質を再現。



グレイインクによる高い表現力

グレイインクを搭載、 「従来9色機同等」の写真画質を実現。

グレイは他の色を引き立たせる調和の色であり、スタイリッシュさや上品さなど高品位なイメージを演出します。グレイインクを採用したことにより滑らかな階調性と低粒状性を再現。色転びの抑制、肌の発色、暗部の粒状性や再現性等、従来9色機同等の高画質印刷を行います。

*「超高精細モード」使用時。SC-P8050「きれいモード」使用時と比較。



ダブルロールモデル

大容量インクモデル



*写真は左: SC-P8550D, 右: SC-P8550DLです。



Adobe® PostScript®対応モデル

SC-P8550D

785,400円
標準価格(税別)

Adobe® PostScript®対応モデル・大容量インクモデル

SC-P8550DL


1,152,900円
標準価格(税別)

ポスター(B0)		出力スピード	ランニングコスト
プロフェッショナルフォトペーパー(薄手光沢) 600dpi×600dpi、速い、双方向印刷オン	SC-P8550D	約2.5分	約265円 ^{※1}
	SC-P8550DL		約210円 ^{※2}

インクセット(UltraChrome PRO 6 水性顔料インク)

フォトブラック マットブラック グレー シアン マゼンタ イエロー

*フォトブラック、マットブラック同時搭載で、用紙種類に合わせて自動切り替えとなります。



SC-P8550D



SC-P8550DL



詳しくはWEBをご覧ください。

SC-P8550D epson.jp/surecolor/scp8550d/
SC-P8550DL epson.jp/surecolor/scp8550dl/

※1:700mlインクカートリッジ使用時。※2:1,600mlインクバック使用時。*出力スピードの測定環境、ランニングコストのシミュレーション条件は裏表紙をご覧ください。ランニングコストは税別です。

ダブルロールモデル

シングルロールモデル



*写真は左: SC-P6550D, 右: SC-P6550Eです。



Adobe® PostScript®対応モデル

SC-P6550D

575,400円
標準価格(税別)

SC-P6550DE

522,900円
標準価格(税別)

SC-P6550E


417,900円
標準価格(税別)

ポスター(A1)		出力スピード	ランニングコスト
プロフェッショナルフォトペーパー(薄手光沢) 600dpi×600dpi、速い、双方向印刷オン		約1.1分	約105円 ^{※1}

インクセット(UltraChrome PRO 6 水性顔料インク)

フォトブラック マットブラック グレー シアン マゼンタ イエロー

*フォトブラック、マットブラック同時搭載で、用紙種類に合わせて自動切り替えとなります。



SC-P6550D

SC-P6550E



詳しくはWEBをご覧ください。

SC-P6550D epson.jp/surecolor/scp6550d/

6
Set Colors

POP・
ポスター

CAD

印刷スピードと高画質を両立。
レッドインク採用により鮮やかな赤を再現。
CAD図面印刷用途にも対応。



レッドインクによる鮮やかな赤色を再現

「多彩な赤色」を忠実に再現。
レッドインク搭載モデル。

新搭載レッドインクで鮮やかな赤色を再現。ルージュの口紅のような
ドラマチックさを演出したり、深紅のバラで高級感を醸し出したりするなど
赤色は見る人に強い印象を与える色として使われる重要な色です。
五感に強く訴える赤色を忠実に再現します。



ULTRACHROME
XD3

フォトブラック マットブラック イエロー マゼンタ シアン レッド

Sale
SPECIAL PRICE
NO MINIMUM PURCHASE VALUE

ダブルロールモデル

大容量インクモデル

ダブルロールモデル

ダブルロールモデル

シングルロールモデル



*写真は左: SC-T7750D, 右: SC-T7750DLです。

**B0
Plus**
最大用紙サイズ

Adobe® PostScript®対応モデル

SC-T7750D

785,400円
標準価格(税別)

Adobe® PostScript®対応モデル・大容量インクモデル

SC-T7750DL

1,152,900円
標準価格(税別)

ポスター(B0)	出力スピード	ランニングコスト
普通紙ロール(厚手/薄手) 300dpi×600dpi, 速い, 双方向印刷オン	SC-T7750D SC-T7750DL	約46秒 約153円 ^{※2}
CAD(A0)	出力スピード	ランニングコスト
普通紙ロール(薄手) 600dpi×600dpi, 線画 速い, 双方向印刷オン	SC-T7750D SC-T7750DL	約43秒 約15円 ^{※2}

インクセット(UltraChrome XD3 水性顔料インク)

フォトブラック マットブラック レッド シアン マゼンタ イエロー

*フォトブラック、マットブラック同時搭載で、用紙種類に合わせて自動切り替えとなります。

SSD 960GB
SSDユニット
対応

PS
PSユニット
搭載

700ml
380ml
110ml
インクサイズ

1600dpi
インクサイズ

ダブルロール

SC-T7750D

SC-T7750DL

詳しくはWEBをご覧ください。 epson.jp/surecolor/sct7750d/
epson.jp/surecolor/sct7750dl/



*写真は左: SC-T5750D, 右: SC-T5750DLです。

**A0
Plus**
最大用紙サイズ

Adobe® PostScript®対応モデル

SC-T5750D

680,400円
標準価格(税別)

ポスター(A0)	出力スピード	ランニングコスト
普通紙ロール(厚手/薄手) 300dpi×600dpi, 速い, 双方向印刷オン	SC-T5750D SC-T5750DL	約32秒 約129円 ^{※1}
CAD(A0)	出力スピード	ランニングコスト
普通紙ロール(薄手) 600dpi×600dpi, 線画 速い, 双方向印刷オン	SC-T5750D SC-T5750DL	約43秒 約19円 ^{※1}

インクセット(UltraChrome XD3 水性顔料インク)

フォトブラック マットブラック レッド シアン マゼンタ イエロー

*フォトブラック、マットブラック同時搭載で、用紙種類に合わせて自動切り替えとなります。

SSD 960GB
SSDユニット
対応

PS
PSユニット
搭載

700ml
380ml
110ml
インクサイズ

ダブルロール

SC-T5750D

SC-T5750DL

詳しくはWEBをご覧ください。 epson.jp/surecolor/sct5750d/



*写真は左: SC-T3750D, 右: SC-T3750Eです。

**A1
Plus**
最大用紙サイズ

Adobe® PostScript®対応モデル

SC-T3750D

575,400円
標準価格(税別)

SC-T3750DE

522,900円
標準価格(税別)

SC-T3750E

417,900円
標準価格(税別)

ポスター(A1)	出力スピード	ランニングコスト
普通紙ロール(厚手/薄手) 300dpi×600dpi, 速い, 双方向印刷オン	SC-T3750D SC-T3750DE SC-T3750E	約21秒 約66円 ^{※1}
CAD(A1)	出力スピード	ランニングコスト
普通紙ロール(薄手) 600dpi×600dpi, 線画 速い, 双方向印刷オン	SC-T3750D SC-T3750DE SC-T3750E	約27秒 約12円 ^{※1}

インクセット(UltraChrome XD3 水性顔料インク)

フォトブラック マットブラック レッド シアン マゼンタ イエロー

*フォトブラック、マットブラック同時搭載で、用紙種類に合わせて自動切り替えとなります。

SSD 960GB
SSDユニット
対応

PS
PSユニット
搭載

700ml
380ml
110ml
インクサイズ

ダブルロール

SC-T3750D

SC-T3750DE

SC-T3750E

詳しくはWEBをご覧ください。 epson.jp/surecolor/sct3750d/

※1:700mlインクカートリッジ使用時。※2:1,600mlインクパック使用時。*出力スピードの測定環境、ランニングコストのシミュレーション条件は裏表紙をご覧ください。ランニングコストは税別です。




薄さと堅牢性を両立した新しいフレーム構造「LFP New Architecture Run」についてはP10の特長をご確認ください。

大容量印刷に適した高生産を支える様々な機能

ポスターA1(横) 16秒^{*1}を実現する2.64インチヘッド

2.64インチ大型ヘッド搭載により高速印刷を実現。16秒/A1横^{*1}で大量印刷時の時間短縮を可能にしました。



自動給紙採用により用紙のセットが簡単

ロール紙を装着後、パネルの操作により自動でセットします。従来必要だったロール紙先端の差し込みが不要で簡単に用紙をセットできます。



ダブルロールモデル採用により、業務効率化に貢献

異なる種類やサイズのメディアを印刷に応じて自動切り替え。同じ種類/サイズのメディアをセットすれば給紙容量2倍となり、長時間の連続稼働が可能です。



用紙自動巻取り機能内蔵




上段のロール紙給紙装置を巻取り装置に変更が可能。オプション無しで自動巻取りが可能。出力物の後処理が簡単になり時間も節約、オペレーター無しで継続的に印刷することが可能です。



使い勝手がよく、狭い空間にもフィットするスタイリッシュなデザイン

スペース効率の良いスタイリッシュなデザイン

奥行き50センチの薄い箱型形状のため、デッドスペースなく設置面積を従来機から削減。コンパクト設計で置き場所に困りません。プリンター本体に排紙バスケットが内蔵され、収納時、通路のじゃまにもならないので自由なレイアウトが可能です。



様々な設置環境にマッチするデザインでレイアウトが自由

スタンドと本体が一体となったシンプルでスッキリしたデザインになったことで、お客様の環境に適した様々な置き方ができます。様々な置き方の中には、独創性が認められ意匠権として登録となっているレイアウトがあります。詳しくはホームページをご確認ください。



便利なフラット天面を採用

プリンターの天面がフラットに設計されており、印刷物の確認やPC操作などでお使いいただくことができ非常に便利です。カットの作業台のように使用いただくことも可能です。

*プリンター天面上に直接ものを置いて作業をした場合、こすれて本体に傷がつく恐れがございます。



フロントオペレーションで完結

ロール紙のセットから印刷までの操作が正面で完結しているため、壁とプリンターの間にスペースを持たず設置できます。スペース効率が良いため狭い店内やバックヤードでも使用することができます。


*単票紙・ボード紙の印刷や電源ケーブル、SSDユニットのセット時は背面のスペースが必要になります。
*メンテナンスタンク交換時は右側面にスペースが必要になります。
*背面側のヘッドメンテナンスや紙詰まり発生時は背面から作業が必要になります。



PSユニット標準搭載でポスターにさらなるクオリティを

新エンジン搭載のPSユニット※1による描画正確性の向上、印刷処理速度の高速化

透明・特色レイヤー、オーバープリント処理など特殊な加工がされたPDFファイル印刷に対しての印刷処理を速く正確に実現しました。



PSユニット標準搭載



本体背面に搭載

※1: Adobe® PostScript®対応。

※PSユニットとSSDの両方装備できます。※PSユニット単体の場合、本体での再印刷はできません。

耐久性に優れた全色顔料

エプソンの純正インク「UltraChrome PRO 6インク」「UltraChrome XD3インク」は全色顔料インク。水濡れや色あせに強く、ポスター用途に安心してお使いいただけます。



顔料インク



染料インク


※すべての用紙について同様の効果が得られることを表現したものではありません。

※印刷した用紙を水に浸した環境はエプソンが推奨するものではありません。

使いやすい機能が満載

印刷状態を見ることができる機内照明

本体天面部分に機内照明を搭載。プリンターカバーを閉めたまま印刷状態を確認することができます。



ユーザー認証印刷にも対応

認証印刷オプションを使えば機密情報保護のために個人ごとの認証印刷や機能制限が可能になります。お客様のデータなど、機密性の高いデータを印刷される際に便利です。



※認証印刷には、「Epson Print Admin Serverless」を使用します。
※認証印刷実施にはSSDユニット（SCSSDU1）、ICカードリーダー（RC-S380/S）が必要になります。

LFP New Architecture Run

薄さと堅牢性を両立した新しいフレーム構造

使い勝手を追求した薄さと、製品品質に影響を与える堅牢性、相反する要素を両立させるためフレーム構造を刷新しました。やぐら形状を特徴としたフレーム構造 LFP New Architecture Runは薄いながらも高い堅牢性を達成。エプソンはこのフレーム構造をプラットフォーム展開することで、使い勝手と品質を飛躍的に向上させ、大判インクジェットプリンターに新しい風を巻き起こしていきます。



環境負荷を低減

低消費電力&再生プラスチックの使用

印字プロセスに熱を使わないインクジェットプリンターだからできる低消費電力設計。また再生プラスチックを30%以上使用して生産しています。



再生プラスチック使用

大容量インクサーバーが負担をさらに軽減

大容量インクサーバーがランニングコストを削減

大容量インクサーバー搭載によりさらに安価なランニングコストを実現、お客様のコスト削減に貢献します。使用する6色のインクパックがセットになったスターターインクセットをご用意、初期充填から通常使用にそのまま移行できるため、ご購入してすぐ大量印刷に対応可能です。



※SC-P8550DL、SC-T7750DLには初期充填用インクが同梱されません。スターターインクセットを同時にお求めください。



インク交換の手間、ダウンタイムの軽減に貢献

各色1,600mlのインクパックを使用。交換頻度がインクカートリッジ(700ml)の半分以下となるので、インク交換の手間と時間を削減します。またお客様での保管に必要なスペースの削減にも貢献します。



A0
Plus
最大用紙サイズSC-T5455
350,600円 標準価格(税別)

ポスター(A0)	出力スピード	ランニングコスト
普通紙ロール(厚手/薄手) 300dpi×600dpi, ドラフト-双方向印刷オン	約36秒	約37円 ^{※1※2}
普通紙ロール(厚手/薄手) 600dpi×600dpi, 速い-双方向印刷オン	約56秒	約111円 ^{※1}

CAD(A1横)	出力スピード	ランニングコスト
普通紙ロール(厚手/薄手) 300dpi×600dpi, ドラフト-双方向印刷オン	約22秒	約7円 ^{※1※2}

詳しくはWEBをご覧ください。 epson.jp/surecolor/sct5455/

※1:700mlインクカートリッジ使用時。※2:セービングモード時。※3:SC-T3455Nはスタンド無しモデルです。オプションの専用スタンドはございません。
 ※出力スピードの測定環境、ランニングコストのシミュレーション条件は裏表紙をご覧ください。ランニングコストは税別です。



*写真はSC-T3455です。

A1
Plus
最大用紙サイズSC-T3455
284,500円 標準価格(税別)デスクトップモデル^{※3}SC-T3455N
240,400円 標準価格(税別)

ポスター(A1)	出力スピード	ランニングコスト
普通紙ロール(厚手/薄手) 300dpi×600dpi, ドラフト-双方向印刷オン	約24秒	約21円 ^{※1※2}
普通紙ロール(厚手/薄手) 600dpi×600dpi, 速い-双方向印刷オン	約33秒	約57円 ^{※1}

CAD(A1)	出力スピード	ランニングコスト
普通紙ロール(厚手/薄手) 300dpi×600dpi, ドラフト-双方向印刷オン	約25秒	約7円 ^{※1※2}

詳しくはWEBをご覧ください。 epson.jp/surecolor/sct3455/

ドライバプレビュー機能で失敗印刷を削減

ドライバプレビュー機能により、用紙に対して実際に印刷される状態をシミュレーションが可能です。プレビュー上で画像回転や用紙カットのON/OFFを後から変更できますので、失敗印刷の削減につながります。



- 1 用紙に対して、実際に印刷される状態をシミュレーションします。
- 2 プレビュー上で画像回転や用紙カットのON/OFF、印刷サイズを後から変更できます。

*一部アプリケーションで正常に動作しない場合があります。


大型タッチパネルで見やすく、簡単操作

わかりやすいイラストで出力までガイドしてくれます。プリンターの設定が簡単にできるとともに、インク残量などプリンターの状態を分かりやすく表示します。光学式のタッチパネルのため、手袋をしたままでも軽快な操作が可能です。



CADに適した線画品質で高速印刷

CADに適した線画品質を実現、ラウンド線/斜め線のがたつきや文字つぶれの無いはっきりとした線画を高速で印刷できます。



4色インクで低コストながら様々なシーンで使えるポスターの作成が可能

4色インクモデルでありながら以下のように様々なシーンに適したPOP・ポスター出力ができます。

● 飲食店・フードコート

電飾/パネルやメニューポスターで効果的にアイキャッチ。イチオシメニューや季節限定ものを掲示することで料理のイメージにつながります。

● スーパー・ショッピングモール

セール情報やイベント告知を天井からのつり広告に掲示して施設内全体にお知らせ。詳細は目線の高さの案内掲示に記載して関心度アップ。


● イベント・物産展

季節の催事に合わせたテーマポスターでタイムリーに売り場を演出。風にはためくのぼり旗で遠くからでも目にとまりやすくイベントをアピールできます。



幅広いメディア対応が可能

150m巻普通紙のような外径170mmロール紙や電飾用フィルム(表打ち)にも対応しました。大容量ロール紙でのコストカットや入れ替えの手間削減、電飾用フィルムでの新たな販促物作成が可能です。





*写真はSC-T5150です。



*写真はSC-T3150です。

A1 Plus
最大用紙サイズ

SC-T5150
オープンブライズ

デスクトップモデル※3

SC-T5150N
オープンブライズ

ポスター(A0)	出力スピード	ランニングコスト
普通紙ロール(厚手/薄手) 600dpi×600dpi, 速い・双方向印刷オン	約57秒	約234円※1
CAD(A1横)	出力スピード	ランニングコスト
普通紙ロール(厚手/薄手) 600dpi×600dpi, 速い・双方向印刷オン	約31秒	約9円※1※2



詳しくはWEBをご覧ください。 epson.jp/surecolor/sct5150/


A1 Plus
最大用紙サイズ

SC-T3150
オープンブライズ

デスクトップモデル※3

SC-T3150N
オープンブライズ

ポスター(A1)	出力スピード	ランニングコスト
普通紙ロール(厚手/薄手) 600dpi×600dpi, 速い・双方向印刷オン	約33秒	約118円※1
CAD(A1)	出力スピード	ランニングコスト
普通紙ロール(厚手/薄手) 600dpi×600dpi, 速い・双方向印刷オン	約34秒	約9円※1※2



詳しくはWEBをご覧ください。 epson.jp/surecolor/sct3150/

設置場所を選ばない省スペース設計

省スペース設計だから、狭い設計事務所や建築現場などにも設置可能。さらにスタンド無しモデル(SC-T5150N、SC-T3150N、SC-T2150)をご用意していますので、作業机やラックに載せて使用できます。



*イメージ図です。



W:970mm D:505mm H:230mm

一般的なオフィスの机やマップケースの上に設置できます。


オートシードフィーダー搭載で書類の印刷コピーも

A4やA3サイズの単票紙をセット可能(普通紙の場合約50枚)。単票紙の図面やPOP、ポスターの他、書類印刷などビジネスプリンターの用途としてもお使いいただけます。ロール紙と単票紙は自動切り替えになりますのでストレスがかりません。



CADに適した線画品質 & 高速印刷

CADに適した線画品質を実現、ラウンド線/斜め線のガタツキや文字つぶれの無いはっきりとした線画を高速で印刷できます。



用紙保持機能で印刷物を落とさない

カット後、プリンターで用紙を保持するので床に落とさず、しゃがまずに早く印刷物を取ることができます。



*次の印刷データが来た場合は、バスケットに排紙します。

A1 Plus
最大用紙サイズ

デスクトップモデル※3
SC-T2150
オープンブライズ



ポスター(A1)	出力スピード	ランニングコスト
普通紙ロール(厚手/薄手) 600dpi×600dpi, 速い・双方向印刷オン	約43秒	約118円※1
CAD(A1)	出力スピード	ランニングコスト
普通紙ロール(厚手/薄手) 600dpi×600dpi, 速い・双方向印刷オン	約43秒	約9円※1※2



詳しくはWEBをご覧ください。 epson.jp/surecolor/sct3150/

POP・ポスター インクボトル方式

A1 Plus
最大用紙サイズ

デスクトップモデル※3
SC-T3150x
オープンブライズ




ポスター(A1)	出力スピード	ランニングコスト
普通紙ロール(厚手/薄手) 600dpi×600dpi, 速い・双方向印刷オン	約33秒	約40円※4



*染料インクになります。顔料インクのSC-T3150とは色合いが異なります。POP・ポスターなど赤の発色が気になるお客様は事前にサンプル確認をお願いいたします。ご希望の方は、インフォメーションセンター(050-3155-8066)へお問い合わせください。

詳しくはWEBをご覧ください。 epson.jp/surecolor/sct3150x/

※1: マットブラック80ml、シアン、マゼンタ、イエロー50mlインクカートリッジ使用時。※2: セービングモード時。※3: スタンド無しモデル。※4: 各色140mlインクボトル使用時。
*出力スピードの測定環境、ランニングコストのシミュレーション条件については裏表紙をご覧ください。ランニングコストは税別です。*P12訴求内容説明画像で使用している本体画像はSC-T3150シリーズです。



レッドインク搭載 ダブルロールモデル

▶ 詳しくはWEBをご覧ください。 epson.jp/surecolor/sct5750dm/

※1:700mlインクカートリッジ使用時。*出力スピードの測定環境、ランニングコストのシミュレーション条件は裏表紙をご覧ください。ランニングコストは税別です。

様々な空間にフィットするデザイン。スキャナー一体型により省スペースを実現

スキャナー機能を本体に内蔵


プリンター前面上部にスキャナー機能を内蔵※1。大判複合機でありながらフラット天面を実現。スペースの限られた設計事務所、オフィスへ設置が可能です。



※1:SC-P8550DM、SC-T7550DMの最大スキャニング幅は914.4mmです。

スペース効率の良いスタイリッシュなデザイン


奥行き50センチの薄い箱型形状。プリンター本体に排紙バスケットも内蔵され、収納が可能。収納時、通路のじゃまにもならないので自由なレイアウトが可能です。



様々な用途に対応する高いスキャン機能

スキャンtoフォルダー機能／スキャンtoメール機能対応


あらかじめ設定したネットワーク上のフォルダーやメールアドレスにスキャンデータを送ることができます。設定可能フォルダー・アドレス数は2,000件です。セキュリティに配慮し、暗号化PDFの作成も可能です。



Document Capture Proでクラウドサービスと連携

Document Capture Proは読み取ったデータの後工程処理(メール送信など)を自動でおこなえるユーティリティソフトです。読み取ったデータを、指定したフォルダーに保存したり、メールに添付して送ることが可能。また、スキャンしたデータを、「Evernote®」「Google Drive™」「SugarSync」などのクラウドサービスへ転送することで、データの活用可能性が拡がります。





スタンダードシリーズ 大判複合機

エントリーシリーズ 大判複合機


A0 Plus
SC-T5450M
 最大用紙サイズ
 604,000円 標準価格(税別)

CAD(A1横)	出力スピード	ランニングコスト
普通紙ロール(厚手/薄手) 300dpi×600dpi, ドラフト-双方向印刷オン	約22秒	約9円 ^{※1※2}
スキャンスピード		
カラー(200dpi)	約11cm(4.5インチ)/秒	
グレースケール(200dpi)	約19cm(約7.5インチ)/秒	
コピースピード		
A1横 普通紙 ドラフト	約44秒	約38秒
A0 普通紙 ドラフト	約78秒	約67秒



詳しくはWEBをご覧ください。 epson.jp/surecolor/sect5450m/


A0 Plus
SC-T5150M
 最大用紙サイズ
 482,700円 標準価格(税別)

CAD(A1横)	出力スピード	ランニングコスト
普通紙ロール(厚手/薄手) 600dpi×600dpi, 速い-双方向印刷オン	約31秒	約9円 ^{※2※3}
スキャンスピード		
カラー(200dpi)	約3.8cm(1.5インチ)/秒	
グレースケール(200dpi)	約11cm(4.5インチ)/秒	
コピースピード		
A1横 普通紙 速い	約71秒	約59秒
A0 普通紙 速い	約117秒	約92秒



詳しくはWEBをご覧ください。 epson.jp/surecolor/sect5150m/


A1 Plus
SC-T3150M
 デスクトップモデル^{※4}
 300,900円 標準価格(税別)

CAD(A1)	出力スピード	ランニングコスト
普通紙ロール(厚手/薄手) 600dpi×600dpi, 速い-双方向印刷オン	約34秒	約9円 ^{※2※3}
スキャンスピード		
カラー(200dpi)	約3.8cm(1.5インチ)/秒	
グレースケール(200dpi)	約11cm(4.5インチ)/秒	
コピースピード		
A1 普通紙 速い	約77秒	約60秒



詳しくはWEBをご覧ください。 epson.jp/surecolor/sect3150m/

※1:350mlインクカートリッジ使用時。※2:セービングモード時。※3:マットブラック80ml、シアン、マゼンタ、イエロー50mlインクカートリッジ使用時。※4:スタンド無しモデル。
 *出力スピードの測定環境、ランニングコストのシミュレーション条件は裏表紙をご覧ください。ランニングコストは税別です。

Software Epson Print Automate で印刷をサポート

ポスター印刷時にこのような「お悩み」ございませんか？

出力物のサイズが
分からない...

印刷設定に毎回
時間がかかる...

Epson Print Automateを使用することで
印刷業務効率化を実現！

1. 印刷作業時間が短縮

Before 出力までに時間がかかる
印刷のためにデータを開き設定
を行ってから出力する

After 設定の手間が削減
印刷したいデータをドラッグ＆ド
ロップ。さらにプリセット登録によ
り設定の手間を削減

2. 印刷ミスが削減

Before 印刷設定が難しい
PC操作に不慣れな方にとってプリン
タードライバーの設定がわからない

After 印刷ミスを削減
シンプルな印刷設定。
さらにドラッグ＆ドロップするだけ
でプレビュー確認

Epson Print Automate (無償) のご利用方法

- 1 使用するプリンターの専用ドライバーをインストール・設定を行う
- 2 Epson Print Automate をインストールする

※一部非対応の製品がございます。Epson Print Automate ダウンロードページに記載の対応製品をご確認ください。


対応ファイル形式: PDF、JPEG、TIFF

設定完了後は、以下4ステップで簡単に印刷可能です

STEP 01 Epson Print Automateを起動



STEP 02 プリントしたいPDFデータを
ドラッグ＆ドロップ！



STEP 03 イラストプレビューで
確認しながら修正



STEP 04 「印刷」で
プリントスタート



Epson Print Automate
詳細動画はこちら





PCレスで簡単にポスターサイズに拡大できる

フルカラー
拡大コピーセット

教材や社内掲示物、
展示用ポスターを素早く
ポスターサイズに拡大し、
フルカラーで多様な
用途をサポート。
A4資料が簡単に
ポスターになり、
業務時間の短縮を実現。

※セットモデルのスキナーについては、エプソンの
ホームページにてご確認ください。※個人的
な利用目的以外でのコピーは著作権法上禁止
されています。

A0
Plus
最大用紙サイズマットブラック
シアン
マゼンタ
イエロー

SC-T5455

+

A3
写真用紙写真はDS-61000WN(A3スキナー)
SC-T545MS4
616,200円 標準価格(税別)

または

A4
写真用紙写真はDS-6500(A4スキナー)
SC-T545MS2
482,900円 標準価格(税別)

または

A4
写真用紙写真はDS-531(A4シートフィードスキナー)
SC-T545MS3
383,700円 標準価格(税別)A1
Plus
最大用紙サイズマットブラック
シアン
マゼンタ
イエロー

SC-T3455

+

A3
写真用紙写真はDS-61000WN(A3スキナー)
SC-T345MS4
550,000円 標準価格(税別)

または

A4
写真用紙写真はDS-6500(A4スキナー)
SC-T345MS2
416,800円 標準価格(税別)

または

A4
写真用紙写真はDS-531(A4シートフィードスキナー)
SC-T345MS3
317,600円 標準価格(税別)

ワイドぷりんとNEO

学校向けコンテンツ

長尺印刷ソフト
「ワイドぷりんとNEO」+
「学校向けコンテンツ」型番: **EPSWPNSC2**
49,800円 標準価格(税別)

学校向け

カンタン操作で、横断幕も垂れ幕も。

対応
機種

SC-P20550L/SC-P9550/SC-P7550/SC-P5350/SC-P8550D/SC-P6550D/
SC-P6550DE/SC-P6550E/SC-P8550DL/SC-P8550DM/SC-P5350/SC-T7750D/
SC-T5750D/SC-T3750D/SC-T3750DE/SC-T3750E/SC-T7750DL/SC-T7750DM/
SC-T5750DM/SC-T5455/SC-T3455/SC-T3455N/SC-T5450M/SC-T5150/
SC-T5150N/SC-T3150/SC-T3150N/SC-T2150/SC-T3150X/SC-T5150M/
SC-T3150M/SC-T545MSシリーズ/SC-T345MSシリーズ

お問い合わせ先:株式会社グレースシステム E-Mail:mm-support@yokohama.grape.co.jp

※「ワイドぷりんとNEO」の開発元は、株式会社グレースシステムです。※返信の目安:原則、稼働1日以内にご返信いたします。稼働日
午前中にお問い合わせいただいた場合は当日中、午後以降の問い合わせは翌営業日のご返信が目安です。土日祝祭日、および
グレースシステム指定休日のお問い合わせについては翌営業日以降のご返信となります。※サポート(E-Mailお問い合わせ)期間は
ご購入後1年間となります。

エプソンの拡大コピーならここまで対応

PCレスで拡大コピー

●簡単操作



●長尺コピーに対応

A4原稿を連続スキャンすれば、ロール紙幅に応じた長尺コピーが可能です。



●フラットベッドスキナーだから本や立体物の読み取りも可能

A4サイズはもちろん、B5サイズ、はがき、L判などの拡大コピーに対
応。また、厚みのある教材や立体物も読み取り、拡大コピーできます。
対象スキナー:DS-61000WN/DS-6500

●従来のスキナーに加えエプソン製複合機も
拡大コピーに対応可能。

お客様が既にお使いのエプソン製複合機を使って拡大コピーが実現できます。

※複合機に接続可能な大判プリンターはSC-T3455/T5455となります。
※大判プリンターに接続可能な対応機種については、エプソンホームページをご確認ください。
※大判プリンター接続には別途USBケーブルが必要となります。

構内掲示物や教材の作成が便利に、手軽に

●全色顔料インクを採用

優れた耐水性により、渡り廊下の掲示物や長期間使用する教材の印刷に対応※1。クロスメディアを使用した横断幕などの印刷の用途にも使えます。

※1:すべての用紙について同様の効果が得られることを表現したものではありません。また印刷した用紙を水に浸した環境はエプソンが推奨するものではありません。
※2:屋外ではラミネート加工してお使いください。

●豊富なメディア

普通紙だけでなく、長期間掲示に適したマット紙、写真などの印刷に適した光沢紙などにも対応しています。

●A3スキナー“だからこそできること”

A3スキナーのモデルだからこそ、様々なサイズの教科書を拡大できます。B4サイズの教材拡大コピーはもちろん、A4サイズ教材の見開いたA3原稿もカンタンに拡大コピーすることが可能です。

インクが滲みにくいで
水回りの掲示物に※1短期屋外の横断幕も
内製化すれば費用節約に※2

PCレスで拡大できる対応スキナーを拡充

スキナー 対応一覧表	SC-T5455シリーズ	SC-T3455 SC-T3455Nシリーズ	SC-T5150 SC-T5150Nシリーズ	SC-T3150, SC-T3150N, SC-T2150, SC-T3150Xシリーズ
DS-61000WN(A3スキナー)	○	○	○	○
DS-6500(A4スキナー)	○	○	○	○
DS-531(A4シートフィードスキナー)	○	○	○	○

*セットモデルのスキナーについては、エプソンのホームページにてご確認ください。*SC-T5450M, SC-T5150M, SC-T3150Mは非対応。

ポスター／POP



Adobe® PDF Print Engine (APPE)を搭載した上位モデル

Epson Edge Print PRO

型番: SCEEP-P 245,000円 標準価格(税別)

対応機種

SC-P20550L^{※1} / SC-P9550 / SC-P7550 / SC-P8550D / SC-P6550D / SC-P6550DE / SC-P6550E / SC-P8550DL / SC-P8550DM / SC-P5350 / SC-T7750D / SC-T5750D / SC-T3750D / SC-T3750DE / SC-T3750E / SC-T7750DL / SC-T7750DM / SC-T5750DM

お問い合わせ先: エプソン プリンター購入ガイドインフォメーション TEL: 050-3155-8100


※1 SC-P20550Lのみ標準同梱

※その他対応機種についてはエプソンのホームページをご確認ください。

プリントヘッド、インクの性能を最大限に活かすために開発したエプソン純正ソフトウェアRIP。
誰でも簡単に印刷と色合わせができることが特長です。

●カンタン操作。直感的な画面レイアウト。

データ編集から印刷まで、
わずか3ステップで完了。



●色を測って、カンタン色合わせ。

色置き換え機能は、測色器^{※2}で測った色の近似色プリントを、3ステップで実現します。



●用紙の無駄を削減、オートネスティング機能。

用紙の幅や空きスペースに応じてプリントデータを自動配置する「オートネスティング機能」を搭載。面付けしたい印刷ジョブを選択して、1ボタンで自動配列。用紙の無駄を削減します。



●Adobe® PDF Print Engine (APPE)を搭載。

透明効果のブレンド、オーバープリント、スポットカラー、トラッピングなどが効率良く処理され、最適なレンダリング結果が保証されます。

※2: 本機能を使用するためには、オプションの測色器 (SD-10) が必要になります。測色器を含むソフトウェアRIPの操作説明につきましては、設置作業に含まれておりません。別途お問い合わせください。
※SC-P9550/SC-P7550のオプション測色器 (ILS30EP) は、非対応となります。

エプソンが提案するソリューション

生産性の向上、コスト削減を実現するエプソンのワークフロー。



クラウドソリューション

大判プリンターを使用するお客様の
現場課題を解決し、業務の効率化を実現する
エプソンのクラウドソリューション

POINT 01

把握する



お客様のPCやモバイル端末で
プリンターの稼働状況を見える化

無償

POINT 02

効率化



独創のカラーマネジメント技術で
色合わせ業務を効率化

有償

POINT 03

最大化



生産工程を一元管理し、
お客様の生産を最大化

有償

POINT 04

見守る



遠隔サービスでダウンタイムを削減

無償

サービスのお申込み・対応機種情報はこちらをご覧ください。 >>> epson.jp/port/



SC-Pシリーズ						オプション						
	型番	商品名	商品画像	仕様	標準価格 (税別)	SC-P9550	SC-P7550	SC-P5350	SC-P20550L	SC-P8550D SC-P8550DL SC-P8550DM	SC-P6550D SC-P6550DE SC-P6550E	
オプション	PXHACM44 ^{※2}	自動測色器マウンタ(44)			84,000円	●						
	PXHACM24 ^{※2}	自動測色器マウンタ(24)			63,000円		●					
	ILS30EP ^{※3}	測色器(M1対応)			180,000円	●	●					
	SCPARFU44	自動巻き取りユニット		排紙バスケットを収納して使用します。	157,500円				●			
	PXHARFU2	自動巻き取りユニット			157,500円	●						
	SCHDU3 ^{※6}	ハードディスクユニット		320GB	63,000円	●	●					
	SCPSU4	Adobe® PostScript®3™ 拡張ユニット(PSユニット)			157,500円				●			
	SCPSU2 ^{※7}	Adobe® PostScript®3™ 拡張ユニット(PSユニット)			157,500円	●	●					
	PXH17RSPD	ロール紙スピンドル		内径約50mm, 約76mmロール紙兼用	10,500円			●				
	SCSPB3 ^{※1}	カッター替え刃			18,300円				●			
	PXHSPB2 ^{※1}	ペーパーカッター替え刃			15,800円	●	●					
	PXHSPB3 ^{※1}	ペーパーカッター替え刃			15,800円			●				
	SCRPA1	ロールペーパーアダプタ		2ヶ入り(1セット)	12,600円				●			
	SCRPA3	ロールペーパーアダプタ		2ヶ入り(1セット)	12,600円	●	●					
	SCSSDU1	SSDユニット		960GB	60,000円				●	● ^{※8}	●	
	SCT44RPSD3	ロール紙スピンドル			15,000円					●		
	SCT24RPSD3	ロール紙スピンドル			10,000円						●	
	SCSPB5 ^{※1}	カッター替え刃			18,300円						●	●
	SD-10	測色器		分光測色方式	98,000円	●	●		●	●	●	
	SCCSA02	キャリアシートA0ノビ		大判スキャン使用時用 スキャン原稿保護用シート	21,400円						● ^{※9}	
SCCSA1	キャリアシートA1ノビ		大判スキャン使用時用 スキャン原稿保護用シート	11,600円						● ^{※9}		
ケーブル	USBCB2	USBインターフェイス ケーブル		USBケーブル 1.8m	1,500円	●	●	●	●	●	●	

※1:プリンターに標準装備されているオートカッターの替え刃です。※2:自動測色器マウンタは測色器(ILS30EP)と、対応の他社製RIP製品が必要です。詳細はエプソンホームページにてご確認ください。※3:対応用紙についてはエプソンホームページにてご確認ください。※4:SCPSU1との同時使用はできません。※5:SCHDU2との同時使用はできません。※6:SCPSU2との同時使用はできません。※7:SCHDU3との同時使用はできません。※8:SC-P8550DMは標準搭載。※9:SC-P8550D、SC-P8550DLでは使用できません。

消耗品

型番	商品名	商品画像	仕様	標準価格 (税別)	SC-P9550	SC-P7550	SC-P5350	SC-P20550L	SC-P8550D SC-P8550DL SC-P8550DM	SC-P6550D SC-P6550DE SC-P6550E
SC1MB	メンテナンスボックス			7,400円				●		
SC9MB	メンテナンスボックス			7,400円	●	●				
PXBMB1	メンテナンスボックス			オープン プライス			●			
PX17MB1	メンテナンスボックス2		フチなし印刷時に使用	3,800円			●			
SC26MB	メンテナンスボックス			7,400円					●	●
SC26MB2	メンテナンスボックス2		フチなし印刷時に使用	7,400円					●	●
SC2CS	クリーニング棒		50本入り	2,900円	●	●	●	●		
SC2CS-S	クリーニング棒(小)		50本入り	4,100円					●	●
SCPADKIT2	吸収パット交換キット		吸収パット16枚、クリーニング棒16本、 ピンセット×1、グローブ×1	7,400円	●	●				
SCCLS	クリーニングシート		5枚入り	1,200円			●	●		

SC-Tシリーズ

オプション

	型番	商品名	商品画像	仕 様	標準価格 (税別)	SC-T7750D SC-T7750DL	SC-T5750D	SC-T3750D SC-T3750DE SC-T3750E	SC-T5455 SC-T5450M SC-T545MS シリーズ	SC-T3455 SC-T345MS シリーズ	SC-T3455N	SC-T5150	SC-T5150N	SC-T3150	SC-T3150N SC-T2150 SC-T3150X SC-T3150M
						SC-T7750DM	SC-T5750DM	SC-T3750E	SC-T545MS シリーズ	SC-T345MS シリーズ		SC-T5150M			
オプション	SCSSDU1	SSDユニット		960GB	60,000円	● ^{※2}	● ^{※2}	●							
	SCT44RP3D3	ロール紙スピンドル			15,000円	●									
	SCT36RP3D3	ロール紙スピンドル			15,000円		●								
	SCT24RP3D3	ロール紙スピンドル			10,000円			●							
	SCSPB5 ^{※1}	カッター替え刃			18,300円	●	●	●							
	SD-10	測色器		分光測色方式	98,000円	●	●	●							
	SC36STD3	36インチスタンド			31,500円							● ^{※3}	●		
	SC24STD3	24インチスタンド			31,500円									● ^{※3}	●
	SCT36RP3D	ロール紙スピンドル			15,800円				●						
	SCT24RP3D	ロール紙スピンドル			10,500円					●	●				
	SCT36RP3D2	ロール紙スピンドル			15,800円							●	●		
	SCT24RP3D2	ロール紙スピンドル			10,500円									●	●
	SCSPB2 ^{※1}	ペーパーカッター替え刃			18,300円				●	●	●				
	SCSPB4 ^{※1}	ペーパーカッター替え刃			18,300円							●	●	●	●
	SCSTK	排紙スタッカー		単票紙(ASF)連続印刷用スタッカー	3,500円							● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※4}
	SCCSA02	キャリアシートA0ノビ		大判スキャン使用時用 スキャン原稿保護用シート	21,400円	● ^{※5}	● ^{※5}		● ^{※5}			● ^{※5}			
	SCCSA1	キャリアシートA1ノビ		大判スキャン使用時用 スキャン原稿保護用シート	11,600円	● ^{※5}	● ^{※5}		● ^{※5}			● ^{※5}			● ^{※5}
ケーブル	USBCB2	USBインターフェイス ケーブル		USBケーブル 1.8m	1,500円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1:プリンターに標準装備されているオートカッターの替え刃です。※2:SC-T7750DM、SC-T5750DMは標準搭載。※3:SC-T5150、SC-T5150M、SC-T3150は標準添付。※4:SC-T5150/N、SC-T5150M、SC-T3150/N、SC-T3150X、SC-T3150Mは標準搭載。※5:SC-T7750D、SC-T7750DL、SC-T5750D、SC-T5455、SC-T545MS、SC-T5150、SC-T3150N、SC-T2150、SC-T3150Xでは使用できません。*推奨ケーブル以外のケーブル、プリンター切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクター(ハードウェアキー)などをコンピューターとプリンターの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合がありますのでご注意ください。

消耗品

	型番	商品名	商品画像	仕 様	標準価格 (税別)	SC-T7750D SC-T7750DL	SC-T5750D	SC-T3750D SC-T3750DE SC-T3750E	SC-T5455 SC-T5450M SC-T545MS シリーズ	SC-T3455 SC-T345MS シリーズ	SC-T3455N	SC-T5150	SC-T5150N	SC-T3150	SC-T3150N SC-T2150 SC-T3150X SC-T3150M
						SC-T7750DM	SC-T5750DM	SC-T3750E	SC-T545MS シリーズ	SC-T345MS シリーズ		SC-T5150M			
消耗品	SC26MB	メンテナンスボックス			7,400円	●	●	●							
	SC26MB2	メンテナンスボックス2		フチなし印刷時に使用	7,400円	●	●	●							
	SC9MB	メンテナンスボックス			7,400円				●	●	●				
	SC13MB	メンテナンスボックス			7,000円							●	●	●	●
	SC2CS-S	クリーニング棒(小)		50本入り	4,100円	●	●	●							
	SCPADKIT1	吸収パット交換キット		吸収パット12枚、クリーニング棒12本、 ピンセット×1、グローブ×1	7,400円				●	●	●				
	DSCLKIT1	クリーニングキット		スキャナー用クリーニング液、 クリーニングクロス	2,700円				● ^{※1}	● ^{※1}		● ^{※1}			● ^{※1}

※1:SC-T5450M、SC-T545MS3、SC-T545SC3、SC-T345MS3、SC-T345SC3、SC-T5150M、SC-T3150Mのスキャナーに対応しています。

インクカートリッジ

SC-P9550 / SC-P7550			
標準価格	150 ml 各 8,300 円(税別)	350 ml 各 15,900 円(税別)	700 ml 各 26,800 円(税別)
仕様	型番		
フォトブラック	SC18BK15	SC18BK35	SC18BK70
シアン	SC18C15	SC18C35	SC18C70
グリーン	SC18GR15	SC18GR35	SC18GR70
グレー	SC18GY15	SC18GY35	SC18GY70
ライトシアン	SC18LC15	SC18LC35	SC18LC70
ライトグレー	SC18LG15	SC18LG35	SC18LG70
マットブラック	SC18MB15	SC18MB35	SC18MB70
オレンジ	SC18OR15	SC18OR35	SC18OR70
バイオレット	SC18V15	SC18V35	SC18V70
ビビッドライトマゼンタ	SC18VLM15	SC18VLM35	SC18VLM70
ビビッドマゼンタ	SC18VM15	SC18VM35	SC18VM70
イエロー	SC18Y15	SC18Y35	SC18Y70

SC-P5350	
標準価格	200 ml 各 9,600 円(税別)
仕様	型番
フォトブラック	SC33BK20
シアン	SC33C20
ライトシアン	SC33LC20
マットブラック	SC33MB20
ビビッドライトマゼンタ	SC33VLM20
ビビッドマゼンタ	SC33VM20
イエロー	SC33Y20
バイオレット	SC33V20
グレー	SC33GY20
ライトグレー	SC33LGY20

SC-P8550D / SC-P6550D / SC-P6550DE / SC-P6550E			
SC-P8550DM			
標準価格	110 ml 各 8,000 円(税別)	350 ml 各 20,700 円(税別)	700 ml 各 33,400 円(税別)
仕様	型番		
フォトブラック	SC26BK11	SC26BK35	SC26BK70
シアン	SC26C11	SC26C35	SC26C70
マゼンタ	SC26M11	SC26M35	SC26M70
イエロー	SC26Y11	SC26Y35	SC26Y70
マットブラック	SC26MB11	SC26MB35	SC26MB70
グレー	SC26GY11	SC26GY35	SC26GY70

SC-T7750D / SC-T5750D / SC-T3750D / SC-T3750DE / SC-T3750E			
SC-T7750DM / SC-T5750DM			
標準価格	110 ml 各 8,000 円(税別)	350 ml 各 20,700 円(税別)	700 ml 各 33,400 円(税別)
仕様	型番		
フォトブラック	SC27BK11	SC27BK35	SC27BK70
シアン	SC27C11	SC27C35	SC27C70
マゼンタ	SC27M11	SC27M35	SC27M70
イエロー	SC27Y11	SC27Y35	SC27Y70
マットブラック	SC27MB11	SC27MB35	SC27MB70
レッド	SC27R11	SC27R35	SC27R70

SC-T5455 / SC-T3455 / SC-T3455N			
SC-T5450M ^{*1}			
SC-T545MS4/MS2/MS3 / SC-T345MS4/MS2/MS3			
標準価格	110 ml 各 9,000 円(税別)	350 ml 各 23,800 円(税別)	700 ml 各 33,400 円(税別)
仕様	型番		
シアン	SC14C11	SC14C35	SC14C70
マゼンタ	SC14M11	SC14M35	SC14M70
イエロー	SC14Y11	SC14Y35	SC14Y70
マットブラック	SC14MB11	SC14MB35	SC14MB70

^{*1}SC-T5450Mおよび、従来機SC-T3450、SC-T3450N、SC-T5450は700mlインク非対応。

SC-T5150 / SC-T5150N / SC-T3150 / SC-T3150N / SC-T2150			
SC-T5150M / SC-T3150M			
標準価格	26 ml 各 3,100 円(税別)	50 ml 各 5,300 円(税別)	80 ml 6,400 円(税別)
仕様	型番		
マットブラック	—	SC13MBM	SC13MBL
シアン	SC13CM	SC13CL	—
マゼンタ	SC13MM	SC13ML	—
イエロー	SC13YM	SC13YL	—

インクパック

SC-P8550DL		SC-T7750DL	
標準価格	1,600 ml 各 60,500 円(税別)	標準価格	1,600 ml 各 60,500 円(税別)
仕様	型番	仕様	型番
フォトブラック	SC26BK160	フォトブラック	SC27BK160
シアン	SC26C160	シアン	SC27C160
マゼンタ	SC26M160	マゼンタ	SC27M160
イエロー	SC26Y160	イエロー	SC27Y160
マットブラック	SC26MB160	マットブラック	SC27MB160
グレー	SC26GY160	レッド	SC27R160
スターターインクセット (6色セット)	SC26SET 362,900円(税別)	スターターインクセット (6色セット)	SC27SET 362,900円(税別)

^{*}SC-P8550DL、SC-T7750DLには初期充填用インクが同梱されません。スターターインクセットを同時にお求めください。

SC-P20550L	
標準価格	1,600 ml 各 60,500 円(税別)
仕様	型番
フォトブラック	SC34BK160
マットブラック	SC34MB160
イエロー	SC34Y160
ビビッドマゼンタ	SC34VM160
シアン	SC34C160
グレー	SC34GY160
ビビッドライトマゼンタ	SC34VLM160
ライトシアン	SC34LC160
ライトグレー	SC34LG160
オレンジ	SC34OR160
グリーン	SC34GR160
バイオレット	SC34V160
スターターインクセット (12色セット)	SCP20SKEP 725,800円(税別)

^{*}SC-P20550Lには初期充填用インクが同梱されていません。スターターインクセットを同時にお求めください。
^{*}スターターインクセット単品の販売は行っていません。

インクボトル

SC-T3150X	
標準価格	140 ml 各 4,900 円(税別)
仕様	型番
ブラック	SC25BK
シアン	SC25C
マゼンタ	SC25M
イエロー	SC25Y

エプソンサービスコールセンター

修理に関するお問い合わせ、出張修理・設置、保守契約のお申し込み先

KDDI  **ダイレクト** 050-3155-8600

出張修理受付は、右記のホームページからご利用いただけます。 epson.jp/119/ *上記電話番号はKDDI(株)の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、042-511-2949までおかけ直してください。

搬入・設置のご案内 搬入から設置までの流れ

搬入

搬入作業では、製品の開梱と指定場所への配置および組み立て、梱包材回収までの作業を行います。

搬入作業料金/時間指定搬入作業料金(SC-P20550Lを除く)

- 搬入:①9:00～12:00②13:00～17:00どちらかご指定ください。
- 階段作業:指定場所までの運搬で、連続した5段以上の階段上げ作業が必要になる場合は、搬入作業料金とあわせて階段作業料金をご選択ください。エレベーターを使用する際は、指定の寸法情報を満たす必要があります。
 - 時間指定:時間指定料金(型番:SC-JS)をご選択の上、9:00～17:00の間でご希望の時間をご指定ください。

機種	基本料金		ご希望により選択			
	搬入作業料金		階段作業料金		時間指定料金	
	型番	価格(税別)	型番	価格(税別)	型番	価格(税別)
【B0プラス】 SC-P9550 / SC-P9550PS / SC-P8550D / SC-P8550DL / SC-P8550DM / SC-T7750D / SC-T7750DL / SC-T7750DM	SC1HN	58,000円	SC1KD (※)	17,000円	SC-JS (※)	25,000円
【A0プラス】 SC-T5750D / SC-T5750DM						
【A0プラス】 SC-T5455 / SC-T5450M / SC-T545MS4 / SC-T545MS2 / SC-T545MS3 / SC-T5150 / SC-T5150N / SC-T5150M	SC2HN	55,000円	SC2KD (※)	14,000円		
【A1プラス】 SC-P6550D / SC-P6550DE / SC-P6550E / SC-T3750D / SC-T3750DE / SC-T3750E						
【A1プラス】 SC-P7550 / SC-P7550PS / SC-T3455 / SC-T3455N / SC-T345MS4 / SC-T345MS2 / SC-T345MS3 / SC-T3150 / SC-T3150N / SC-T3150M / SC-T3150X / SC-T2150	SC3HN	43,000円	SC3KD (※)	6,000円		
【A2プラス】 SC-P5350						

* 大判インクジェットプリンター(水性)専用です。 *交通事情等の都合により、若干の時間調整をお客様にお願いする場合がございます。

●無償引取サービス 搬入作業をお申し込みのお客様には、ご希望により現在ご使用中の対象機種を無償で引き取りさせていただきます。

引き取り対象機種 (購入機種と同サイズ以下)	エプソン製品	A2プラス(17インチ機)以上、B0プラス(44インチ機)以下の水性インクジェットプリンター		
	他社製品	A2プラス(17インチ機)以上、B0プラス(44インチ機)以下の水性インクジェットプリンター/感熱式プリンター		
引き取り日時	搬入作業と同日、同時帯での引き取り		引き取り場所	搬入した納品場所

*引き取り対象機種は、引き取り時点でエプソン販売(株)へ無償で所有権が譲渡されるものとします。(座卸証明書等は発行できませんのでご了承ください。)*引き取り後、機種の返却はお受けできません。*引き取りは引き取り対象機種に明記されたものに限り、(新規納入台数以下の引き取り。)*引き取り対象機種が、リース品の場合、リース会社様からの所有権放棄とリース残債が精算されていることが前提です。*引き取り対象機種は、購入機種と同サイズ以下の製品が対象となります。

設置

配送・搬入後、ご指定の場所にサービスエンジニアを派遣し、お客様の代わりに製品の設置作業を行います。設置作業には、製品接続、消耗品取り付け、オプション組み込み、製品へのネットワークプロトコル設定、クライアントPC1台へのドライバーインストール、エプソン製ユーティリティソフトのインストール、クライアントPCからの出力確認、簡単な操作説明が含まれます。ご要望によりオプション追加のドライバーインストールなども承ります。

設置料金

対象機種	価格
SC-P20550L(本体設置のみ)	60,000円(税別)
SC-P20550L※1(本体設置及びEpson Edge Print PROのインストール)	100,000円(税別)
SC-P9550/SC-P7550/SC-P8550D/SC-P6550D/SC-P6550DE/SC-P6550E/SC-P8550DL/SC-P8550DM/SC-P5350/SC-T7750D/SC-T5750D/SC-T3750D/SC-T3750DE/SC-T3750E/SC-T7750DL/SC-T7750DM/SC-T5750DM(本体設置及びEpson Edge Print Proのインストール)※1	90,000円(税別)
SC-P9550※2/SC-P9550PS/SC-P7550※2/SC-P7550PS/SC-P5350※2/SC-P6550D※2/SC-P6550DE※2/SC-P6550E※2/SC-P8550DL※2/SC-P8550DM※4/SC-T7750D※2/SC-T5750D※2/SC-T3750D※2/SC-T3750DE※2/SC-T3750E※2/SC-T7750DL※2/SC-T7750DM※4/SC-T5455/SC-T3455/SC-T3455N/SC-T5150/SC-T5150N/SC-T3150/SC-T3150N/SC-T2150/SC-T3150X/SC-T5150M※4/SC-T3150M※4	30,000円(税別)
SC-T345MS4/SC-T345MS2/SC-T345MS3	36,000円(税別)
SC-T5450M※3	40,000円(税別)

※1:PCの設定変更、導入教育を含む。オプションの測色器(SD-10)関連の操作説明は含まれておりません。別途お問い合わせください。※2:本体設置の場合。※3:本体設置ならびに「スキャン1フォルダー機能」の設定(保存先1フォルダー分のみ)。ただし、ネットワーク環境や設定情報が準備されていることが前提となります。※4:本体設置のみとなります。【スキャン1フォルダー機能】の設定は、別途オプション設定(別途有償)となります。*設置作業を実施するには、搬入作業が終了している必要があります。
*市販アプリケーションソフト、RIPソフトのインストールは含みません。*離島・山間地につきましては、別途交通費が必要となります。

オプション設置料金(本体設置済みの製品に別途オプションを組み込む場合)

対象機種	SC-P9550/ SC-P9550PS	SC-P7550/ SC-P7550PS	SC-P5350	SC-P20550L	SC-P8550D/SC-T7750D/SC-T5750D/SC-T5455/SC-T3455/SC-T3150/SC-T3150N/SC-T2150	SC-P8550D/SC-P6550D/SC-P6550DE/SC-P6550E/SC-P8550DL/SC-P8550DM/SC-T7750D/SC-T5750D/SC-T3750D/SC-T3750DE/SC-T3750E/SC-T7750DL
ハードディスクユニット ^{※1} /SSDユニット ^{※3}	14,000円(税別)	14,000円(税別)	—	14,000円(税別)	—	14,000円(税別)
自動測色器マウンタ	30,000円(税別)	30,000円(税別)	—	—	—	—
自動巻き取りユニット	20,000円(税別)	—	—	20,000円(税別)	—	—
ペーパーカッター替え刃	14,000円(税別)	14,000円(税別)	14,000円(税別)	14,000円(税別)	14,000円(税別)	14,000円(税別)
Adobe® PostScript® 3™ 拡張ユニット ^{※1}	14,000円(税別)	14,000円(税別)	—	14,000円(税別)	—	—

※1:ハードディスクユニットとAdobe® PostScript®拡張ユニットは同時に使用することはできません。※2:SC-T5450M/SC-T3455N/SC-T5150N/SC-T5150M/SC-T3150X/SC-T3150M/SC-T545MS4/SC-T545MS2/SC-T545MS3/SC-T345MS4/SC-T345MS2/SC-T345MS3が含まれます。※3:SSDユニットはSC-P8550D/SC-P6550D/SC-P6550DE/SC-P6550E/SC-P8550DL/SC-T7750D/SC-T5750D/SC-T3750D/SC-T3750DE/SC-T3750E/SC-T7750DL/SC-P20550Lのみの対応となります。SC-P8550D/SC-P6550D/SC-P6550DE/SC-P6550E/SC-P8550DL/SC-T7750D/SC-T5750D/SC-T3750D/SC-T3750DE/SC-T3750E/SC-T7750DL/SC-P20550Lはハードディスクユニットには対応しません。

インストール料金

対象機種	価格
Epson Edge Print PRO	60,000円(税別)
オプション追加ドライバー	3,000円(税別) 訪問料金別

*訪問料金:15,000円(税別)/1人/1訪問。プリンター本体と同時設置の場合、訪問料金はかかりません。(本体設置の訪問料金に含まれます。)*詳細は弊社営業または販売店へお問い合わせください。*事前に本作業に必要な動作環境およびLANが構築・正常稼働していることが前提となります。*クライアント/サーバー各1台の料金となります。*フォントのインストール、プロファイルの作成・登録は含みません。*本作業実施前後のクライアント/サーバーPCのサポートおよび保証は一切いたしません。*RIP製品の詳細についてはエプソンのホームページをご確認ください。

保守サービスのご案内

保証書による保守サービス

お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後下記期間内に故障が起こった場合、無償修理いたします。保証登録後発行される保証書、または製品に添付されている保証書にて、保証が有効となります。

*定期交換部品および消耗品、リフレッシュキットは、無償保証の対象外となります。*保証期間内であっても、離島・山間地に関しましては、別途交通費が必要となります。*1年間持込修理保証の機種において、保証期間内に出張修理をご希望の場合は別途出張料金がかかります。

保証期間

● 1年間出張修理保証

SC-P20550L／SC-P9550／SC-P9550PS／SC-P7550／SC-P7550PS／SC-P5350／SC-P8550D／SC-P6550D／SC-P6550DE／SC-P6550E／SC-P8550DL／SC-P8550DM／SC-T7750D／SC-T5750D／SC-T3750D／SC-T3750DE／SC-T3750E／SC-T7750DL／SC-T7750DM／SC-T5750DM／SC-T5455シリーズ(セット型番含む^{*1})／SC-T3455シリーズ(セット型番含む^{*1})／SC-T5150シリーズ(セット型番含む^{*1})／SC-T3150シリーズ(セット型番含む^{*1})／SC-T2150／PXHACM44^{*2}／PXHACM24^{*2}

※1:セット型のスキャナー部については、構成品であるスキャナーの保証内容に準じます。保証内容はエプソンのホームページにてご確認ください。※2:測色器 ILS20EPUV/ILS20EP/ILS30EP を含みます。

スポット出張修理料金

対象機種	価格
出張基本料(1ヶ所1名あたり)	15,000円(税別)
技術料(1台あたり)	13,000円～34,000円(税別)
交通費／部品代	所定料金による

*弊社サービス拠点(拠点が無い場合は県庁所在地)よりお客様までの片道距離が20km以上離れている場合、別途交通費がかかります。*上記料金は、月～金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)の日中内(9:00～17:30)の料金です。*離島・山間地につきましては、別途交通費が必要となります。

*サービスパックにご加入の場合、定期交換部品の交換、または新規補充に対する出張料金および技術料金は保守料金に含まれ、定期交換部品の部品代金のみ有償となります。*定期交換部品の交換は、弊社の指定を受けたサービス実施店のサービスエンジニア、または弊社サービスエンジニアが実施します。

「エプソンサービスパック」のご案内

万が一の際も専用ヘルプデスクへ電話すれば、最優先でメンテナンス。

■ エプソンサービスパック(サービスエンジニアが直接お伺いする保守サービスパック)

製品と一緒に出張保守もご購入いただけるよう、「エプソンサービスパック」をご用意しております。万が一製品が故障した場合でも、保守期間内であれば、優先的にお客様のご指定場所へ出張修理にお伺いいたします。また、修理依頼のお電話はもちろん、故障かどうかわからない場合のお問い合わせなども一カ所でお受けできる「専用ヘルプデスク」もご利用いただけます。

*エプソンサービスパックをご購入・ご登録いただけるのは、対象製品購入時のみになります。エプソンサービスパックのご購入時期に関わらず、対象製品購入時より所定の年数(3年間・4年間・5年間)の保守対応となります。*本サービスのご提供は、所定の登録手続きが完了している対象製品のみとなります。*受付・対応時間は、月～金曜日の9:00～17:30までとなります(祝日・弊社指定休日を除く)。*対象製品の設置場所が離島の場合は、修理発生時に別途料金が必要となります。*本サービスのご提供は、国内限定とさせていただきます。*エプソンサービスパックは、お近くの取扱販売店でお求めください。*代替機の機種につきましてはご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。

主な特長

もしもの時の安心

万が一製品が故障した場合でも、保守期間内は修理費用がかかりませんので、安心してお使いいただけます。
*消耗品・定期交換部品(定期交換部品付きエプソンサービスパックの場合は除く)、リフレッシュキットおよび他社製品は対象外となります。

迅速な対応

保守期間内であれば、優先的にお客様のご指定場所へ出張修理にお伺いいたします。東京23区、大阪市内、名古屋市内の対応時間目安は4時間以内(15:00までの受付は当日訪問)
*上記対応時間は目安であり、対応をお約束するものではありません。*対応時間は、交通事情・パーツ状況等により、遅延する場合がございます。

オプションの修理費用無料

対象製品と同時に純正オプションもご登録いただくと、オプション自体に保証がない場合でも、修理料金は別途必要ありません。
*対象製品と同時に購入の純正オプションに限ります。また、他社製品・PX専用キャビネットは対象外となります。*製品(本体)より電圧(電力)および、駆動を供給され動作するものを基本対象内とします。(一部対象外もございますのでご注意ください。)

専用ヘルプデスクをご用意

修理のご依頼や、故障かどうかわからない場合のご相談などの受付窓口として専用のヘルプデスクをご利用いただけます。
*原則としてご登録いただいた製品の基本的な使用方法および、弊社にて顧客が可能な範囲とさせていただきます。*トラブルが発生した場合、登録番号・機種名・製造番号・トラブル内容をご確認のうえ、専用ヘルプデスクへご連絡ください。

Webでのサポート

サービスパックご利用のお客様は下記ホームページより、さまざまなサービスをご利用いただけます。
▶サービスパックWebサポート
epson.jp/products/service/web_service/mail.htm
「出張修理の依頼」、「製品に関する疑問」や「故障かどうかわからない」など修理以外のお問い合わせにもご利用いただけます。

手続きが簡単

手続は、
①サービスパックに記載のWebアドレスにてオンライン登録。
②サービスパックの中にある登録シールを製品に貼る。
この2つだけで登録完了です。面倒な手続きは必要ありません。
*登録シールを紛失した場合、本サービスは提供されません。また、登録シールの再発行はいたしませんのでご注意ください。*登録後、設置場所が変更になった場合は、エプソンサービスパック専用ヘルプデスクにご連絡ください。

豊富なサービスラインアップ

お客様のニーズにあわせてお選びいただけるサービスパック(3年間・4年間・5年間)をはじめ、24時間365日対応などの拡張メニューもご用意しております。

エプソンサービスパック対象機種および料金

*お近くの取扱販売店でお求めください。*対象機種の設置場所が離島・山間地の場合、修理発生時に別途交通費が必要となります。*本製品に関するサービスの提供は、国内限定とさせていただきます。

〈エプソンサービスパック料金〉

●オンラインサービスと専用ヘルプデスクをご利用いただけます。 ●エプソンサービスパックをご購入・ご登録いただけるのは、対象製品購入時のみとなります。

対象機種	購入同時3年		購入同時4年		購入同時5年		更新用(単年)
	型番	価格	型番	価格	型番	価格	価格
SC-P9550/SC-P9550PS ^{※1}	HSCP95503	180,000円(税別)	HSCP95504	240,000円(税別)	HSCP95505	300,000円(税別)	100,000円(税別)
SC-P9550(自動測色器:ILS30EP込み)	HSCP955SS3	220,000円(税別)	HSCP955SS4	300,000円(税別)	HSCP955SS5	380,000円(税別)	120,000円(税別)
SC-P7550/SC-P7550PS ^{※1}	HSCP75503	117,000円(税別)	HSCP75504	156,000円(税別)	HSCP75505	195,000円(税別)	65,000円(税別)
SC-P7550(自動測色器:ILS30EP込み)	HSCP755SS3	157,000円(税別)	HSCP755SS4	216,000円(税別)	HSCP755SS5	275,000円(税別)	85,000円(税別)
SC-P5350	HSCP53503	50,400円(税別)	HSCP53504	67,200円(税別)	HSCP53505	78,400円(税別)	28,000円(税別)
SC-P20550L	HSCP20LHS3	414,000円(税別)	HSCP20LHS4	552,000円(税別)	HSCP20LHS5	690,000円(税別)	230,000円(税別)
SC-P8550D	HSCP8550D3	162,000円(税別)	HSCP8550D4	229,500円(税別)	HSCP8550D5	288,000円(税別)	90,000円(税別)
SC-P6550D	HSCP6550D3	90,000円(税別)	HSCP6550D4	127,500円(税別)	HSCP6550D5	160,000円(税別)	50,000円(税別)
SC-P6550DE	HSCP6550D3	90,000円(税別)	HSCP6550D4	127,500円(税別)	HSCP6550D5	160,000円(税別)	50,000円(税別)
SC-P6550E	HSCP65503	81,000円(税別)	HSCP65504	114,800円(税別)	HSCP65505	144,000円(税別)	45,000円(税別)
SC-P8550DL	HSCP855DL3	165,600円(税別)	HSCP855DL4	234,600円(税別)	HSCP855DL5	294,400円(税別)	92,000円(税別)
SC-T7750D	HSCT7750D3	162,000円(税別)	HSCT7750D4	229,500円(税別)	HSCT7750D5	288,000円(税別)	90,000円(税別)
SC-T5750D	HSCT5750D3	131,400円(税別)	HSCT5750D4	186,200円(税別)	HSCT5750D5	233,600円(税別)	73,000円(税別)
SC-T3750D	HSCT3750D3	90,000円(税別)	HSCT3750D4	127,500円(税別)	HSCT3750D5	160,000円(税別)	50,000円(税別)
SC-T3750DE	HSCT3750D3	90,000円(税別)	HSCT3750D4	127,500円(税別)	HSCT3750D5	160,000円(税別)	50,000円(税別)
SC-T3750E	HSCT37503	81,000円(税別)	HSCT37504	114,800円(税別)	HSCT37505	144,000円(税別)	45,000円(税別)
SC-T7750DL	HSCT775DL3	165,600円(税別)	HSCT775DL4	234,600円(税別)	HSCT775DL5	294,400円(税別)	92,000円(税別)
SC-T5455	HSCT54553	83,700円(税別)	HSCT54554	111,600円(税別)	HSCT54555	130,200円(税別)	46,500円(税別)
SC-T3455/SC-T3455N	HSCT34553	63,000円(税別)	HSCT34554	84,000円(税別)	HSCT34555	98,000円(税別)	35,000円(税別)
SC-T5150/SC-T5150N	HSCT51503	72,000円(税別)	HSCT51504	96,000円(税別)	HSCT51505	112,000円(税別)	40,000円(税別)
SC-T3150/SC-T3150N	HSCT31503	57,000円(税別)	HSCT31504	79,200円(税別)	HSCT31505	93,600円(税別)	30,000円(税別)
SC-T2150	HSCT21503	47,500円(税別)	HSCT21504	66,000円(税別)	HSCT21505	78,000円(税別)	25,000円(税別)
SC-T3150X	HSCT3150X3	60,800円(税別)	HSCT3150X4	84,480円(税別)	HSCT3150X5	99,840円(税別)	32,000円(税別)
SC-P8550DM	HSCP855DM3	216,000円(税別)	HSCP855DM4	306,000円(税別)	HSCP855DM5	384,000円(税別)	120,000円(税別)
SC-T7750DM	HSCT775DM3	216,000円(税別)	HSCT775DM4	306,000円(税別)	HSCT775DM5	384,000円(税別)	120,000円(税別)
SC-T5750DM	HSCT575DM3	165,600円(税別)	HSCT575DM4	234,600円(税別)	HSCT575DM5	294,400円(税別)	92,000円(税別)
SC-T5450M	HSCT5450M3	99,000円(税別)	HSCT5450M4	132,000円(税別)	HSCT5450M5	154,000円(税別)	55,000円(税別)
SC-T5150M	HSCT5150M3	93,000円(税別)	HSCT5150M4	124,500円(税別)	HSCT5150M5	146,000円(税別)	50,000円(税別)
SC-T3150M	HSCT3150M3	66,500円(税別)	HSCT3150M4	92,400円(税別)	HSCT3150M5	109,200円(税別)	35,000円(税別)
SC-T545MS4	HSCT545M43	159,000円(税別)	HSCT545M44	208,000円(税別)	HSCT545M45	239,000円(税別)	81,000円(税別)
SC-T545MS2	HSCT545M23	110,700円(税別)	HSCT545M24	144,600円(税別)	HSCT545M25	167,200円(税別)	58,500円(税別)
SC-T545MS3	HSCT545M33	125,700円(税別)	HSCT545M34	161,600円(税別)	HSCT545M35	186,200円(税別)	64,500円(税別)
SC-T345MS4	HSCT345M43	137,000円(税別)	HSCT345M44	176,000円(税別)	HSCT345M45	202,000円(税別)	69,000円(税別)
SC-T345MS2	HSCT345M23	90,000円(税別)	HSCT345M24	117,000円(税別)	HSCT345M25	135,000円(税別)	47,000円(税別)
SC-T345MS3	HSCT345M33	105,000円(税別)	HSCT345M34	134,000円(税別)	HSCT345M35	154,000円(税別)	53,000円(税別)

※1:オプション測色器(ILS30EP)はサービスパック対象外です。
*SC-P20550L/SC-P9550シリーズ/SC-P7550シリーズ/SC-P8550D/SC-P6550D/SC-P6550DE/SC-P6550E/SC-P8550DL/SC-P8550DM/SC-T7750D/SC-T5750D/SC-T3750D/SC-T3750DE/SC-T3750E/SC-T7750DL/SC-T7750DM/SC-T5750DM/SC-T3150シリーズ/SC-T2150/SC-T5150シリーズ/SC-T3455シリーズ/SC-T5455シリーズ:一定量稼働すると交換が必要な部品は保守料金に含まれます。
*SC-P20550L/SC-P9550シリーズ/SC-P7550シリーズ/SC-P5350/SC-P8550D/SC-P6550D/SC-P6550DE/SC-P6550E/SC-P8550DL/SC-P8550DM/SC-T7750D/SC-T5750D/SC-T3750D/SC-T3750DE/SC-T3750E/SC-T7750DL/SC-T7750DM/SC-T5750DM/SC-T3150シリーズ/SC-T2150/SC-T5150シリーズ/SC-T3455シリーズ/SC-T5455シリーズ:年間保守契約の加入可能期間は購入日から最大7年間となります。

◆エプソンサービスパックに含まれないもの

以下に該当する修理、調整等の作業は含まれませんのでご注意ください。詳しくは、エプソンサービスパック規約をご参照ください。

- ◆インクカートリッジ、トナーカートリッジ、感光体、用紙・帳票類などの消耗品の交換または補充
 - ◆製品に付随するプログラムデータ、記憶媒体、ソフトウェア保守など
 - ◆エプソンの指定する定期交換部品、リフレッシュキットの交換または新規補充(定期交換部品付きエプソンサービスパックの場合は除く)
 - ◆故意、過失または不適切な使用、エプソンの純正または推奨品以外の消耗品に起因する製品の故障の修理調整
 - ◆天災地変等の事由に起因する製品の故障の修理調整・オーバーホールなどの大修理
 - ◆製品の改造、運搬移送、設置、回線接続作業またはその立ち会い
- ◆他の機器への接続、適切でない設置環境、ならびに入力電圧の不適切な使用に起因する製品の故障の修理調整
 - ◆使用するプログラム、消耗品、記録媒体の保管不備に起因する製品の故障の修理調整
 - ◆保守サービスの受付・対応時間以外の時間における保守サービス
 - ◆市販のソフトウェアRIPソフトドライバに関連サポート
 - ◆製品本体、消耗品および定期交換部品類、リフレッシュキットの弊社基準に基づく寿命を超えた使用により生じた故障および損傷

*エプソンサービスパックに関するお問い合わせは、お近くの取扱販売店およびエプソンサービスコールセンターまでお願いします。

エプソンは、環境への配慮も性能のひとつと考えています。

エプソンの環境への取り組みについてはepson.jp/SR/environment/でご案内しています。

「環境ビジョン2050」

エプソンはその実現に向けて取り組んでまいります。

エプソンは、地球の環境負荷許容量^{*1}を認識し、世界の誰もがその許容量を等しく分け合うものと考え、2050年に向けて“商品とサービス”のライフサイクルにわたるCO₂排出を10分の1にすることを目指します。あわせて、生態系の一員として、地域社会とともに生物多様性^{*2}の修復と保全を行います。

※1:環境容量のこと。環境負荷物質(環境を劣化あるいは汚染する物質)の収容力を指し、環境を損なうことなく、受け入れることのできる人間の活動または環境負荷物質の量を表す。
※2:多様な生物が、それぞれ多様な関係を持ちながら存在していること。

回収・再資源化

事業でご利用済みとなったエプソン製の情報処理機器は、エプソンに代わり、業界団体である「一般社団法人 パソコン3R推進協会」が回収・再資源化いたします。

使用済み機器の回収・再資源化のご依頼は epson.jp/recycle/kaishu/3r/ をご覧ください。

■推奨PC環境(対応OS)


SC-P20550L ^{*1} SC-P9550 SC-P7550 SC-P5350 ^{*2}	Windows [®] 11、 Windows [®] 10 / 7	SC-P8550D SC-P6550D/DE/E SC-P8550DL SC-P8550DM SC-T7750D SC-T5750D SC-T3750D/DE/E SC-T7750DL SC-T7750DM SC-T5750DM	Windows [®] 11、 Windows [®] 10 / 7 / Windows Vista [®] / Windows [®] XP(32/64bit)	SC-T5455 ^{*4} SC-T3455シリーズ ^{*4} SC-T5450M ^{*4} SC-T5150シリーズ ^{*4} SC-T3150シリーズ ^{*4} SC-T2150 ^{*4} SC-T3150X ^{*4} SC-T5150M ^{*4} SC-T3150M ^{*4}	Windows [®] 11、 Windows [®] 10 / 7 / Windows Vista [®] / Windows [®] XP(32/64bit)
	OS X(10.9.5以降)、macOS(10.12～26)		OS X(10.9.5以降) ^{*3} 、macOS(10.12～26)		OS X(10.6.8以降)、macOS(10.12～26)

※1:ドライバ出力時。※2:SC-P5350用ソフトウェアの提供方法はインターネット経由のみになります。インターネット環境のない場合には、ご提供できませんのでご了承ください。※3:SC-P8550D、SC-T7750DはOS X(10.6.8以降)に対応。※4:OS X、macOS用ソフトウェアの提供方法はインターネット経由のみになります。インターネット環境のない場合には、ご提供できませんのでご了承ください。※最新の対応OS情報についてはエプソンホームページをご確認ください。

印刷速度測定環境およびランニングコストのシミュレーション条件

- 印刷速度測定環境(ポスター出力)
*印刷速度はホストとのデータ処理、転送時間は含まない右のポスターサンプルデータAを印刷した場合。エプソン調べ(2024年2月現在)*印刷速度はデータ容量・サイズ・アプリケーションソフトによって異なります。
- SC-Pシリーズ/SC-Tシリーズランニングコストのシミュレーション条件(ポスター出力)
*ランニングコストは右のポスターサンプルデータAを印刷した場合。ただし用紙代・消費税は除く。エプソン調べ(2024年2月現在)*ランニングコストは弊社プリントテスト環境下での値であり、お客様の使用状況に応じて変動します。なお、ランニングコストにはヘッドの保護および印刷中の印刷品質を最適に保つための各色インク消費が含まれます。*SC-Pシリーズ/SC-Tシリーズはy値2.2(初期設定)、その他の機種はy値1.8(初期設定)で測定しています。*ドライバ出力時。
- 印刷速度測定環境(CAD出力)
*印刷速度はホストとのデータ処理、転送時間は含まない右のCADサンプルデータAを印刷した場合。エプソン調べ(2024年2月現在)*印刷速度はデータ容量・サイズ・アプリケーションソフトによって異なります。
- SC-Tシリーズランニングコストのシミュレーション条件(CAD出力)
*ランニングコストは右のCADサンプルデータAを印刷した場合。ただし用紙代・消費税は除く。エプソン調べ(2024年2月現在)*ランニングコストは弊社プリントテスト環境下での値であり、お客様の使用状況に応じて変動します。なおヘッドの保護および印刷中の印刷品質を最適に保つための各色インク消費が含まれます。*SC-T545MSシリーズ、SC-T345MSシリーズはy値2.2(初期設定)で測定しています。
- SC-Tシリーズコピーモードランニングコストのシミュレーション条件
*ランニングコストは右のカラーグラフィックスデータBのA4原稿をA1またはA0フチありで印刷した場合。ただし消費税は除く(用紙代含む)。エプソン調べ(2024年2月現在)*ランニングコストは弊社テストプリント環境下での値であり、お客様の使用状況に応じて変動します。なおヘッドの保護および印刷品質を最適に保つため、電源投入時ならびに印刷中も定期的に各色インクは消費されます。*SC-Tシリーズはy値2.2(初期設定)で測定しています。

[CAD出力]



CAD サンプルデータ A

出力画像サイズ
A1(561.9×800.31mm)
A0(795.6×1,133.1mm)

[ポスター出力]




ポスターサンプルデータ A



カラーグラフィックスデータ B


[スキヤンスピード測定条件]

- 原稿: CADサンプルデータA
- スキヤン方向: 横置き ●圧縮率: 高 ●原稿種類: 文字・線画
- 保存先: HDD(SC-T5450M、SC-T5150M、SC-T3150Mはフォルダスキヤン)



[コピースピード測定条件]

- 原稿: CADサンプルデータA
- *用紙切替時間、用紙初期化時間は除く



※: カタログ上の印刷サンプルは、印刷上の都合により実際の印刷とは多少異なることがあります。※: カタログ上の画面および印刷サンプルは、一部ハメコみ合成です。※: このカタログに記載の価格および仕様、デザインは2026年9月現在のものです。技術改善により、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。※: Windows、Windows Server、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。※: macOS、OS XはApple Inc.の商標です。※: Adobe、PostScript、PostScript 3は、Adobe Inc.の登録商標または商標です。※: [PANTONE]はPantone LLCの米国及びその他の国における登録商標です。※: Evernoteは、Evernote Corporationの米国およびその他の国における登録商標または登録商標です。※: Google Driveは、Google LLCの商標です。※: その他記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●このカタログの標準価格には、消費税は含まれておりません。●このカタログに記載の価格はメーカー希望小売価格であり実際の価格は取扱販売店にてご確認ください。●オープンブライズ商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。●製品購入にあたって、取扱販売店に設置、操作指導などを依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。●本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、海外での保守および技術サポートは行っておりません。

使用限定について

本製品は航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置、各種安全装置など機能、精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じ、システム全体の安全設計にご配慮いただくうえで弊社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において充分ご確認のうえ、ご判断ください。

購入前のご注意

*初めてインクカートリッジを装着する際はチューブ、プリントヘッドにインクを満たすために多くのインクを消費します。通常よりも早くインクカートリッジが空になりますので予めご了承ください。*カラー印刷以外のモード(黒、モノクロ写真)でも、設定によりカラーインクが使われる場合があります。また、プリントヘッドを良好な状態に保つための動作で全色のインクが使われます。*1色でもインク残量が限界値に達すると印刷ができなくなります。*モノクロ印刷またはカラー印刷のみで使用する場合にもすべてのインクカートリッジを装着する必要があります。*プリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されておりますので、使用済みインクカートリッジ内にインクが残ります。*大判インクジェットプリンター製品では廃インクを吸収しているメンテナンスタンク/カートリッジの交換が必要となります。交換に関するメッセージなどが表示されましたら、別売のメンテナンスタンク/カートリッジをご購入いただき、交換が必要になります。

製品からソリューションまで、シェアカラーのすべてがわかる。

epson.jp/surecolor/

消耗品は、純正品をお勧めいたします。

プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリッジおよびプリンター用紙を使用されることをお勧めいたします。純正品以外のものでご使用になりますと、プリンター本体や印字品質に悪影響がでるなど、プリンター本来の性能を発揮できない場合があります。

安全に関するご注意

- ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。



EPSON CREATIVE SQUARE

AKASAKA

エプソンの
商業・産業用プリンターの総合ショールームです。

epson.jp/showroom/akasaka/

EPSON

エプソン販売 株式会社

〒160-8801 東京都新宿区新宿 4-1-6 JR 新宿ミライナタワー

セーコーエプソン株式会社

〒392-8502 長野県諏訪市大和 3-3-5

エプソンのホームページ ▶ epson.jp

各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内などのさまざまな情報を掲載したエプソンのホームページです。

(インク・エプソン) エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQ(よくあるご質問とその回答集)としてホームページに掲載。ぜひご利用ください。 epson.jp/support/faq/

●エプソンインフォメーションセンター

ご購入を検討中のお客様のお問い合わせ窓口です。カタログ内容や製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

KDDI 050-3155-8066

*上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の

固定電話(一般回線)をおかけいただくか、042-585-8582までおかけ直してください。詳しくはホームページをご確認ください。

●フォトギャラリー・フォトセミナー(エプサイト) 東京地区: 新宿

詳しくはホームページをご確認ください。 epson.jp/epsite/

●消耗品は、お近くの取扱販売店またはエプソンダイレクトショップでお買い求めください。(epson.jp/shop/ 0120-956-285)

- お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店で。

電話のかけかけが増えていますので、番号をよくお確かめのうえおかけください。

カタログコード: CLSUSG15A (2026年9月4日現在)