


製品の環境属性 - THE ECO DECLARATION

この宣言は、*でマークされたすべての行及び/又はフィールドが埋められた場合にのみ発行可能である。
各項目に関する追加情報は、P14に記載されることがある。

| | | |
|-------------|---|---|
| ブランド* | エプソン |  |
| 企業名* | セイコーエプソン株式会社 | |
| 連絡先* | | |
| インターネットサイト* | http://www.epson.jp | |
| 追加情報 | | |

| | |
|--|--|
| この企業は、(製品仕様又はサンプル試験から入手されたものに基づく試験結果のいずれかに基づき) 製品が本宣言で行なわれた言明に一致することを宣言する。 | |
| 製品タイプ* | インクジェット複合機能プリンター |
| 商品名* | EP-708A |
| モデル番号* | |
| 発行日* | 2015年12月14日 |
| 想定する市場* | <input type="checkbox"/> 全世界 <input type="checkbox"/> 欧州 <input checked="" type="checkbox"/> 日本 <input type="checkbox"/> 米州 <input type="checkbox"/> その他 |
| 追加情報 | |


印刷物として提供された場合、この文書は非管理対象文書(uncontrolled copy)となる。最新版については、連絡先にお問い合わせいただきたい。

| 品質管理 | | 要件への適合 | |
|------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 項目 | | 適合 | 不適合 |
| QC1* | この企業はこのエコデklarレーションの正確さを確実にするための内部品質管理システムを実施している。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| QC2* | この企業はスウェーデンのIT-Företagen (www.itecodeclaration.org 参照)により組織されるような定期的独立品質管理を実施するエコデklarレーションシステムのメンバーである。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|--------|-------------|----|-----------------------------|
| モデル番号* | EP-708A | ロゴ | EPSON EXCEED YOUR VISION |
| 発行日* | 2015年12月14日 | | |

| 製品の環境属性 - 法的要件 | | 要件への適合 | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 項目 | | 適合 | 不適合 | n.a. |
| P1 有害物質 | | | | |
| P1.1* | 製品は、0.1%を超える鉛、0.01%を超えるカドミウム、0.1%を超える水銀、0.1%を超える六価クロム、0.1%を超えるポリ臭化ビフェニル類(PBB)、0.1%を超えるポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE)を含まない(法的リファレンス及び注記B1参照) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| P1.2* | 製品はアスベストを含まない(法的リファレンス参照) コメント: 法的リファレンスには最大濃度値がない。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| P1.3* | 製品はオゾン層破壊物質を含まない: クロロフルオロカーボン(CFC)、ヒドロブromフルオロカーボン(HBFC)、ヒドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハロン、カーボントetraクロライド、1,1,1-トリクロロエタン、臭化メチル(法的リファレンス参照) コメント: 法的リファレンスには最大濃度値がない。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| P1.4* | 製品は、0.005%を超えるポリ塩化ビフェニル(PCB)、0.005%を超えるポリ塩化テルフェニル(PCT)を調剤として含まない。(法的リファレンス参照) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| P1.5* | 製品は、SCCP 中の塩素を質量当たり少なくとも48%を含む、炭素原子数 10~13 の短鎖塩素化パラフィン(SCCP)を、0.1%を超えて含まない(法的リファレンス参照) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| P1.6* | 直接皮膚に接触するテキスタイル及び皮革部材は、リン酸トリス(2,3-ジブromプロピル)(TRIS)、トリス(1-アジリジニル)ホスフィンオキシド(TEPA)、ポリ臭化ビフェニル(PBB)を含まない。(法的リファレンス参照) コメント: 法的リファレンスには最大濃度値がない。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P1.7* | 直接皮膚に接触するテキスタイル及び皮革部材は、芳香族アミンに分解する0.003%を超えるアゾ染料を含まない。(法的リファレンス及び注記B1参照) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P1.8* | 木材部材は、砒素及びクロムを木材保存処理として含まず、同様にペンタクロロフェノール及びその派生物を含まない(法的リファレンス参照) コメント: 法的リファレンスには最大濃度値がない。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P1.9* | 直接長時間皮膚に接触する部材は、0.5 µg/cm2/週を超える濃度でニッケルを放出しない(法的リファレンス参照) コメント: 法的リファレンスの最大制限値は、EN1811:1998Iに従って試験した場合。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P1.10* | 成型品に含まれるREACH 33条の物質に関する情報は(WEBまたはメールによるコンタクトで)利用可能である。: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P2 電池 | | | | |
| P2.1* | 製品が電池又は蓄電池を含む場合、処理シンボルがラベルされており、及び重量比0.0005%を超える水銀(ボタン電池についてのみ)、又は0.004%を超える鉛を含む場合には、関連する金属の化学記号HgまたはPbが表示されなければならない。適正な処分に関する情報はユーザーマニュアルで提供されている。(法的リファレンス参照) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P2.2* | 製品に使用されるボタン電池は、重量比2%を超える水銀を含まない。その他の電池又は蓄電池は、0.0005%の水銀又は0.002%のカドミウムを含まない(法的リファレンス参照) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P2.3* | 電池及び蓄電池は、(製品の設計に応じて)エンドユーザー又はサービス業者により容易に取り外しが可能である。除外: 安全、機能、医療上またはデータ完全性の理由により恒久的に設置される電池は、「容易に取り外しが可能」ある必要はない。(法的リファレンス参照) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P3 電気的安全性、EMC、及び電話ネットワークへの接続 | | | | |
| P3.1* | 製品は、法的に要求される安全規格に適合する(法的リファレンス参照) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P3.2* | 製品は、電磁的両立性に関して法的に要求される規格に適合する(法的リファレンス参照) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P3.3* | 製品が公共通信ネットワークへの接続を意図するか、無線送信機を内蔵する場合、ラジオ及びデータ通信装置のため法的に要求される規格に適合する(法的リファレンス参照) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P3.4* | 製品は、適用される法的要求への適合を示すためにラベルされる(法的リファレンス参照) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P4 消耗品 | | | | |
| P4.1* | 感光体(ドラム、ベルトなど)を製品で使用する場合、最大 0.01%を超えるカドミウムを含まない(法的リファレンス及び注記B1参照) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P4.2* | インク/トナーを製品で使用する場合、重量比最大0.1%を超えるカドミウムを含まない(法的リファレンス参照) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P4.3* | インク/トナーの組成/調剤が、適用される規制に従い、有害であると分類される場合、製品/包装はこれらの規制に従って適切にラベルされ、安全性データシート(SDS)が利用可能である(法的リファレンス参照) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P5 製品包装 | | | | |
| P5.1* | 包装又は包装部材は、合計した重量比で0.01%を超える鉛、水銀、カドミウム及び六価クロムを含まない。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| P5.2* | プラスチック梱包材はISO1043を参照してISO11469に従ってマークされる。(法的リファレンス参照) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P5.3* | 製品梱包材は、モントリオール議定書に定めるオゾン層破壊物質フリーである。(法的リファレンス参照) コメント: 法的リファレンスには最大濃度値がない。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

注記1 制限は、別途特定されない限り均質材料に対し適用され、重量%で表現される。

| | | |
|--------|-------------|---|
| モデル番号* | EP-708A |  EPSON EXCEED YOUR VISION |
| 発行日* | 2015年12月14日 | |

| | |
|----------------------------|---------------|
| 製品の環境属性 - 市場要件 (続き) | 要件への適合 |
|----------------------------|---------------|

| | |
|----|-------------|
| 項目 | 適合 不適合 n.a. |
|----|-------------|

| |
|-------------------|
| P9 エネルギー消費 |
|-------------------|

| |
|-------------------------------------|
| P9.1 製品について、次の電力レベル又はエネルギー消費が測定された: |
|-------------------------------------|

| エネルギーモード* | 100 V ACでの パワーレベル | 115 V ACでの パワーレベル | 230V ACでの パワーレベル | エネルギーモード/試験方法につ いての参照/規格* | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 省エネ1 | 0.9 W | W | W | エプソン社内規格による | <input type="checkbox"/> |
| オフ1 | 0.2 W | W | W | エプソン社内規格による | <input type="checkbox"/> |
| | W | W | W | | <input type="checkbox"/> |
| | W | W | W | | <input type="checkbox"/> |
| | W | W | W | | <input type="checkbox"/> |
| | W | W | W | | <input type="checkbox"/> |
| EPS ノーロード(コンセントにつ ながれているが製品から遮断 されたEPS外部電源/充電器) | W | W | W | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PTEC* 典型的エネルギー消費 | W | W | W | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TEC* 典型的エネルギー消費 | kWh/週 | kWh/週 | kWh/週 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ETEC* 年次エネルギー消費 | kWh/年 | kWh/年 | kWh/年 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ディスプレイ解像度* : | メガピクセル | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 印字速度* : | 18 Images per minute | | | | <input type="checkbox"/> |
| 省エネルギーモードに入るためのデフォルト時間: | 分 | | | | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| P9.2* 省エネルギー機能に関する情報は製品と共に提供される。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|


| | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| P9.3* 製品は下記のボランティアプログラムのエネルギー要件に適合する: ENERGY STAR® 第 Ver2.0 版 第 段階(Tier) プロダクトカテゴリー: その他、特定せよ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|

| |
|---------------|
| P10 放出 |
|---------------|

| |
|------------------------------|
| ノイズ放射 - ISO 9296に従う宣言 |
|------------------------------|

| P10.1 | モード | モードの記述 | 表示A 特性音響 パワーレベル L _{WAd} (B) | 表示A 特性音圧レベルL _{pAm} (dB) | | |
|--|-------|-------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------|
| | | | | オペレータ位置 <input type="checkbox"/> | バイスタンダ位置 <input type="checkbox"/> | |
| | | | | デスクトップ はデスクサイド <input type="checkbox"/> | (オペレータの介在が不 要な製品の場合のみ) | |
| | アイドル | * Idoling | * Inaudible B | dB | | <input type="checkbox"/> |
| | 作動 | * Operation | * 6 B | dB | | <input type="checkbox"/> |
| | 他のモード | | B | dB | | |
| 測定規格: <input checked="" type="checkbox"/> ISO7779 <input type="checkbox"/> ECMA-74 <input type="checkbox"/> Other (ECMA-74にカバーされない場合のみ, LpAm 測定距離 m) | | | | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| P10.2 製品は、次のボランティアプログラムの音響ノイズ要件に適合する: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | |
|--------|-------------|---|
| モデル番号* | EP-708A |  EPSON EXCEED YOUR VISION |
| 発行日* | 2015年12月14日 | |

| 製品の環境属性 - 市場要件 (続き) | | 要件への適合 | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 項目 | | 適合 | 不適合 | n.a. |
| 印字製品からの化学物質放出 | | | | |
| P10.3* | 試験はECMA-328(ISO/IEC 28360)規格で実施された <input type="checkbox"/> , その他で実施された、特定せよ RAL-UZ171 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P10.4 | プリント段階の典型的なエミッション率(mg/h)は: ダスト Ozone Styrene Benzene TVOC | | | <input type="checkbox"/> |
| P10.5 | 下記について、次のボランタリープログラム(複数可)の化学物質放出要件が満たされている : ダスト <input type="checkbox"/> オゾン <input type="checkbox"/> スチレン <input type="checkbox"/> ベンゼン <input type="checkbox"/> TVOC <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 電磁放射 | | | | |
| P10.6 | 低周波数電磁場要件について、コンピュータ・ディスプレイは、次のボランタリープログラムに適合する: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P11 印字製品のための消耗品 | | | | |
| P11.1* | 法的に要求されていない場合(P4.3 参照)でも、安全性データシート(SDS)がインク/トナー調剤用に入手できる。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P11.2* | EN 12281 の要件に適合することを条件として、ポストコンシューマー再生繊維含有用紙を使用可能である。 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P11.3* | 両面プリント/複写が内蔵された製品機能である。 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P12 コンピュータ製品のための人間工学 | | | | |
| P12.1* | ディスプレイは視覚ディスプレイ技術のためのISO 9241-307の人間工学的要件に適合する。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P12.2* | 物理的入力デバイスはISO 9995及びISO 9241-410の要件に適合する。 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| P13 包装材及び文書類 | | | | |
| P13.1* | 製品梱包材 材料種別: 段ボール 重量(kg) 1.3 製品梱包材 材料種別: 発泡ポリスチレン 重量(kg) 0.13 製品梱包材 材料種別: ポリエチレン 重量(kg) 0.04 | | | |
| P13.2* | 製品のプラスチック包装材はPVCフリーである。 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P13.3* | ユーザー及び製品文書のためのメディアを特定せよ(ボックスをチェック): 電子 <input type="checkbox"/> 紙 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> |
| P13.4* | 紙のユーザー及び製品文書について、ポストコンシューマ再生繊維の含有パーセンテージを特定せよ: 0 % | | | <input type="checkbox"/> |
| P14 追加情報(注記B4参照) | | | | |
| P7 | 製品本体のリサイクル可能率 <input type="checkbox"/> <65% 65% ≤ <input checked="" type="checkbox"/> | | | 付属品、オプションは含まない。サーマルリサイクルは含まない。 |
| P2.1、P3、P5.2、P6.1は欧州法への対応項目となるためnaと記載(日本の法令には準拠していません) | | | | |