



## Wasatch SoftRIP イメージセットアップ（メディアプロファイル）インストール手順 及びイメージセットアップ説明

1. epson.jp より、Epson\_SC-F7100.zip をダウンロードし、解凍します。
2. [Epson\_SC-F7100]フォルダ内の、[Install.exe]をダブルクリックして実行します。




3. Wasatch SoftRIP のインストールフォルダを指定し、[OK] ボタンをクリックします。（例では、D ドライブにインストールされています。）




4. インストールするイメージセットアップを選択します。まず [epsonF7000] 表示左の [+] をクリックし、イメージセットアップリストを表示します。提供されているイメージセットアップは、以下のとおりです。

標準プロファイル	
EpsonDS_720x720	自然な色再現を実現します。
EpsonDS_720x720_Rup	レッドの濃度Up用
EpsonDS_720x720_Gup	グリーンの濃度Up用
EpsonDS_720x720_Bup	ブルーの濃度Up用
EpsonDS_720x720_Cup	シアンの濃度Up用
EpsonDS_720x720_Mup	マゼンタの濃度Up用
EpsonDS_720x720_Yup	イエローの濃度Up用
ベクター純色プロファイル	
EpsonDS_720x720_VectorICC_Off	ベタ部の濃度・彩度を上げたい場合にご使用下さい。
EpsonDS_720x720_VectorICC_Off_Rup	レッドの更なる濃度Up用
EpsonDS_720x720_VectorICC_Off_Gup	グリーンの更なる濃度Up用
EpsonDS_720x720_VectorICC_Off_Bup	ブルーの更なる濃度Up用
EpsonDS_720x720_VectorICC_Off_Cup	シアンの更なる濃度Up用
EpsonDS_720x720_VectorICC_Off_Mup	マゼンタの更なる濃度Up用
EpsonDS_720x720_VectorICC_Off_Yup	イエローの更なる濃度Up用
広色域プロファイル	
EpsonDS_720x720_ICC_Wide	画像再現にめりはりをつけたい場合、及びカラーマネージメントされたベタ部の濃度を上げたい場合にご使用下さい。
EpsonDS_720x720_ICC_Wide_Rup	レッドの更なる濃度Up用
EpsonDS_720x720_ICC_Wide_Gup	グリーンの更なる濃度Up用
EpsonDS_720x720_ICC_Wide_Bup	ブルーの更なる濃度Up用
EpsonDS_720x720_ICC_Wide_Cup	シアンの更なる濃度Up用
EpsonDS_720x720_ICC_Wide_Mup	マゼンタの更なる濃度Up用
EpsonDS_720x720_ICC_Wide_Yup	イエローの更なる濃度Up用
コントラスト強調プロファイル	
EpsonDS_720x720_Contrast	画像再現に、よりめりはりをつけたい場合にご使用下さい。
高解像度プロファイル	
EpsonDS_720x1440	画質を重視する場合にご使用下さい。


プリンタ設定  
 アフターヒーターの参考値: 55°C  
 PGの参考値: 2.0mm



5. 必要なイメージセットアップをクリックしてチェックし、[Install Checked Items]ボタンをクリックします。(例では、7個選択)



5. インストールされたイメージセットアップの数を確認し、[OK]ボタンをクリックして、インストールを終了します。



インストールされたイメージセットアップ数 : 7

インストールされたイメージセットアップを使用するには[印刷]→[セットアップ]へ進んで下さい。Job に適切なイメージセットアップを選択し、[OK]を押して下さい。以上の操作で、選択されたイメージセットアップが既定の設定となります。

以上。