



Wasatch SoftRIP イメージセットアップ(メディアプロファイル)インストール手順  
及びイメージセットアップ説明

1. epon.jp より、Epson\_SC-F7100\_2.zip をダウンロードし、解凍します。
2. [Epson\_SC-F7100\_2]フォルダ内の、[Install.exe]をダブルクリックして実行します。



3. Wasatch SoftRIP のインストールフォルダを指定し、[OK]ボタンをクリックします。(例では、Cドライブにインストールされています。)




4. インストールするイメージセットアップを選択します。先ず[epsonF7100]表示左の[+]をクリックし、イメージセットアップリストを表示します。提供されているイメージセットアップは、以下のとおりです。

高濃度ブラックインクセット用プロファイル ※1	推奨シーン
EpsonDS_720x720	自然な色再現をお求めの場合に、ご使用下さい。
EpsonDS_720x720_VectorICC_Off	ベタ部の濃度・彩度を上げたい場合に、ご使用下さい。
EpsonDS_720x720_ICC_Wide	画像再現にめりはりをつけたい場合、及びカラーマネージメントされたベタ部の濃度を上げたい場合に、ご使用下さい。
EpsonDS_720x1440_Uni_D_Sdot_HQ ※3	高精細な色再現をお求めの場合に、ご使用下さい。


プリンタ設定  
アフターヒーターの参考値: 55°C  
PGの参考値: 2.0mm

※1  
プリンタ本体の、高濃度ブラックインクセットへの変更が必要になります。詳細は、販売店様にお問合せ下さい。


※3  
プリンタ本体ファームウェアの、バージョンアップが必要になります。詳細は、販売店様にお問合せ下さい。



5. 必要なイメージセットアップをクリックしてチェックし、[Install Checked Items]ボタンをクリックします。(例では、2個選択)



6. インストールされたイメージセットアップの数を確認し、[OK]ボタンをクリックして、インストールを終了します。



インストールされたイメージセットアップ数 : 2

インストールされたイメージセットアップを使用するには[印刷]→[セットアップ]へ進んで下さい。  
Job に適切なイメージセットアップを選択し、[OK]を押して下さい。  
以上の操作で、選択されたイメージセットアップが既定の設定となります。

以上