

プロジェクターファームウェア 更新情報

ビジネスプロジェクター

EB-PU2010B	EB-PU1007B
EB-PU2010W	EB-PU1007W
EB-PU1008B	
EB-PU1008W	

更新ファームウェアについて 3

ファームウェア Ver.1.05の概要.....	4
メニュー項目に関する変更（Ver. 1.05）	4
投写距離表に関する変更（Ver.1.05）	4

ファームウェアの変更詳細について 5

メニュー項目に関する変更の詳細（Ver.1.05）	6
スクリーンタイプ/EDIDメニューの21:9対応.....	6
投写距離表に関する変更の詳細（Ver.1.05）	7

付録 11

一般のご注意	12
ご注意	12
商標について	12
著作権について	12

更新ファームウェアについて

本製品は、プロジェクターの機能やパフォーマンスの向上を図り、定期的に新しいファームウェアを提供します。本章では、各バージョンのファームウェアで更新された機能の概要を説明します。

» 関連項目

- 「ファームウェア Ver.1.05の概要」 [p.4](#)

ファームウェア Ver. 1.05での変更の概要を説明します。

▶ 関連項目

- ・「メニュー項目に関する変更（Ver. 1.05）」 [p.4](#)
- ・「投写距離表に関する変更（Ver.1.05）」 [p.4](#)

メニュー項目に関する変更（Ver. 1.05）

本バージョンでは、Microsoft Teams Rooms対応に伴い、プロジェクトターメニューに以下の変更があります。

- ・［拡張設定］ > ［表示設定］ > ［スクリーン設定］ > ［スクリーンタイプ］ に［21:9］を追加
- ・［映像］ > ［アドバンスド］ > ［EDID］ に［3440×1440］と［2560×1080］を追加

投写距離表に関する変更（Ver.1.05）

本バージョンでは、投写距離表に以下の変更があります。

- ・［21:9］の表を追加

ファームウェアの変更詳細について

ファームウェアの変更の詳細を説明します。

▶ 関連項目

- ・「メニュー項目に関する変更の詳細（Ver.1.05）」 [p.6](#)
- ・「投写距離表に関する変更の詳細（Ver.1.05）」 [p.7](#)

メニュー項目に関する変更の詳細を説明します。

▶ 関連項目

- ・「スクリーンタイプ/EDIDメニューの21:9対応」 [p.6](#)

スクリーンタイプ/EDIDメニューの21:9対応

〔拡張設定〕メニューの〔表示設定〕＞〔スクリーン設定〕＞〔スクリーンタイプ〕に〔21:9〕を追加しました。〔映像〕メニューの〔アドバンスト〕＞〔EDID〕に、21:9向けの設定値を追加しました。

Microsoft Teams Roomsでフロントローレイアウトを使ってビデオ会議を行うときに便利です。

変更前の設定メニュー（Ver.1.00）

メニュー	設定値
スクリーンタイプ	4:3、16:9、16:10
EDID＞入力解像度	各種設定値


変更後の設定メニュー（Ver.1.05）

メニュー	設定値
スクリーンタイプ	4:3、16:9、16:10、21:9
EDID＞入力解像度	変更前の設定値、3440×1440、2560×1080



〔3440×1440〕と〔2560×1080〕は、〔EDIDプリセット〕が〔3480×2160/30Hz〕に設定されているときのみ有効です。スクリーンタイプを〔21:9〕に設定すると、〔EDID〕は自動的に〔2560×1080/60Hz〕に設定されます。

「スクリーンタイプ」を「21:9」に設定したときの投写距離表は以下のとおりです。



- ① スクリーンサイズ (インチ)
- ② スクリーンサイズ (幅×高さ) (cm)
- ③ 投写距離 (最短：ワイド～最長：テレ) (cm)
- ④ レンズ中心からスクリーン下端 (cm)

EB-PU2010B/EB-PU2010W :

21:9

①	②	③	④
型	幅 × 高さ	ELPLX02 ELPLX02S ELPLX02W ELPLX02WS	
98	229 × 98	79	15 - 51
100	233 × 100	80	16 - 52
120	280 × 120	97	19 - 63
150	350 × 150	122	23 - 78
200	467 × 200	164	31 - 104
300	700 × 300	248	47 - 156
400	934 × 400	332	63 - 208
500	1167 × 500	415	78 - 261
600	1401 × 600	499	94 - 313
800	1868 × 800	666	125 - 417
900	2101 × 900	750	141 - 469

①	②	③				
型	幅 × 高さ	ELPLU03 ELPLU03S	ELPLU02 ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW04 ELPLW06
60	140 × 60	-	87 - 106	103 - 147	118 - 167	162 - 224
80	187 × 80	87 - 106	118 - 143	140 - 198	159 - 224	219 - 301
100	233 × 100	110 - 133	148 - 180	177 - 249	200 - 281	276 - 378

①	②	③				
型	幅 × 高さ	ELPLU03 ELPLU03S	ELPLU02 ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW04 ELPLW06
120	280 × 120	133 - 161	179 - 217	214 - 300	241 - 339	332 - 455
150	350 × 150	167 - 201	225 - 272	269 - 376	302 - 425	417 - 570
200	467 × 200	224 - 270	302 - 365	362 - 504	404 - 568	559 - 763
300	700 × 300	338 - 406	456 - 550	546 - 758	607 - 855	842 - 1148
500	1167 × 500	565 - 679	764 - 920	916 - 1268	1015 - 1428	1409 - 1917
800	1868 × 800	906 - 1089	1226 - 1475	1470 - 2032	1626 - 2287	2259 - 3072
900	2101 × 900	1020 - 1225	1380 - 1660	1655 - 2287	1830 - 2574	2542 - 3457

①	②	③				
型	幅 × 高さ	ELPLM09 ELPLM15 ELPLS04	ELPLM06 ELPLM10	ELPLM07 ELPLM11	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04
200	467 × 200	740 - 1200	1141 - 1743	1669 - 2541	2482 - 3481	330
300	700 × 300	1114 - 1804	1719 - 2620	2515 - 3824	3738 - 5238	499
500	1167 × 500	1862 - 3011	2873 - 4376	4208 - 6388	6252 - 8751	836
800	1868 × 800	2984 - 4823	4605 - 7010	6747 - 10235	10022 - 14021	1342
900	2101 × 900	3358 - 5427	5182 - 7888	7594 - 11518	11279 - 15777	1510

①	②	③				
型	幅 × 高さ	ELPLM09 ELPLM15 ELPLS04	ELPLM06 ELPLM10	ELPLM07 ELPLM11	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04
60	140 × 60	216 - 354	333 - 514	484 - 746	722 - 1022	95
80	187 × 80	291 - 475	449 - 689	653 - 1002	974 - 1373	128
100	233 × 100	366 - 596	564 - 865	823 - 1259	1225 - 1725	162
120	280 × 120	441 - 717	680 - 1040	992 - 1515	1476 - 2076	196
150	350 × 150	553 - 898	853 - 1304	1246 - 1900	1853 - 2603	246

①	②	④		
型	幅 × 高さ	ELPLR04	ELPLU03 ELPLU03S ELPLW05	ELPLU03/ELPLU03S /ELPLW05/ELPLR04 以外
60	140 × 60	-30	-51 - -9 *	-83 - 23
80	187 × 80	-40	-68 - -12	-110 - 30
100	233 × 100	-50	-85 - -15	-138 - 38
120	280 × 120	-60	-102 - -18	-165 - 45
150	350 × 150	-75	-128 - -22	-206 - 56
200	467 × 200	-100	-170 - -30	-275 - 75
300	700 × 300	-150	-255 - -45	-413 - 113
500	1167 × 500	-250	-426 - -75	-688 - 188
800	1868 × 800	-400	-681 - -119	-1101 - 301

①	②	④		
型	幅×高さ	ELPLR04	ELPLU03 ELPLU03S ELPLW05	ELPLU03/ELPLU03S /ELPLW05/ELPLR04 以外
900	2101×900	-450	-766 - -134	-1239 - 338

* ELPLU03/ELPLU03Sを除く。

EB-PU1008B/EB-PU1008W/EB-PU1007B/EB-PU1007W :

21:9

①	②	③	④
型	幅×高さ	ELPLX01 ELPLX01S ELPLX01W ELPLX01WS	
100	233×100	80	23 - 49
120	280×120	97	28 - 58
150	350×150	123	34 - 73
200	467×200	165	46 - 97
300	700×300	251	69 - 146
400	934×400	336	92 - 195
500	1167×500	421	115 - 243
600	1401×600	507	138 - 292
800	1868×800	677	183 - 389
900	2101×900	763	206 - 438

①	②	③				
型	幅×高さ	ELPLU03 ELPLU03S	ELPLU02 ELPLU04	ELPLW05	ELPLW08	ELPLW04 ELPLW06
50	117×50	-	99 - 121	118 - 168	135 - 191	187 - 255
80	187×80	121 - 146	163 - 196	194 - 272	219 - 308	303 - 414
100	233×100	152 - 183	205 - 247	244 - 342	275 - 387	380 - 519
120	280×120	183 - 220	247 - 297	295 - 411	331 - 465	458 - 625
150	350×150	230 - 276	310 - 373	370 - 516	415 - 583	574 - 783
200	467×200	308 - 369	415 - 499	496 - 689	555 - 779	768 - 1047
300	700×300	463 - 556	625 - 752	748 - 1037	835 - 1171	1156 - 1574
500	1167×500	774 - 929	1046 - 1257	1252 - 1732	1395 - 1955	1931 - 2629
800	1868×800	1241 - 1489	1676 - 2015	2008 - 2775	2235 - 3131	3094 - 4212
900	2101×900	1397 - 1675	1887 - 2267	2260 - 3122	2515 - 3523	3482 - 4739

①	②	③			
型	幅×高さ	ELPLM08	ELPLM09 ELPLM15 ELPLS04	ELPLM06 ELPLM10	ELPLM07 ELPLM11
50	117×50	166 - 269	248 - 403	383 - 585	556 - 851
80	187×80	269 - 433	402 - 650	620 - 943	904 - 1376
100	233×100	338 - 543	505 - 815	778 - 1183	1136 - 1726
120	280×120	406 - 652	607 - 979	936 - 1422	1368 - 2076
150	350×150	509 - 816	761 - 1226	1174 - 1780	1716 - 2601

①	②	③			
型	幅 × 高さ	ELPLM08	ELPLM09 ELPLM15 ELPLS04	ELPLM06 ELPLM10	ELPLM07 ELPLM11
200	467 × 200	680 - 1090	1017 - 1637	1569 - 2378	2296 - 3475
300	700 × 300	1023 - 1637	1530 - 2460	2361 - 3574	3456 - 5225
500	1167 × 500	1708 - 2732	2555 - 4105	3943 - 5965	5775 - 8724
800	1868 × 800	2736 - 4374	4093 - 6574	6317 - 9551	9255 - 13972
900	2101 × 900	3079 - 4921	4606 - 7396	7108 - 10747	10414 - 15721

①	②	③		④	
型	幅 × 高さ	ELPLL07 ELPLL08	ELPLR04	ELPLR04	ELPLR04以外
50	117 × 50	828 - 1167	109	-25	-74 - 24 *
80	187 × 80	1344 - 1886	178	-40	-119 - 39
100	233 × 100	1688 - 2365	223	-50	-149 - 49
120	280 × 120	2032 - 2845	269	-60	-178 - 58
150	350 × 150	2548 - 3564	338	-75	-223 - 73
200	467 × 200	3408 - 4762	453	-100	-297 - 97
300	700 × 300	5127 - 7159	683	-150	-446 - 146
500	1167 × 500	8567 - 11953	1142	-250	-744 - 243
800	1868 × 800	13726 - 19143	1830	-400	-1190 - 389
900	2101 × 900	15446 - 21540	2060	-450	-1339 - 438

* ELPLU03/ELPLU03Sを除く。

付録

次の点にご留意ください。

▶ **関連項目**

- ・「一般のご注意」 [p.12](#)

次の点にご留意ください。

▶ 関連項目

- ・「ご注意」 [p.12](#)
- ・「商標について」 [p.12](#)
- ・「著作権について」 [p.12](#)

ご注意

1. 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。
2. 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、お気付きの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
4. 運用した結果の影響につきましては、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本製品がお客様により不適當に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者（「お問い合わせ先」参照）以外の第三者により、修理、変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
6. エプソン純正品、およびエプソン品質認定品以外のオプション品または消耗品、交換部品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。
7. 本書中のイラストや画面図は実際と異なる場合があります。

商標について

「EPSON」はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。「EXCEED YOUR VISION」およびそのロゴはセイコーエプソン株式会社の登録商標または商標です。

WindowsおよびMicrosoft Teamsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

ソフトウェアの著作権について：本装置は当社が権利を有するソフトウェアの他にフリーソフトウェアを利用しています。

著作権について

本書の内容は予告なく変更することがあります。

© 2022 Seiko Epson Corporation

Rev.1.0 2022.04 JA