


EB-L1505U
EB-L1500U
EB-L1405U
EB-L1300U
EB-L1100U
EB-L1000U

仕様一覧



目次

■機器概要・機器仕様	3
■外形寸法図	8
■天吊り金具装着図	10
■インターフェイス	12
■リモコン操作可能範囲（ワイヤレス）.....	13
■スクリーンサイズと投写距離の関係	13
■レンズ互換表	29
■対応解像度	30
■レンズシフト調整可能範囲	32
■台形補正可能範囲	34
■設置可能角度	44
■設置環境	45
■シリアル端子	46
■監視・制御	47
■ご注意	63
■免責事項	63

■機器概要・機器仕様

本製品は、講堂・大会議室などの大空間で投写することに最適な高光束・高画質プロジェクターです。360°投写などの柔軟な設置性、幾何学歪み補正やエッジブレンディングなどの多彩な補正機能を搭載しています。また、レーザー光源により、メンテナンスの手間や突然の光源切れによる中断のリスクを削減できます。

機器仕様

商品名		EB-L1505U EB-L1500U	EB-L1405U	EB-L1300U	EB-L1100U	EB-L1000U
方式		三原色液晶シャッター式投影方式				
有効光束※1※2		ノーマル： 12000 lm 静音 / ロング： 8400 lm	ノーマル： 8000 lm 静音 / ロング： 5600 lm	ノーマル： 8000 lm 静音 / ロング： 5600 lm	ノーマル： 6000 lm 静音 / ロング： 4200 lm	ノーマル： 5000 lm 静音 / ロング： 3500 lm
コントラスト比※2		2,500,000:1 を超える（ダイナミックコントラスト 標準 / 高速）				
RGB 信号対応解像度		WUXGA※3、UXGA、WSXGA+、SXGA+、SXGA、WXGA++、WXGA+、WXGA、XGA、SVGA、VGA				
ビデオ対応信号		コンポーネント：HDTV（1080i/1080p※4）、HDTV（720p）、SDTV（576i/576p）、SDTV（480i/480p）				
デジタル対応信号		WQXGA※3※5、WQHD※5、QXGA※5、WUXGA※3、UXGA、WSXGA+、SXGA+、SXGA、WXGA++、WXGA+、WXGA、XGA、SVGA、VGA、4Kx2K（SMPTE）※5、4Kx2K※5、HDTV（1080i/1080p）、HDTV（720p）、SDTV（576i/576p）、SDTV（480i/480p）				
液晶パネル画素数 （横 × 縦 × 枚数）		1920 × 1200 × 3				
液晶パネルサイズ （対角）		1.03 型ワイド	0.76 型ワイド			
色再現性		最大 10 億 7000 万色（インターフェースに依存する）				
走査周波数	アナログ	水平：15 ～ 92（kHz） 垂直：50 ～ 85（Hz）				
	HDMI	水平：15 ～ 135（kHz） 垂直：24、25、30、50、60（Hz）				
	DVI-D	水平：15 ～ 75（kHz） 垂直：24、30、50、60（Hz）				
	SDI	水平：15 ～ 67.5（kHz） 垂直：23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60（Hz） 3G-SDI（YPbPr 4:2:2 10bit）対応				-
投写レンズ		オプションレンズ対応				
ズーム※6	方式 / 方法	電動				
	倍率※1	1 - 1.61	1 - 1.6			
フォーカス	方法	電動				

商品名		EB-L1505U EB-L1500U	EB-L1405U	EB-L1300U	EB-L1100U	EB-L1000U
レンズシフト※7	範囲	上下約 60%、左右約 18%※8 上下約 67%、左右約 30%※9				
サイズ (W × H × D) mm		586 × 185 × 492 (突起部含まず)				
質量※1		約 24kg	約 21kg		約 20kg	
質量 (レンズ含まず)		約 22kg	約 19.5kg		約 19.0kg	
光源		レーザーダイオード				
光源出力		252W	162W		108W	
光源波長		450-460nm				
光源寿命		約 20,000 時間 (光源モード：ノーマル、静音) 約 30,000 時間 (光源モード：ロング)				
動作温度※10		0 ～ +45℃ 結露しないこと (標高 0 ～ 1500m) 0 ～ +40℃ 結露しないこと (標高 1501 ～ 3048m)				
電源		100-240V AC ± 10% 50/60Hz 9.6-4.2A	100-240V AC ± 10% 50/60Hz 6.7-3.0A		100-240V AC ± 10% 50/60Hz 4.9-2.2A	
消費電力	100-120V エリア	使用時：955W 待機時 (通信オン)：2.2W 待機時 (通信オフ)：0.23W	使用時：658W 待機時 (通信オン)：2.3W 待機時 (通信オフ)：0.22W		使用時：479W 待機時 (通信オン)：2.3W 待機時 (通信オフ)：0.22W	
騒音値※2		ノーマル：37dB 静音：30dB	ノーマル：35dB 静音：29dB		ノーマル：34dB 静音：28dB	
熱出力 (最大)	100-120V エリア	3247.0 BTU/ 時	2237.2 BTU/ 時		1628.6 BTU/ 時	
排気風量 (最大)		234 CFM				
映像入力端子		ミニ D-Sub15pin × 1、5BNC × 1、BNC(SDI)※11 × 1、HDMI※12 × 1、DVI-D 24pin × 1、HDBaseT※12 × 1				
映像出力端子		ミニ D-Sub15pin × 1				
ネットワーク		RJ45 (100BASE-TX/10BASE-T) × 1、USB コネクター (A タイプ) × 1 (無線 LAN ユニット※13 専用 IEEE802.11b/g/n 対応)				
制御入出力端子		RJ45※14 × 1、ミニ D-Sub9pin × 1 (RS-232C)、ステレオミニ × 1 (ワイヤードリモコン用)、HDBaseT※14 × 1、USB コネクター (B タイプ) × 1				
スピーカー		-		10W (モノラル)		

商品名	EB-L1505U EB-L1500U	EB-L1405U	EB-L1300U	EB-L1100U	EB-L1000U
機能 その他	幾何学歪み補正機能、エッジブレンディング、360°投写、スケジュール、A/V ミュート、2 画面、フレーム補間、4K エンハンスメント、マルチプロジェクション、自動色調整機能、パスワードプロテクト、メモリー機能、レンズポジションメモリー、ダイレクトパワーオン、ダイレクトシャットダウン、ネットワークプロジェクション機能				
添付品	電源コード (3 m)、コンピューターケーブル (1.8m)、リモコン (単 3 形電池 2 本)、電源ケーブル用クランプ※ 11、レンズコネクターキャップ、ケーブルカバー、取扱説明書セット、ソフトウェア CD-ROM、保証書発行カード				

- ※ 1 EB-L1505U/EB-L1500U は ELPLM15/ELPLM09 使用時の数値です。
EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1100U/EB-L1000U は ELPLM08 使用時の数値です。
- ※ 2 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書 2 に基づいています。
- ※ 3 VESA CVT-RB (Reduced Blanking) 信号のみ対応。
- ※ 4 Computer 入力端子からの入力信号のみ対応。
- ※ 5 HDMI 端子、HDBaseT 端子からの入力信号のみ対応。
- ※ 6 ELPLR04 は対応していません。
- ※ 7 レンズシフトは上下左右を同時に最大で使用することはできません。ELPLR04 はレンズシフトに対応していません。
- ※ 8 ELPLU03/ELPLW05 は上下方向最大約 24%、左右方向最大約 10%
- ※ 9 ELPLX01 は上方向最大約 17%、左右方向最大約 10%
- ※ 10 使用する環境の温度が高くなったときは、光源の明るさを自動的に落とします。(標高 0 ~ 1500m の環境では約 40℃、標高 1501m ~ 3048m の環境では約 35℃を目安としますが、使用環境等によって異なります。)
- ※ 11 EB-L1505U/EB-L1500U/EB-L1405U のみ対応。
- ※ 12 HDCP2.2 に対応。
- ※ 13 無線 LAN ユニットはオプション。
- ※ 14 EB-L1505U/EB-L1500U/EB-L1405U のみ、Art-Net に対応。

レンズ仕様

数値はおおよその値です。

レンズ型番	レンズ装着時の 本体サイズ D(mm)	レンズ飛び出し 量 (mm)	レンズ質量	F 値	f (mm)	ズーム倍率
ELPLX01 ※	499	7	3500g	1.9	5.8	—
ELPLU03	524	32	1800g	2.0 - 2.3	11.1 - 13.1	1.2
ELPLU04	551	59	3100g	2.0 - 2.1	14.8 - 17.7	1.2
ELPLW05	492	- 0.1	1450g	2.0 - 2.2	17.6 - 24.3	1.4
ELPLW06	524	32	2950g	1.8 - 2.3	27.3 - 37.0	1.4
ELPLM08 ※	492	- 8.5	1200g	1.7 - 2.3	24.0 - 38.2	1.6
ELPLM09	492	- 3.8	1900g	1.8 - 2.5	36.0 - 57.4	1.6
ELPLM10	530	38	2200g	1.8 - 2.4	55.4 - 83.3	1.5
ELPLM11	534	42	2200g	1.8 - 2.4	80.6 - 121.1	1.5
ELPLM15	492	-3.8	1900g	1.8 - 2.35	36.0 - 57.4	1.6
ELPLL08	534	42	2200g	1.8 - 2.5	119.0 - 165.4	1.4

※ EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1100U/EB-L1000 にのみ装着可能です。

以下のレンズをお使いになるときは、プロジェクターの環境設定メニューの [拡張設定] - [動作設定] - [レンズタイプ] をお使いのレンズの型番に設定してください。また、以下のレンズはレンズポジションメモリーには対応していません。

レンズ型番	レンズ装着時の 本体サイズ D(mm)	レンズ飛び出し 量 (mm)	レンズ質量	F 値	f (mm)	ズーム倍率
ELPLU02	551	59	3000g	2.0 - 2.1	14.8 - 17.7	1.2
ELPLR04	492	- 2.3	1950g	1.9	16.2	—
ELPLW04	524	32	2860g	1.8 - 2.3	27.3 - 37.0	1.4
ELPLS04	492	- 3.8	1820g	1.7 - 2.5	36.0 - 57.4	1.6
ELPLM06	530	38	2600g	1.8 - 2.4	55.4 - 83.3	1.5
ELPLM07	534	42	2200g	1.8 - 2.3	80.6 - 121.1	1.5
ELPLL07	534	42	2200g	1.8 - 2.5	119.0 - 165.4	1.4

光出力比較

[単位：lm]

レンズ型番	EB-L1505U EB-L1500U	EB-L1405U	EB-L1300U	EB-L1100U	EB-L1000U
ELPLX01	－	6900	6900	5100	4300
ELPLU03	10400	6800	6800	5100	4300
ELPLU04	11400	7300	7300	5400	4500
ELPLW05	10700	7000	7000	5200	4300
ELPLW06	11500	7600	7600	5700	4700
ELPLM08	－	8000	8000	6000	5000
ELPLM09	12000	7900	7900	5900	4900
ELPLM10	11900	7800	7800	5800	4900
ELPLM11	11400	7500	7500	5600	4700
ELPLM15	12000	7900	7900	5900	4900
ELPLL08	11400	7500	7500	5600	4700
ELPLU02	11400	7300	7300	5400	4500
ELPLR04	11000	7300	7300	5400	4500
ELPLW04	11500	7600	7600	5700	4700
ELPLS04	12600	8400	8400	6300	5200
ELPLM06	11900	7800	7800	5800	4900
ELPLM07	11400	7500	7500	5600	4700
ELPLL07	11400	7500	7500	5600	4700


天吊り金具質量

天吊りするには専用の天吊り金具が必要となります。また、取り付けには特別な技術が必要です。安全のため、お客様自身での取り付けは行わないでください。設置工事費は別途必要です。

質量		
低天井用天吊り金具	ELPMB47	11kg
高天井用天吊り金具	ELPMB48	16kg


■外形寸法図

[単位：mm]



レンズユニット ELPLX01 装着時




[単位：mm]



■天吊り金具装着図


ELPMB47（低天井用）の場合

[単位：mm]





ELPMB48（高天井用）の場合

[単位：mm]




固定用ボルト
2本で固定
してください。



■インターフェイス

※本機のインターフェイスの位置




No	名称	No	名称
①	BNC 入力端子 (5BNC)	⑨	RS-232C 端子 (ミニ D-Sub9pin)
②	Computer 入力端子 (ミニ D-Sub15pin)	⑩	Remote 端子 (ステレオミニ)
③	Audio3 入力端子 (ステレオミニ)	⑪	SDI 入力端子 (BNC) ※ 3
④	Audio1 入力端子 (ステレオミニ)	⑫	Service 端子 (USB Type-B) ※ 4
⑤	Monitor Out 端子 (ミニ D-Sub15pin) ※ 1	⑬	HDMI 入力端子 (HDMI HDCP) ※ 5
⑥	Audio Out 端子 (ステレオミニ) ※ 2	⑭	DVI-D 入力端子 (DVI-D 24pin)
⑦	Audio2 入力端子 (ステレオミニ)	⑮	HDBaseT 端子 (HDBaseT RJ45) ※ 5 ※ 6
⑧	ケーブルホルダー	⑯	LAN 端子 (RJ45 : 100Base-TX)

※ 1 BNC 入力端子、Computer 入力端子から入力しているアナログ RGB 信号のみ出力可能
 ※ 2 HDMI/HDBaseT/DVI-D/ コンピューター /BNC/LAN 入力ソースの音声を出力します。
 ※ 3 EB-L1505U、EB-L1500U、EB-L1405U のみ。音声出力には対応していません。
 ※ 4 サービス用、通常は使用しません。
 ※ 5 HDCP2.2 に対応
 ※ 6 LAN ケーブルは HDBaseT Alliance 推奨のカテゴリ 5e 以上の STP ケーブル (ストレート) をお使いください。


■リモコン操作可能範囲（ワイヤレス）

本機に添付のリモコンの操作可能範囲は以下のとおりです。

左右




上下



■スクリーンサイズと投写距離の関係

天井プレートと本体各部の寸法距離については P.8 ～ 11 を参照してください。



① スクリーンサイズ（型）

② スクリーンサイズ（幅×高さ）

③ 投写距離（最短：ワイド - 最長：テレ）

④ レンズ中心からスクリーン下端までの高さ

レンズ別投写距離計算式

EB-L1505U/EB-L1500U

<画面アスペクト比 16:10 >

投写レンズ	投写距離 (③) 計算式		投写距離比 (③ /x)
ELPLU03	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.05-3.49	0.48 - 0.57
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.26-3.28	
ELPLU04/ELPLU02	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.42-5.65	0.64 - 0.77
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.71-5.52	
ELPLW05	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.70-7.86	0.77 - 1.07
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 2.35-5.80	
ELPLW06/ELPLW04	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 2.61-7.51	1.19 - 1.62
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 3.55-6.99	
ELPLM15/ELPLM09/ ELPLS04	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 3.45-8.18	1.57 - 2.56
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 5.57-8.02	
ELPLM10/ELPLM06	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 5.33-13.21	2.42 - 3.71
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 8.10-13.08	
ELPLM11/ELPLM07	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 7.81-23.86	3.54 - 5.41
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 11.83-23.55	
ELPLL08/ELPLL07	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 11.59-31.52	5.27 - 7.41
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 16.21-31.81	
ELPLR04	-	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.56-6.62	0.70

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ (ELPLU03/ELPLW05/ELPLR04 除く) :

④ (+) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 0.14

④ (-) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 1.48

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ (ELPLU03/ELPLW05) :

④ (-) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 0.35 ~ スクリーンサイズ (インチ) × 1.00

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ (ELPLR04) :

④ (+)/(-) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 0.67

<画面アスペクト比 16:9 >

投写レンズ	投写距離 (③) 計算式		投写距離比 (③ /x)
ELPLU03	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.08-3.49	0.48 - 0.57
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.29-3.28	
ELPLU04/ELPLU02	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.46-5.65	0.64 - 0.77
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.76-5.52	
ELPLW05	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.75-7.86	0.77 - 1.07
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 2.42-5.80	
ELPLW06/ELPLW04	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 2.69-7.51	1.19 - 1.62
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 3.65-6.99	
ELPLM15/ELPLM09/ ELPLS04	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 3.55-8.18	1.57 - 2.56
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 5.73-8.02	
ELPLM10/ELPLM06	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 5.47-13.21	2.42 - 3.71
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 8.32-13.08	
ELPLM11/ELPLM07	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 8.03-23.86	3.54 - 5.41
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 12.16-23.55	
ELPLL08/ELPLL07	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 11.92-31.52	5.27 - 7.41
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 16.66-31.81	

投写レンズ	投写距離 (③) 計算式		投写距離比 (③ / x)
ELPLR04	-	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.60-6.62	0.70

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ (ELPLU03/ELPLW05/ELPLR04 除く) :

④ (+) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 0.21

④ (-) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 1.45

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ (ELPLU03/ELPLW05) :

④ (-) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 0.29 ~ スクリーンサイズ (インチ) × 0.96

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ (ELPLR04) :

④ (+)/(-) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 0.62

<画面アスペクト比 4:3 >

投写レンズ	投写距離 (③) 計算式		投写距離比 (③ / x)
ELPLU03	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.19-3.49	0.57 - 0.69
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.43-3.28	
ELPLU04/ELPLU02	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.61-5.65	0.77 - 0.93
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.93-5.52	
ELPLW05	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.93-7.86	0.92 - 1.29
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 2.66-5.80	
ELPLW06/ELPLW04	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 2.96-7.51	1.42 - 1.95
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 4.02-6.99	
ELPLM15/ELPLM09/ ELPLS04	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 3.91-8.18	1.89 - 3.07
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 6.31-8.02	
ELPLM10/ELPLM06	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 6.03-13.21	2.91 - 4.45
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 9.17-13.08	
ELPLM11/ELPLM07	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 8.84-23.86	4.25 - 6.49
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 13.39-23.55	
ELPLL08/ELPLL07	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 13.13-31.52	6.32 - 8.89
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 18.35-31.81	
ELPLR04	-	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.76-6.62	0.84

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ (ELPLU03/ELPLW05/ELPLR04 除く) :

④ (+) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 0.15

④ (-) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 1.68

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ (ELPLU03/ELPLW05) :

④ (-) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 0.40 ~ スクリーンサイズ (インチ) × 1.13

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ (ELPLR04) :

④ (+)/(-) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 0.76

EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1100U/EB-L1000U

<画面アスペクト比 16:10 >

投写レンズ		投写距離 (③) 計算式	投写距離比 (③ /x)
ELPLX01	-	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 0.79-5.16	0.35
ELPLU03	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.44-3.77	0.65 - 0.78
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.72-3.63	
ELPLU04/ELPLU02	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.94-5.72	0.87 - 1.05
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 2.33-5.68	
ELPLW05	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 2.32-7.65	1.04 - 1.46
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 3.21-5.81	
ELPLW06/ELPLW04	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 3.58-7.32	1.62 - 2.22
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 4.87-8.32	
ELPLM08	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 3.16-5.00	1.44 - 2.32
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 5.05-4.49	
ELPLM15/ELPLM09/ ELPLS04	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 4.73-8.00	2.16 - 3.48
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 7.59-7.93	
ELPLM10/ELPLM06	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 7.30-13.04	3.32 - 5.06
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 11.03-13.01	
ELPLM11/ELPLM07	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 10.70-23.67	4.85 - 7.38
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 16.14-23.47	
ELPLL08/ELPLL07	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 15.87-31.85	7.21 - 10.11
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 22.11-31.62	
ELPLR04	-	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 2.12-6.10	0.95

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ (ELPLX01/ELPLR04 除く) :

④ (+) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 0.24

④ (-) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 1.58

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ (ELPLX01) :

④ (+) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 1.35

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ (ELPLR04) :

④ (+)/(-) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 0.67

<画面アスペクト比 16:9 >

投写レンズ		投写距離 (③) 計算式	投写距離比 (③ /x)
ELPLX01	-	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 0.81-5.16	0.35
ELPLU03	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.48-3.77	0.65 - 0.78
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.77-3.63	
ELPLU04/ELPLU02	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.99-5.72	0.87 - 1.05
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 2.39-5.68	
ELPLW05	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 2.39-7.65	1.04 - 1.46
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 3.30-5.81	
ELPLW06/ELPLW04	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 3.68-7.32	1.62 - 2.22
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 5.00-8.32	
ELPLM08	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 3.25-5.00	1.44 - 2.32
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 5.19-4.49	
ELPLM15/ELPLM09/ ELPLS04	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 4.86-8.00	2.16 - 3.48
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 7.80-7.93	
ELPLM10/ELPLM06	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 7.50-13.04	3.32 - 5.06
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 11.34-13.01	

投写レンズ	投写距離 (③) 計算式		投写距離比 (③ /x)
ELPLM11/ELPLM07	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 11.00-23.67	4.85 - 7.38
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 16.59-23.47	
ELPLL08/ELPLL07	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 16.31-31.85	7.21 - 10.11
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 22.73-31.62	
ELPLR04	-	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 2.18-6.10	0.95

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ (ELPLX01/ELPLR04 除く) :

④ (+) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 0.31

④ (-) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 1.56

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ (ELPLX01) :

④ (+) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 1.31

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ (ELPLR04) :

④ (+)/(-) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 0.62

<画面アスペクト比 4:3 >

投写レンズ	投写距離 (③) 計算式		投写距離比 (③ /x)
ELPLX01	-	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 0.89-5.16	0.42
ELPLU03	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.63-3.77	0.78 - 0.94
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 1.95-3.63	
ELPLU04/ELPLU02	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 2.20-5.72	1.05 - 1.26
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 2.64-5.68	
ELPLW05	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 2.63-7.65	1.25 - 1.75
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 3.63-5.81	
ELPLW06/ELPLW04	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 4.05-7.32	1.95 - 2.66
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 5.51-8.32	
ELPLM08	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 3.58-5.00	1.73 - 2.79
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 5.72-4.49	
ELPLM15/ELPLM09/ ELPLS04	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 5.35-8.00	2.59 - 4.18
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 8.59-7.93	
ELPLM10/ELPLM06	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 8.26-13.04	3.99 - 6.07
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 12.49-13.01	
ELPLM11/ELPLM07	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 12.11-23.67	5.82 - 8.85
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 18.27-23.47	
ELPLL08/ELPLL07	最短	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 17.96-31.85	8.65 - 12.13
	最長	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 25.03-31.62	
ELPLR04	-	投写距離 (cm) = 投写画面サイズ (インチ) × 2.40-6.10	1.14

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ (ELPLX01/ELPLR04 除く) :

④ (+) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 0.27

④ (-) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 1.79

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ (ELPLX01) :

④ (+) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 1.52

レンズ中心からスクリーン下端までの高さ (ELPLR04) :

④ (+)/(-) (cm) = スクリーンサイズ (インチ) × 0.76

レンズ別投写距離表

投写距離はおおよその値です。

ELPLR04 は、レンズシフトには対応していません。

弊社ホームページにて、より詳細な投写シミュレートが可能なツールを用意しておりますので、あわせてご活用ください。

<http://www.epson.jp/products/bizprojector/simulator/>

EB-L1505U/EB-L1500U

<画面アスペクト比 16:10 >

[単位：cm]

①		②		③								④		
型	幅 × 高さ	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08	ELPLR04	ELPLU03 ELPLW05 ELPLR04 以外	ELPLU03 ELPLW05		
60	129x81	-	80-97	-	149-206	199-326	306-473	445-686	664-941	87	-89-+8	-		
65	140x88	-	87-105	-	162-224	216-354	333-513	484-745	722-1022	94	-96-+9	-		
70	151x94	-	94-114	111-159	175-242	233-382	360-554	523-805	780-1103	102	-104-+9	-70-24		
75	162x101	-	101-123	120-170	189-259	251-410	386-594	562-864	838-1184	110	-111-+10	-75-26		
80	172x108	-	108-131	129-182	202-277	268-438	413-635	601-923	896-1265	118	-119-+11	-80-28		
85	183x114	-	115-140	137-194	215-295	285-466	440-675	640-982	954-1346	126	-126-+12	-85-30		
90	194x121	-	122-148	146-206	228-313	302-493	466-716	679-1041	1012-1427	133	-133-+12	-90-31		
95	205x128	-	129-157	154-217	241-330	320-521	493-756	718-1100	1070-1508	141	-141-+13	-95-33		
100	215x135	-	136-165	163-229	254-348	337-549	519-797	757-1160	1128-1589	149	-148-+14	-100-35		
105	226x141	-	143-174	171-241	267-366	354-577	546-837	796-1219	1186-1670	157	-156-+14	-105-37		
110	237x148	112-135	151-182	180-253	280-384	371-605	573-878	835-1278	1244-1751	164	-163-+15	-110-38		
115	248x155	117-142	158-191	188-264	293-401	389-633	599-918	874-1337	1302-1832	172	-170-+16	-115-40		
120	258x162	122-148	165-199	197-276	306-419	406-661	626-959	913-1396	1360-1913	180	-178-+16	-120-42		
125	269x168	128-154	172-208	205-288	319-437	423-688	653-999	952-1455	1418-1994	188	-185-+17	-125-44		
130	280x175	133-160	179-216	214-300	332-455	440-716	679-1040	991-1514	1476-2075	196	-193-+18	-130-45		
135	291x182	138-167	186-225	222-311	345-472	458-744	706-1080	1030-1574	1534-2156	203	-200-+18	-135-47		
140	302x188	143-173	193-234	231-323	358-490	475-772	732-1121	1069-1633	1592-2237	211	-207-+19	-140-49		
145	312x195	149-179	200-242	239-335	372-508	492-800	759-1161	1108-1692	1650-2318	219	-215-+20	-145-51		
150	323x202	154-186	207-251	248-347	385-526	509-828	786-1202	1147-1751	1708-2399	227	-222-+20	-150-52		
155	334x209	159-192	214-259	256-358	398-543	527-855	812-1242	1187-1810	1766-2480	234	-230-+21	-155-54		
160	345x215	164-198	222-268	265-370	411-561	544-883	839-1283	1226-1869	1824-2561	242	-237-+22	-160-56		
165	355x222	170-204	229-276	273-382	424-579	561-911	866-1323	1265-1929	1881-2642	250	-244-+22	-165-58		
170	366x229	175-211	236-285	282-394	437-597	578-939	892-1364	1304-1988	1939-2723	258	-252-+23	-170-59		
175	377x236	180-217	243-293	290-405	450-614	596-967	919-1404	1343-2047	1997-2804	266	-259-+24	-174-61		
180	388x242	185-223	250-302	299-417	463-632	613-995	945-1445	1382-2106	2055-2885	273	-267-+24	-179-63		
185	398x249	191-230	257-310	307-429	476-650	630-1023	972-1485	1421-2165	2113-2966	281	-274-+25	-184-65		
190	409x256	196-236	264-319	316-441	489-668	648-1050	999-1526	1460-2224	2171-3047	289	-282-+26	-189-66		
195	420x263	201-242	271-328	325-452	502-685	665-1078	1025-1566	1499-2283	2229-3128	297	-289-+26	-194-68		
200	431x269	206-249	278-336	333-464	515-703	682-1106	1052-1607	1538-2343	2287-3209	304	-296-+27	-199-70		
205	442x276	212-255	286-345	342-476	528-721	699-1134	1079-1647	1577-2402	2345-3290	312	-304-+28	-204-72		
210	452x283	217-261	293-353	350-488	541-739	717-1162	1105-1688	1616-2461	2403-3371	320	-311-+28	-209-73		
215	463x289	222-267	300-362	359-499	555-756	734-1190	1132-1728	1655-2520	2461-3452	328	-319-+29	-214-75		
220	474x296	227-274	307-370	367-511	568-774	751-1218	1159-1769	1694-2579	2519-3534	335	-326-+30	-219-77		
225	485x303	232-280	314-379	376-523	581-792	768-1245	1185-1809	1733-2638	2577-3615	343	-333-+30	-224-79		
230	495x310	238-286	321-387	384-535	594-810	786-1273	1212-1850	1772-2698	2635-3696	351	-341-+31	-229-80		
235	506x316	243-293	328-396	393-546	607-827	803-1301	1238-1890	1811-2757	2693-3777	359	-348-+32	-234-82		
240	517x323	248-299	335-404	401-558	620-845	820-1329	1265-1931	1850-2816	2751-3858	367	-356-+32	-239-84		
245	528x330	253-305	342-413	410-570	633-863	837-1357	1292-1971	1889-2875	2809-3939	374	-363-+33	-244-86		
250	538x337	259-312	349-421	418-582	646-881	855-1385	1318-2012	1928-2934	2867-4020	382	-370-+34	-249-87		
255	549x343	264-318	357-430	427-593	659-899	872-1413	1345-2052	1967-2993	2925-4101	390	-378-+35	-254-89		
260	560x350	269-324	364-439	435-605	672-916	889-1440	1372-2093	2006-3053	2983-4182	398	-385-+35	-259-91		
265	571x357	274-330	371-447	444-617	685-934	906-1468	1398-2133	2046-3112	3041-4263	405	-393-+36	-264-93		
270	582x363	280-337	378-456	452-629	698-952	924-1496	1425-2174	2085-3171	3099-4344	413	-400-+37	-269-94		
275	592x370	285-343	385-464	461-640	711-970	941-1524	1451-2214	2124-3230	3157-4425	421	-407-+37	-274-96		
280	603x377	290-349	392-473	469-652	724-987	958-1552	1478-2255	2163-3289	3215-4506	429	-415-+38	-279-98		
285	614x384	295-356	399-481	478-664	737-1005	975-1580	1505-2295	2202-3348	3273-4587	437	-422-+39	-284-99		

①	②	③									④		
型	幅 × 高さ	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08	ELPLR04	ELPLU03 ELPLW05 ELPLR04 以外	ELPLU03 ELPLW05	
290	625x390	301 - 362	406 - 490	486 - 676	751 - 1023	993 - 1608	1531 - 2336	2241 - 3407	3331 - 4668	444	-430 +39	-289 -101	
295	635x397	306 - 368	413 - 498	495 - 687	764 - 1041	1010 - 1635	1558 - 2376	2280 - 3467	3389 - 4749	452	-437 +40	-294 -103	
300	646x404	311 - 374	420 - 507	504 - 699	777 - 1058	1027 - 1663	1585 - 2417	2319 - 3526	3447 - 4830	460	-444 +41	-299 -105	
305	657x411	316 - 381	428 - 515	512 - 711	790 - 1076	1044 - 1691	1611 - 2457	2358 - 3585	3505 - 4911	468	-452 +41	-304 -106	
310	668x417	322 - 387	435 - 524	521 - 723	803 - 1094	1062 - 1719	1638 - 2498	2397 - 3644	3563 - 4992	475	-459 +42	-309 -108	
315	678x424	327 - 393	442 - 532	529 - 734	816 - 1112	1079 - 1747	1664 - 2538	2436 - 3703	3621 - 5073	483	-467 +43	-314 -110	
320	689x431	332 - 400	449 - 541	538 - 746	829 - 1129	1096 - 1775	1691 - 2579	2475 - 3762	3679 - 5154	491	-474 +43	-319 -112	
325	700x438	337 - 406	456 - 550	546 - 758	842 - 1147	1113 - 1803	1718 - 2619	2514 - 3822	3737 - 5235	499	-482 +44	-324 -113	
330	711x444	343 - 412	463 - 558	555 - 770	855 - 1165	1131 - 1830	1744 - 2660	2553 - 3881	3794 - 5316	507	-489 +45	-329 -115	
335	722x451	348 - 419	470 - 567	563 - 781	868 - 1183	1148 - 1858	1771 - 2700	2592 - 3940	3852 - 5397	514	-496 +45	-334 -117	
340	732x458	353 - 425	477 - 575	572 - 793	881 - 1200	1165 - 1886	1798 - 2741	2631 - 3999	3910 - 5478	522	-504 +46	-339 -119	
345	743x464	358 - 431	484 - 584	580 - 805	894 - 1218	1182 - 1914	1824 - 2781	2670 - 4058	3968 - 5559	530	-511 +47	-344 -120	
350	754x471	364 - 437	491 - 592	589 - 817	907 - 1236	1200 - 1942	1851 - 2822	2709 - 4117	4026 - 5640	538	-519 +47	-349 -122	
355	765x478	369 - 444	499 - 601	597 - 828	920 - 1254	1217 - 1970	1878 - 2862	2748 - 4176	4084 - 5721	545	-526 +48	-354 -124	
360	775x485	374 - 450	506 - 609	606 - 840	934 - 1271	1234 - 1998	1904 - 2903	2787 - 4236	4142 - 5802	553	-533 +49	-359 -126	
365	786x491	379 - 456	513 - 618	614 - 852	947 - 1289	1251 - 2025	1931 - 2943	2826 - 4295	4200 - 5883	561	-541 +49	-364 -127	
370	797x498	385 - 463	520 - 626	623 - 864	960 - 1307	1269 - 2053	1957 - 2984	2865 - 4354	4258 - 5964	569	-548 +50	-369 -129	
375	808x505	390 - 469	527 - 635	631 - 875	973 - 1325	1286 - 2081	1984 - 3024	2905 - 4413	4316 - 6045	577	-556 +51	-374 -131	
380	818x512	395 - 475	534 - 643	640 - 887	986 - 1342	1303 - 2109	2011 - 3065	2944 - 4472	4374 - 6126	584	-563 +51	-379 -133	
385	829x518	400 - 482	541 - 652	648 - 899	999 - 1360	1320 - 2137	2037 - 3105	2983 - 4531	4432 - 6208	592	-570 +52	-384 -134	
390	840x525	406 - 488	548 - 661	657 - 911	1012 - 1378	1338 - 2165	2064 - 3146	3022 - 4591	4490 - 6289	600	-578 +53	-389 -136	
395	851x532	411 - 494	555 - 669	665 - 922	1025 - 1396	1355 - 2193	2091 - 3186	3061 - 4650	4548 - 6370	608	-585 +53	-394 -138	
400	862x538	416 - 500	562 - 678	674 - 934	1038 - 1413	1372 - 2220	2117 - 3227	3100 - 4709	4606 - 6451	615	-593 +54	-399 -140	
405	872x545	-	570 - 686	-	1051 - 1431	1389 - 2248	2144 - 3267	3139 - 4768	4664 - 6532	623	-600 +55	-	
410	883x552	-	577 - 695	-	1064 - 1449	1407 - 2276	2170 - 3308	3178 - 4827	4722 - 6613	631	-607 +56	-	
415	894x559	-	584 - 703	-	1077 - 1467	1424 - 2304	2197 - 3348	3217 - 4886	4780 - 6694	639	-615 +56	-	
420	905x565	-	591 - 712	-	1090 - 1484	1441 - 2332	2224 - 3389	3256 - 4945	4838 - 6775	646	-622 +57	-	
425	915x572	-	598 - 720	-	1103 - 1502	1458 - 2360	2250 - 3429	3295 - 5005	4896 - 6856	654	-630 +58	-	
430	926x579	-	605 - 729	-	1117 - 1520	1476 - 2388	2277 - 3469	3334 - 5064	4954 - 6937	662	-637 +58	-	
435	937x586	-	612 - 737	-	1130 - 1538	1493 - 2415	2304 - 3510	3373 - 5123	5012 - 7018	670	-644 +59	-	
440	948x592	-	619 - 746	-	1143 - 1555	1510 - 2443	2330 - 3550	3412 - 5182	5070 - 7099	678	-652 +60	-	
445	958x599	-	626 - 754	-	1156 - 1573	1528 - 2471	2357 - 3591	3451 - 5241	5128 - 7180	685	-659 +60	-	
450	969x606	-	633 - 763	-	1169 - 1591	1545 - 2499	2383 - 3631	3490 - 5300	5186 - 7261	693	-667 +61	-	
455	980x613	-	641 - 772	-	1182 - 1609	1562 - 2527	2410 - 3672	3529 - 5360	5244 - 7342	701	-674 +62	-	
460	991x619	-	648 - 780	-	1195 - 1626	1579 - 2555	2437 - 3712	3568 - 5419	5302 - 7423	709	-682 +62	-	
465	1002x626	-	655 - 789	-	1208 - 1644	1597 - 2583	2463 - 3753	3607 - 5478	5360 - 7504	716	-689 +63	-	
470	1012x633	-	662 - 797	-	1221 - 1662	1614 - 2610	2490 - 3793	3646 - 5537	5418 - 7585	724	-696 +64	-	
475	1023x639	-	669 - 806	-	1234 - 1680	1631 - 2638	2517 - 3834	3685 - 5596	5476 - 7666	732	-704 +64	-	
480	1034x646	-	676 - 814	-	1247 - 1697	1648 - 2666	2543 - 3874	3724 - 5655	5534 - 7747	740	-711 +65	-	
485	1045x653	-	683 - 823	-	1260 - 1715	1666 - 2694	2570 - 3915	3764 - 5714	5592 - 7828	748	-719 +66	-	
490	1055x660	-	690 - 831	-	1273 - 1733	1683 - 2722	2597 - 3955	3803 - 5774	5650 - 7909	755	-726 +66	-	
495	1066x666	-	697 - 840	-	1286 - 1751	1700 - 2750	2623 - 3996	3842 - 5833	5708 - 7990	763	-733 +67	-	
500	1077x673	-	704 - 848	-	1299 - 1769	1717 - 2777	2650 - 4036	3881 - 5892	5765 - 8071	771	-741 +68	-	

<画面アスペクト比 16:9>

[単位：cm]

①	②	③									④		
型	幅 x 高さ	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08	ELPLR04	LPLU03 ELPLW05 ELPLR04 以外	ELPLU03 ELPLW05	
60	133x75	-	82 - 100	-	154 - 212	205 - 336	315 - 486	458 - 706	683 - 968	89	-87 +13	-	
65	144x81	-	89 - 109	-	167 - 230	222 - 364	343 - 528	498 - 767	743 - 1051	97	-94 +14	-	
70	155x87	-	97 - 117	115 - 163	181 - 248	240 - 393	370 - 570	538 - 828	803 - 1134	105	-102 +15	-67 -20	
75	166x93	-	104 - 126	124 - 175	194 - 267	258 - 421	397 - 611	578 - 888	862 - 1217	113	-109 +16	-72 -22	
80	177x100	-	111 - 135	132 - 187	207 - 285	276 - 450	425 - 653	618 - 949	922 - 1301	121	-116 +17	-76 -23	
85	188x106	-	118 - 144	141 - 200	221 - 303	293 - 479	452 - 694	658 - 1010	981 - 1384	129	-124 +18	-81 -25	
90	199x112	-	126 - 152	150 - 212	234 - 321	311 - 507	479 - 736	698 - 1071	1041 - 1467	137	-131 +19	-86 -26	
95	210x118	-	133 - 161	159 - 224	248 - 340	329 - 536	507 - 778	739 - 1132	1101 - 1551	145	-138 +20	-91 -28	

①	②	③								④		
		ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLLO8	ELPLR04	LPLU03 ELPLW05 ELPLR04 以外	ELPLU03 ELPLW05
100	221x125	-	140-170	167-236	261-358	347-565	534-819	799-1192	1160-1634	153	-145+21	-96-29
105	232x131	-	148-179	176-248	275-376	364-593	562-861	819-1253	1220-1717	161	-153+22	-100-30
110	244x137	115-139	155-188	185-260	288-394	382-622	589-903	859-1314	1279-1800	169	-160+23	-105-32
115	255x143	120-146	162-196	194-272	301-413	400-650	616-944	899-1375	1339-1884	177	-167+24	-110-33
120	266x149	126-152	170-205	202-284	315-431	417-679	644-986	939-1436	1398-1967	185	-174+25	-115-35
125	277x156	131-158	177-214	211-296	328-449	435-708	671-1027	979-1496	1458-2050	193	-182+26	-119-36
130	288x162	137-165	184-223	220-308	342-467	453-736	698-1069	1020-1557	1518-2134	201	-189+27	-124-38
135	299x168	142-171	191-231	229-320	355-486	471-765	726-1111	1060-1618	1577-2217	209	-196+28	-129-39
140	310x174	147-178	199-240	237-332	369-504	488-794	753-1152	1100-1679	1637-2300	217	-204+29	-134-41
145	321x181	153-184	206-249	246-344	382-522	506-822	781-1194	1140-1740	1696-2383	225	-211+30	-139-42
150	332x187	158-191	213-258	255-357	395-540	524-851	808-1236	1180-1800	1756-2467	233	-218+31	-143-43
155	343x193	164-197	221-267	264-369	409-559	542-879	835-1277	1220-1861	1816-2550	241	-225+32	-148-45
160	354x199	169-204	228-275	272-381	422-577	559-908	863-1319	1260-1922	1875-2633	249	-233+33	-153-46
165	365x205	174-210	235-284	281-393	436-595	577-937	890-1360	1300-1983	1935-2717	257	-240+34	-158-48
170	376x212	180-217	243-293	290-405	449-613	595-965	917-1402	1341-2044	1994-2800	265	-247+35	-162-49
175	387x218	185-223	250-302	299-417	463-632	613-994	945-1444	1381-2104	2054-2883	273	-254+36	-167-51
180	398x224	191-230	257-310	307-429	476-650	630-1023	972-1485	1421-2165	2113-2966	281	-262+38	-172-52
185	410x230	196-236	264-319	316-441	490-668	648-1051	999-1527	1461-2226	2173-3050	289	-269+39	-177-54
190	421x237	201-243	272-328	325-453	503-686	666-1080	1027-1569	1501-2287	2233-3133	297	-276+40	-182-55
195	432x243	207-249	279-337	334-465	516-705	683-1109	1054-1610	1541-2348	2292-3216	305	-283+41	-186-56
200	443x249	212-256	286-346	343-477	530-723	701-1137	1082-1652	1581-2408	2352-3300	313	-291+42	-191-58
205	454x255	217-262	294-354	351-489	543-741	719-1166	1109-1693	1621-2469	2411-3383	321	-298+43	-196-59
210	465x262	223-269	301-363	360-501	557-759	737-1194	1136-1735	1662-2530	2471-3466	329	-305+44	-201-61
215	476x268	228-275	308-372	369-514	570-778	754-1223	1164-1777	1702-2591	2530-3549	337	-313+45	-205-62
220	487x274	234-281	316-381	378-526	584-796	772-1252	1191-1818	1742-2652	2590-3633	345	-320+46	-210-64
225	498x280	239-288	323-389	386-538	597-814	790-1280	1218-1860	1782-2712	2650-3716	353	-327+47	-215-65
230	509x286	244-294	330-398	395-550	610-832	808-1309	1246-1901	1822-2773	2709-3799	361	-334+48	-220-67
235	520x293	250-301	337-407	404-562	624-851	825-1338	1273-1943	1862-2834	2769-3882	369	-342+49	-225-68
240	531x299	255-307	345-416	413-574	637-869	843-1366	1301-1985	1902-2895	2828-3966	377	-349+50	-229-70
245	542x305	261-314	352-425	421-586	651-887	861-1395	1328-2026	1943-2956	2888-4049	385	-356+51	-234-71
250	553x311	266-320	359-433	430-598	664-905	879-1423	1355-2068	1983-3016	2948-4132	393	-363+52	-239-72
255	565x318	271-327	367-442	439-610	678-924	896-1452	1383-2110	2023-3077	3007-4216	401	-371+53	-244-74
260	576x324	277-333	374-451	448-622	691-942	914-1481	1410-2151	2063-3138	3067-4299	409	-378+54	-248-75
265	587x330	282-340	381-460	456-634	704-960	932-1509	1437-2193	2103-3199	3126-4382	417	-385+55	-253-77
270	598x336	288-346	388-468	465-646	718-978	949-1538	1465-2234	2143-3260	3186-4465	425	-392+56	-258-78
275	609x342	293-353	396-477	474-658	731-997	967-1567	1492-2276	2183-3320	3245-4549	433	-400+57	-263-80
280	620x349	298-359	403-486	483-671	745-1015	985-1595	1520-2318	2223-3381	3305-4632	441	-407+58	-268-81
285	631x355	304-366	410-495	491-683	758-1033	1003-1624	1547-2359	2264-3442	3365-4715	449	-414+59	-272-83
290	642x361	309-372	418-504	500-695	772-1051	1020-1652	1574-2401	2304-3503	3424-4799	457	-422+60	-277-84
295	653x367	315-379	425-512	509-707	785-1070	1038-1681	1602-2443	2344-3564	3484-4882	465	-429+61	-282-85
300	664x374	320-385	432-521	518-719	798-1088	1056-1710	1629-2484	2384-3624	3543-4965	473	-436+63	-287-87
305	675x380	325-391	440-530	526-731	812-1106	1074-1738	1656-2526	2424-3685	3603-5048	481	-443+64	-291-88
310	686x386	331-398	447-539	535-743	825-1124	1091-1767	1684-2567	2464-3746	3663-5132	489	-451+65	-296-90
315	697x392	336-404	454-547	544-755	839-1143	1109-1796	1711-2609	2504-3807	3722-5215	497	-458+66	-301-91
320	708x398	341-411	461-556	553-767	852-1161	1127-1824	1738-2651	2544-3868	3782-5298	505	-465+67	-306-93
325	719x405	347-417	469-565	562-779	866-1179	1145-1853	1766-2692	2585-3928	3841-5382	513	-472+68	-311-94
330	731x411	352-424	476-574	570-791	879-1197	1162-1882	1793-2734	2625-3989	3901-5465	521	-480+69	-315-96
335	742x417	358-430	483-583	579-803	893-1216	1180-1910	1821-2776	2665-4050	3960-5548	529	-487+70	-320-97
340	753x423	363-437	491-591	588-815	906-1234	1198-1939	1848-2817	2705-4111	4020-5631	537	-494+71	-325-98
345	764x430	368-443	498-600	597-828	919-1252	1216-1967	1875-2859	2745-4172	4080-5715	545	-501+72	-330-100
350	775x436	374-450	505-609	605-840	933-1270	1233-1996	1903-2900	2785-4232	4139-5798	553	-509+73	-334-101
355	786x442	379-456	513-618	614-852	946-1289	1251-2025	1930-2942	2825-4293	4199-5881	561	-516+74	-339-103
360	797x448	385-463	520-626	623-864	960-1307	1269-2053	1957-2984	2866-4354	4258-5965	569	-523+75	-344-104
365	808x455	390-469	527-635	632-876	973-1325	1286-2082	1985-3025	2906-4415	4318-6048	577	-531+76	-349-106
370	819x461	395-476	534-644	640-888	987-1343	1304-2111	2012-3067	2946-4476	4378-6131	585	-538+77	-354-107
375	830x467	401-482	542-653	649-900	1000-1362	1322-2139	2040-3108	2986-4536	4437-6214	593	-545+78	-358-109
380	841x473	406-489	549-661	658-912	1013-1380	1340-2168	2067-3150	3026-4597	4497-6298	601	-552+79	-363-110
385	852x479	412-495	556-670	667-924	1027-1398	1357-2196	2094-3192	3066-4658	4556-6381	609	-560+80	-368-112
390	863x486	417-501	564-679	675-936	1040-1416	1375-2225	2122-3233	3106-4719	4616-6464	617	-567+81	-373-113

①	②	③								④		
型	幅 x 高さ	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08	ELPLR04	LPLU03 ELPLW05 ELPLR04 以外	ELPLU03 ELPLW05
395	874x492	422 - 508	571 - 688	684 - 948	1054 - 1435	1393 - 2254	2149 - 3275	3146 - 4780	4675 - 6548	625	-574 +82	-377 -114
400	886x498	-	578 - 697	-	1067 - 1453	1411 - 2282	2176 - 3317	3187 - 4840	4735 - 6631	633	-581 +83	-
405	897x504	-	586 - 705	-	1081 - 1471	1428 - 2311	2204 - 3358	3227 - 4901	4795 - 6714	641	-589 +84	-
410	908x511	-	593 - 714	-	1094 - 1489	1446 - 2340	2231 - 3400	3267 - 4962	4854 - 6797	649	-596 +85	-
415	919x517	-	600 - 723	-	1107 - 1508	1464 - 2368	2259 - 3441	3307 - 5023	4914 - 6881	657	-603 +86	-
420	930x523	-	607 - 732	-	1121 - 1526	1482 - 2397	2286 - 3483	3347 - 5084	4973 - 6964	665	-611 +88	-
425	941x529	-	615 - 740	-	1134 - 1544	1499 - 2425	2313 - 3525	3387 - 5144	5033 - 7047	673	-618 +89	-
430	952x535	-	622 - 749	-	1148 - 1562	1517 - 2454	2341 - 3566	3427 - 5205	5093 - 7131	681	-625 +90	-
435	963x542	-	629 - 758	-	1161 - 1581	1535 - 2483	2368 - 3608	3468 - 5266	5152 - 7214	689	-632 +91	-
440	974x548	-	637 - 767	-	1175 - 1599	1552 - 2511	2395 - 3650	3508 - 5327	5212 - 7297	697	-640 +92	-
445	985x554	-	644 - 776	-	1188 - 1617	1570 - 2540	2423 - 3691	3548 - 5388	5271 - 7380	705	-647 +93	-
450	996x560	-	651 - 784	-	1201 - 1635	1588 - 2569	2450 - 3733	3588 - 5448	5331 - 7464	713	-654 +94	-
455	1007x567	-	659 - 793	-	1215 - 1654	1606 - 2597	2478 - 3774	3628 - 5509	5390 - 7547	721	-661 +95	-
460	1018x573	-	666 - 802	-	1228 - 1672	1623 - 2626	2505 - 3816	3668 - 5570	5450 - 7630	729	-669 +96	-
465	1029x579	-	673 - 811	-	1242 - 1690	1641 - 2655	2532 - 3858	3708 - 5631	5510 - 7714	737	-676 +97	-
470	1040x585	-	680 - 819	-	1255 - 1708	1659 - 2683	2560 - 3899	3748 - 5692	5569 - 7797	745	-683 +98	-
475	1052x592	-	688 - 828	-	1269 - 1727	1677 - 2712	2587 - 3941	3789 - 5752	5629 - 7880	753	-690 +99	-
480	1063x598	-	695 - 837	-	1282 - 1745	1694 - 2740	2614 - 3983	3829 - 5813	5688 - 7963	761	-698 +100	-
485	1074x604	-	702 - 846	-	1296 - 1763	1712 - 2769	2642 - 4024	3869 - 5874	5748 - 8047	769	-705 +101	-

<画面アスペクト比 4:3 >

[単位: cm]

①	②	③								④		
型	幅 x 高さ	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08	ELPLR04	ELPLU03 ELPLW05 ELPLR04 以外	ELPLU03 ELPLW05
60	122x91	-	91 - 110	-	170 - 234	226 - 370	349 - 537	507 - 780	756 - 1069	99	-101 +9	-
65	132x99	-	99 - 120	118 - 167	185 - 254	246 - 402	379 - 583	551 - 847	822 - 1161	108	-109 +10	-73 - 26
70	142x107	-	107 - 130	127 - 180	200 - 274	265 - 433	409 - 629	595 - 914	887 - 1252	117	-117 +11	-79 - 28
75	152x114	-	115 - 139	137 - 194	214 - 295	285 - 465	439 - 675	639 - 981	953 - 1344	125	-126 +11	-85 - 30
80	163x122	-	123 - 149	147 - 207	229 - 315	304 - 497	469 - 720	683 - 1048	1019 - 1436	134	-134 +12	-90 - 32
85	173x130	-	131 - 159	156 - 220	244 - 335	324 - 528	499 - 766	728 - 1115	1084 - 1528	143	-143 +13	-96 - 34
90	183x137	-	139 - 168	166 - 234	259 - 355	343 - 560	529 - 812	772 - 1182	1150 - 1619	152	-151 +14	-102 - 36
95	193x145	-	147 - 178	175 - 247	274 - 375	363 - 591	560 - 858	816 - 1249	1215 - 1711	161	-159 +15	-107 - 38
100	203x152	115 - 139	155 - 188	185 - 260	288 - 395	383 - 623	590 - 904	860 - 1316	1281 - 1803	169	-168 +15	-113 - 40
105	213x160	121 - 146	163 - 197	195 - 274	303 - 415	402 - 654	620 - 950	904 - 1383	1347 - 1895	178	-176 +16	-119 - 41
110	224x168	127 - 154	171 - 207	204 - 287	318 - 435	422 - 686	650 - 995	949 - 1450	1412 - 1986	187	-185 +17	-124 - 43
115	234x175	133 - 161	179 - 217	214 - 300	333 - 455	441 - 717	680 - 1041	993 - 1517	1478 - 2078	196	-193 +18	-130 - 45
120	244x183	139 - 168	187 - 226	224 - 313	348 - 475	461 - 749	710 - 1087	1037 - 1584	1544 - 2170	205	-201 +18	-135 - 47
125	254x191	145 - 175	195 - 236	233 - 327	362 - 496	480 - 780	740 - 1133	1081 - 1651	1609 - 2262	213	-210 +19	-141 - 49
130	264x198	151 - 182	203 - 246	243 - 340	377 - 516	500 - 812	771 - 1179	1125 - 1718	1675 - 2353	222	-218 +20	-147 - 51
135	274x206	157 - 189	211 - 255	253 - 353	392 - 536	519 - 843	801 - 1225	1170 - 1785	1740 - 2445	231	-226 +21	-152 - 53
140	284x213	163 - 196	219 - 265	262 - 367	407 - 556	539 - 875	831 - 1271	1214 - 1852	1806 - 2537	240	-235 +21	-158 - 55
145	295x221	169 - 203	227 - 275	272 - 380	422 - 576	558 - 906	861 - 1316	1258 - 1919	1872 - 2628	249	-243 +22	-164 - 57
150	305x229	175 - 211	236 - 284	282 - 393	436 - 596	578 - 938	891 - 1362	1302 - 1985	1937 - 2720	257	-252 +23	-169 - 59
155	315x236	181 - 218	244 - 294	291 - 407	451 - 616	597 - 970	921 - 1408	1346 - 2052	2003 - 2812	266	-260 +24	-175 - 61
160	325x244	186 - 225	252 - 304	301 - 420	466 - 636	617 - 1001	952 - 1454	1391 - 2119	2069 - 2904	275	-268 +25	-181 - 63
165	335x251	192 - 232	260 - 313	311 - 433	481 - 656	636 - 1033	982 - 1500	1435 - 2186	2134 - 2995	284	-277 +25	-186 - 65
170	345x259	198 - 239	268 - 323	320 - 446	496 - 676	656 - 1064	1012 - 1546	1479 - 2253	2200 - 3087	293	-285 +26	-192 - 67
175	356x267	204 - 246	276 - 333	330 - 460	510 - 697	676 - 1096	1042 - 1591	1523 - 2320	2265 - 3179	301	-294 +27	-198 - 69
180	366x274	210 - 253	284 - 342	339 - 473	525 - 717	695 - 1127	1072 - 1637	1567 - 2387	2331 - 3271	310	-302 +28	-203 - 71
185	376x282	216 - 260	292 - 352	349 - 486	540 - 737	715 - 1159	1102 - 1683	1612 - 2454	2397 - 3362	319	-310 +28	-209 - 73
190	386x290	222 - 268	300 - 362	359 - 500	555 - 757	734 - 1190	1132 - 1729	1656 - 2521	2462 - 3454	328	-319 +29	-214 - 75
195	396x297	228 - 275	308 - 371	368 - 513	570 - 777	754 - 1222	1163 - 1775	1700 - 2588	2528 - 3546	337	-327 +30	-220 - 77
200	406x305	234 - 282	316 - 381	378 - 526	584 - 797	773 - 1253	1193 - 1821	1744 - 2655	2594 - 3637	345	-335 +31	-226 - 79
205	417x312	240 - 289	324 - 391	388 - 540	599 - 817	793 - 1285	1223 - 1867	1788 - 2722	2659 - 3729	354	-344 +31	-231 - 81
210	427x320	246 - 296	332 - 400	397 - 553	614 - 837	812 - 1316	1253 - 1912	1833 - 2789	2725 - 3821	363	-352 +32	-237 - 83
215	437x328	252 - 303	340 - 410	407 - 566	629 - 857	832 - 1348	1283 - 1958	1877 - 2856	2790 - 3913	372	-361 +33	-243 - 85

①	②	③									④		
型	幅 x 高さ	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08	ELPLR04	ELPLU03 ELPLW05 ELPLR04 以外	ELPLU03 ELPLW05	
220	447x335	258 - 310	348 - 420	417 - 580	644 - 877	851 - 1379	1313 - 2004	1921 - 2923	2856 - 4004	381	-369 - +34	-248 - -87	
225	457x343	264 - 317	356 - 429	426 - 593	658 - 898	871 - 1411	1343 - 2050	1965 - 2990	2922 - 4096	389	-377 - +34	-254 - -89	
230	467x351	270 - 325	364 - 439	436 - 606	673 - 918	890 - 1443	1374 - 2096	2009 - 3057	2987 - 4188	398	-386 - +35	-260 - -91	
235	478x358	276 - 332	372 - 449	446 - 619	688 - 938	910 - 1474	1404 - 2142	2054 - 3124	3053 - 4280	407	-394 - +36	-265 - -93	
240	488x366	281 - 339	380 - 458	455 - 633	703 - 958	929 - 1506	1434 - 2187	2098 - 3191	3119 - 4371	416	-403 - +37	-271 - -95	
245	498x373	287 - 346	388 - 468	465 - 646	718 - 978	949 - 1537	1464 - 2233	2142 - 3258	3184 - 4463	425	-411 - +38	-277 - -97	
250	508x381	293 - 353	396 - 478	475 - 659	732 - 998	969 - 1569	1494 - 2279	2186 - 3325	3250 - 4555	433	-419 - +38	-282 - -99	
255	518x389	299 - 360	404 - 487	484 - 673	747 - 1018	988 - 1600	1524 - 2325	2230 - 3392	3315 - 4647	442	-428 - +39	-288 - -101	
260	528x396	305 - 367	412 - 497	494 - 686	762 - 1038	1008 - 1632	1554 - 2371	2275 - 3459	3381 - 4738	451	-436 - +40	-293 - -103	
265	538x404	311 - 374	420 - 507	504 - 699	777 - 1058	1027 - 1663	1585 - 2417	2319 - 3526	3447 - 4830	460	-444 - +41	-299 - -105	
270	549x411	317 - 382	428 - 516	513 - 713	791 - 1078	1047 - 1695	1615 - 2462	2363 - 3593	3512 - 4922	469	-453 - +41	-305 - -107	
275	559x419	323 - 389	437 - 526	523 - 726	806 - 1099	1066 - 1726	1645 - 2508	2407 - 3660	3578 - 5013	477	-461 - +42	-310 - -109	
280	569x427	329 - 396	445 - 536	532 - 739	821 - 1119	1086 - 1758	1675 - 2554	2451 - 3727	3644 - 5105	486	-470 - +43	-316 - -111	
285	579x434	335 - 403	453 - 545	542 - 752	836 - 1139	1105 - 1789	1705 - 2600	2496 - 3794	3709 - 5197	495	-478 - +44	-322 - -113	
290	589x442	341 - 410	461 - 555	552 - 766	851 - 1159	1125 - 1821	1735 - 2646	2540 - 3861	3775 - 5289	504	-486 - +44	-327 - -115	
295	599x450	347 - 417	469 - 565	561 - 779	865 - 1179	1144 - 1852	1765 - 2692	2584 - 3928	3840 - 5380	513	-495 - +45	-333 - -117	
300	610x457	353 - 424	477 - 574	571 - 792	880 - 1199	1164 - 1884	1796 - 2738	2628 - 3995	3906 - 5472	521	-503 - +46	-339 - -119	
305	620x465	359 - 432	485 - 584	581 - 806	895 - 1219	1183 - 1916	1826 - 2783	2672 - 4062	3972 - 5564	530	-512 - +47	-344 - -121	
310	630x472	365 - 439	493 - 594	590 - 819	910 - 1239	1203 - 1947	1856 - 2829	2717 - 4128	4037 - 5656	539	-520 - +48	-350 - -123	
315	640x480	371 - 446	501 - 603	600 - 832	925 - 1259	1222 - 1979	1886 - 2875	2761 - 4195	4103 - 5747	548	-528 - +48	-356 - -124	
320	650x488	376 - 453	509 - 613	610 - 846	939 - 1279	1242 - 2010	1916 - 2921	2805 - 4262	4169 - 5839	557	-537 - +49	-361 - -126	
325	660x495	382 - 460	517 - 623	619 - 859	954 - 1300	1262 - 2042	1946 - 2967	2849 - 4329	4234 - 5931	565	-545 - +50	-367 - -128	
330	671x503	388 - 467	525 - 632	629 - 872	969 - 1320	1281 - 2073	1977 - 3013	2893 - 4396	4300 - 6023	574	-554 - +51	-372 - -130	
335	681x511	394 - 474	533 - 642	639 - 885	984 - 1340	1301 - 2105	2007 - 3058	2938 - 4463	4365 - 6114	583	-562 - +51	-378 - -132	
340	691x518	400 - 481	541 - 652	648 - 899	999 - 1360	1320 - 2136	2037 - 3104	2982 - 4530	4431 - 6206	592	-570 - +52	-384 - -134	
345	701x526	406 - 489	549 - 661	658 - 912	1013 - 1380	1340 - 2168	2067 - 3150	3026 - 4597	4497 - 6298	601	-579 - +53	-389 - -136	
350	711x533	412 - 496	557 - 671	668 - 925	1028 - 1400	1359 - 2199	2097 - 3196	3070 - 4664	4562 - 6389	610	-587 - +54	-395 - -138	
355	721x541	418 - 503	565 - 681	677 - 939	1043 - 1420	1379 - 2231	2127 - 3242	3114 - 4731	4628 - 6481	618	-595 - +54	-401 - -140	
360	732x549	424 - 510	573 - 690	687 - 952	1058 - 1440	1398 - 2262	2157 - 3288	3159 - 4798	4694 - 6573	627	-604 - +55	-406 - -142	
365	742x556	-	581 - 700	-	1073 - 1460	1418 - 2294	2188 - 3333	3203 - 4865	4759 - 6665	636	-612 - +56	-	
370	752x564	-	589 - 710	-	1087 - 1480	1437 - 2326	2218 - 3379	3247 - 4932	4825 - 6756	645	-621 - +57	-	
375	762x572	-	597 - 719	-	1102 - 1501	1457 - 2357	2248 - 3425	3291 - 4999	4890 - 6848	654	-629 - +57	-	
380	772x579	-	605 - 729	-	1117 - 1521	1476 - 2389	2278 - 3471	3335 - 5066	4956 - 6940	662	-637 - +58	-	
385	782x587	-	613 - 739	-	1132 - 1541	1496 - 2420	2308 - 3517	3380 - 5133	5022 - 7032	671	-646 - +59	-	
390	792x594	-	621 - 748	-	1147 - 1561	1515 - 2452	2338 - 3563	3424 - 5200	5087 - 7123	680	-654 - +60	-	
395	803x602	-	629 - 758	-	1161 - 1581	1535 - 2483	2368 - 3609	3468 - 5267	5153 - 7215	689	-663 - +61	-	
400	813x610	-	638 - 768	-	1176 - 1601	1555 - 2515	2399 - 3654	3512 - 5334	5219 - 7307	698	-671 - +61	-	
405	823x617	-	646 - 777	-	1191 - 1621	1574 - 2546	2429 - 3700	3557 - 5401	5284 - 7399	706	-679 - +62	-	
410	833x625	-	654 - 787	-	1206 - 1641	1594 - 2578	2459 - 3746	3601 - 5468	5350 - 7490	715	-688 - +63	-	
415	843x632	-	662 - 797	-	1221 - 1661	1613 - 2609	2489 - 3792	3645 - 5535	5415 - 7582	724	-696 - +64	-	
420	853x640	-	670 - 806	-	1235 - 1681	1633 - 2641	2519 - 3838	3689 - 5602	5481 - 7674	733	-704 - +64	-	
425	864x648	-	678 - 816	-	1250 - 1702	1652 - 2672	2549 - 3884	3733 - 5669	5547 - 7765	742	-713 - +65	-	
430	874x655	-	686 - 826	-	1265 - 1722	1672 - 2704	2579 - 3929	3778 - 5736	5612 - 7857	750	-721 - +66	-	
435	884x663	-	694 - 835	-	1280 - 1742	1691 - 2735	2610 - 3975	3822 - 5803	5678 - 7949	759	-730 - +67	-	
440	894x671	-	702 - 845	-	1295 - 1762	1711 - 2767	2640 - 4021	3866 - 5870	5744 - 8041	768	-738 - +67	-	

EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1100U/EB-L1000U

<画面アスペクト比 16:10 >

[単位: cm]

①	②	③										④
		ELPLM08	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM15 ELPLM09 ELPS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08	ELPLR04	ELPLR04 以外
50	108x67	153-248	-	91-111	109-155	172-235	229-372	352-538	511-784	761-1074	100	-79-+12
55	118x74	169-273	-	101-122	120-171	189-259	252-410	388-594	565-864	841-1185	110	-87-+13
60	129x81	185-298	-	111-134	132-187	207-284	276-447	425-649	618-945	920-1295	121	-95-+14
65	140x88	200-324	-	120-146	143-203	225-308	299-485	461-704	672-1026	999-1406	132	-103-+15
70	151x94	216-349	-	130-157	155-219	243-332	323-523	498-759	725-1106	1079-1516	142	-111-+17
75	162x101	232-374	-	140-169	167-235	261-357	347-561	534-814	779-1187	1158-1627	153	-119-+18
80	172x108	248-399	111-134	149-181	178-251	279-381	370-599	571-869	832-1268	1237-1737	163	-127-+19
85	183x114	264-425	118-143	159-192	190-267	297-405	394-637	607-925	886-1348	1317-1848	174	-135-+20
90	194x121	280-450	125-151	169-204	202-283	315-430	418-675	644-980	939-1429	1396-1959	184	-143-+21
95	205x128	295-475	133-160	179-216	213-299	332-454	441-713	680-1035	993-1510	1475-2069	195	-150-+23
100	215x135	311-500	140-168	188-227	225-315	350-478	465-751	717-1090	1046-1591	1555-2180	206	-158-+24
105	226x141	327-526	147-177	198-239	236-331	368-503	489-789	753-1145	1100-1671	1634-2290	216	-166-+25
110	237x148	343-551	154-186	208-251	248-347	386-527	512-827	790-1200	1153-1752	1713-2401	227	-174-+26
115	248x155	359-576	161-194	217-262	260-363	404-551	536-865	826-1255	1207-1833	1793-2511	237	-182-+27
120	258x162	374-601	169-203	227-274	271-379	422-576	560-903	863-1311	1260-1913	1872-2622	248	-190-+29
125	269x168	390-627	176-212	237-286	283-395	440-600	583-941	899-1366	1314-1994	1951-2733	259	-198-+30
130	280x175	406-652	183-220	246-297	295-411	458-624	607-979	936-1421	1367-2075	2031-2843	269	-206-+31
135	291x182	422-677	190-229	256-309	306-427	476-649	631-1017	972-1476	1421-2155	2110-2954	280	-214-+32
140	302x188	438-702	197-237	266-321	318-443	493-673	654-1055	1009-1551	1474-2236	2189-3064	290	-222-+33
145	312x195	453-728	204-246	276-332	329-459	511-697	678-1093	1045-1586	1528-2317	2269-3175	301	-230-+34
150	323x202	469-753	212-255	285-344	341-475	529-722	702-1131	1082-1641	1581-2398	2348-3285	312	-238-+36
155	334x209	485-778	219-263	295-355	353-491	547-746	725-1169	1118-1697	1635-2478	2427-3396	322	-245-+37
160	345x215	501-803	226-272	305-367	364-507	565-770	749-1206	1155-1752	1688-2559	2507-3507	333	-253-+38
165	355x222	517-829	233-280	314-379	376-523	583-795	772-1244	1191-1807	1742-2640	2586-3617	343	-261-+39
170	366x229	532-854	240-289	324-390	387-539	601-819	796-1282	1228-1862	1795-2720	2665-3728	354	-269-+40
175	377x236	548-879	248-298	334-402	399-555	619-843	820-1320	1264-1917	1849-2801	2745-3838	365	-277-+42
180	388x242	564-904	255-306	343-414	411-571	636-868	843-1358	1301-1972	1902-2882	2824-3949	375	-285-+43
185	398x249	580-930	262-315	353-425	422-587	654-892	867-1396	1337-2028	1956-2962	2903-4059	386	-293-+44
190	409x256	596-955	269-323	363-437	434-603	672-916	891-1434	1374-2083	2009-3043	2983-4170	396	-301-+45
195	420x263	611-980	276-332	373-449	446-619	690-941	914-1472	1410-2138	2063-3124	3062-4281	407	-309-+46
200	431x269	627-1005	283-341	382-460	457-636	708-965	938-1510	1447-2193	2116-3205	3141-4391	417	-317-+48
205	442x276	643-1031	291-349	392-472	469-652	726-989	962-1548	1483-2248	2170-3285	3221-4502	428	-325-+49
210	452x283	659-1056	298-358	402-484	480-668	744-1014	985-1586	1520-2303	2223-3366	3300-4612	439	-333-+50
215	463x289	675-1081	305-366	411-495	492-684	762-1038	1009-1624	1556-2358	2277-3447	3379-4723	449	-341-+51
220	474x296	691-1106	312-375	421-507	504-700	780-1062	1033-1662	1593-2414	2330-3527	3459-4833	460	-348-+52
225	485x303	706-1132	319-384	431-519	515-716	797-1087	1056-1700	1629-2469	2384-3608	3538-4944	470	-356-+53
230	495x310	722-1157	327-392	440-530	527-732	815-1111	1080-1738	1666-2524	2437-3689	3617-5054	481	-364-+55
235	506x316	738-1182	334-401	450-542	539-748	833-1135	1104-1776	1702-2579	2491-3769	3697-5165	492	-372-+56
240	517x323	754-1207	341-409	460-554	550-764	851-1160	1127-1814	1739-2634	2544-3850	3776-5276	502	-380-+57
245	528x330	770-1232	348-418	470-565	562-780	869-1184	1151-1852	1775-2689	2598-3931	3855-5386	513	-388-+58
250	538x337	785-1258	355-427	479-577	573-796	887-1208	1175-1890	1812-2744	2651-4012	3935-5497	523	-396-+59
255	549x343	801-1283	362-435	489-588	585-812	905-1233	1198-1928	1848-2800	2705-4092	4014-5607	534	-404-+61
260	560x350	817-1308	370-444	499-600	597-828	923-1257	1222-1965	1885-2855	2758-4173	4093-5718	545	-412-+62
265	571x357	833-1333	377-452	508-612	608-844	941-1281	1245-2003	1921-2910	2812-4254	4173-5828	555	-420-+63
270	582x363	849-1359	384-461	518-623	620-860	958-1306	1269-2041	1958-2965	2865-4334	4252-5939	566	-428-+64
275	592x370	864-1384	391-470	528-635	632-876	976-1330	1293-2079	1994-3020	2919-4415	4331-6050	576	-436-+65
280	603x377	880-1409	398-478	537-647	643-892	994-1354	1316-2117	2031-3075	2972-4496	4411-6160	587	-443-+67
285	614x384	896-1434	405-487	547-658	655-908	1012-1379	1340-2155	2067-3131	3026-4576	4490-6271	597	-451-+68
290	625x390	912-1460	413-495	557-670	666-924	1030-1403	1364-2193	2104-3186	3079-4657	4569-6381	608	-459-+69
295	635x397	928-1485	420-504	567-682	678-940	1048-1427	1387-2231	2140-3241	3133-4738	4649-6492	619	-467-+70
300	646x404	943-1510	427-513	576-693	690-956	1066-1452	1411-2269	2177-3296	3186-4819	4728-6602	629	-475-+71

①	②	③										④
型	幅×高さ	ELPLM08	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08	ELPLR04	ELPLR04 以外
49	109x61	154-250	-	92-112	109-156	173-237	230-374	355-542	515-789	767-1082	101	-76-+15
50	111x62	157-255	-	94-114	112-159	176-242	235-382	362-554	526-806	784-1105	103	-78-+16
55	122x69	174-281	-	104-126	124-175	195-267	259-421	400-611	581-889	865-1218	114	-86-+17
60	133x75	190-307	-	114-138	136-192	213-292	284-460	437-667	636-972	947-1332	124	-94-+19
65	144x81	206-333	-	124-150	148-208	232-317	308-499	475-724	691-1055	1028-1446	135	-101-+20
70	155x87	222-359	-	134-162	160-225	250-342	332-538	512-781	746-1138	1110-1559	146	-109-+22
75	166x93	239-385	-	144-174	172-241	268-367	357-577	550-837	801-1221	1191-1673	157	-117-+24
80	177x100	255-411	114-138	154-186	183-258	287-392	381-616	587-894	856-1304	1273-1787	168	-125-+25
85	188x106	271-437	122-147	164-198	195-274	305-417	405-655	625-951	911-1387	1354-1900	179	-132-+27
90	199x112	287-463	129-156	174-210	207-291	324-442	430-694	662-1007	966-1470	1436-2014	190	-140-+28
95	210x118	304-488	136-164	184-222	219-307	342-467	454-733	700-1064	1021-1552	1517-2128	201	-148-+30
100	221x125	320-514	144-173	194-234	231-324	360-492	478-772	737-1121	1076-1635	1599-2241	212	-156-+31
105	232x131	336-540	151-182	204-246	243-340	379-517	502-811	775-1177	1131-1718	1680-2355	222	-164-+33
110	244x137	352-566	159-191	214-258	255-357	397-542	527-850	812-1234	1186-1801	1762-2469	233	-171-+34
115	255x143	369-592	166-200	224-270	267-373	415-567	551-889	850-1291	1241-1884	1844-2582	244	-179-+36
120	266x149	385-618	173-209	234-282	279-390	434-592	575-928	887-1347	1296-1967	1925-2696	255	-187-+38
125	277x156	401-644	181-217	244-294	291-406	452-617	600-967	925-1404	1351-2050	2007-2809	266	-195-+39
130	288x162	417-670	188-226	253-306	303-423	471-642	624-1006	962-1461	1406-2133	2088-2923	277	-203-+41
135	299x168	434-696	195-235	263-318	315-439	489-667	648-1045	1000-1517	1461-2216	2170-3037	288	-210-+42
140	310x174	450-722	203-244	273-330	327-456	507-692	673-1084	1037-1574	1516-2299	2251-3150	299	-218-+44
145	321x181	466-748	210-253	283-342	339-472	526-717	697-1123	1075-1631	1571-2382	2333-3264	310	-226-+45
150	332x187	482-774	218-262	293-354	351-489	544-742	721-1162	1112-1687	1626-2465	2414-3378	320	-234-+47
155	343x193	499-800	225-271	303-366	363-505	562-767	746-1201	1150-1744	1681-2548	2496-3491	331	-242-+49
160	354x199	515-826	232-279	313-377	375-522	581-792	770-1240	1187-1801	1736-2631	2577-3605	342	-249-+50
165	365x205	531-852	240-288	323-389	387-538	599-817	794-1279	1225-1858	1791-2714	2659-3719	353	-257-+52
170	376x212	547-878	247-297	333-401	398-554	618-842	818-1318	1262-1914	1846-2797	2740-3832	364	-265-+53
175	387x218	564-904	255-306	343-413	410-571	636-867	843-1357	1300-1971	1901-2880	2822-3946	375	-273-+55
180	398x224	580-930	262-315	353-425	422-587	654-892	867-1396	1337-2028	1956-2963	2903-4059	386	-281-+56
185	410x230	596-956	269-324	363-437	434-604	673-917	891-1435	1375-2084	2011-3045	2985-4173	397	-288-+58
190	421x237	612-981	277-332	373-449	446-620	691-942	916-1474	1413-2141	2066-3128	3067-4287	407	-296-+60
195	432x243	629-1007	284-341	383-461	458-637	710-967	940-1513	1450-2198	2121-3211	3148-4400	418	-304-+61
200	443x249	645-1033	291-350	393-473	470-653	728-992	964-1552	1488-2254	2176-3294	3230-4514	429	-312-+63
205	454x255	661-1059	299-359	403-485	482-670	746-1017	989-1591	1525-2311	2231-3377	3311-4628	440	-320-+64
210	465x262	677-1085	306-368	413-497	494-686	765-1042	1013-1630	1563-2368	2286-3460	3393-4741	451	-327-+66
215	476x268	694-1111	314-377	423-509	506-703	783-1067	1037-1669	1600-2424	2341-3543	3474-4855	462	-335-+67
220	487x274	710-1137	321-386	433-521	518-719	801-1092	1062-1708	1638-2481	2396-3626	3556-4969	473	-343-+69
225	498x280	726-1163	328-394	443-533	530-736	820-1117	1086-1747	1675-2538	2451-3709	3637-5082	484	-351-+71
230	509x286	742-1189	336-403	453-545	542-752	838-1142	1110-1786	1713-2594	2506-3792	3719-5196	495	-358-+72
235	520x293	759-1215	343-412	463-557	554-769	857-1167	1134-1825	1750-2651	2561-3875	3800-5310	505	-366-+74
240	531x299	775-1241	350-421	473-569	566-785	875-1192	1159-1864	1788-2708	2616-3958	3882-5423	516	-374-+75
245	542x305	791-1267	358-430	483-581	578-802	893-1217	1183-1903	1825-2764	2671-4041	3963-5537	527	-382-+77
250	553x311	807-1293	365-439	493-593	590-818	912-1242	1207-1942	1863-2821	2726-4124	4045-5650	538	-390-+78
255	565x318	824-1319	373-447	503-605	602-835	930-1267	1232-1981	1900-2878	2781-4207	4127-5764	549	-397-+80
260	576x324	840-1345	380-456	513-617	613-851	948-1292	1256-2020	1938-2935	2836-4290	4208-5878	560	-405-+81
265	587x330	856-1371	387-465	523-629	625-868	967-1317	1280-2059	1975-2991	2891-4373	4290-5991	571	-413-+83
270	598x336	872-1397	395-474	533-641	637-884	985-1342	1305-2098	2013-3048	2946-4455	4371-6105	582	-421-+85
275	609x342	889-1423	402-483	543-653	649-901	1004-1367	1329-2137	2050-3105	3001-4538	4453-6219	592	-429-+86
280	620x349	905-1449	409-492	553-665	661-917	1022-1392	1353-2176	2088-3161	3056-4621	4534-6332	603	-436-+88
285	631x355	921-1474	417-501	563-677	673-933	1040-1417	1378-2215	2125-3218	3111-4704	4616-6446	614	-444-+89
290	642x361	937-1500	424-509	573-689	685-950	1059-1442	1402-2254	2163-3275	3166-4787	4697-6560	625	-452-+91

<画面アスペクト比 4:3 >

[単位：cm]

①	②	③										④
		ELPLM08	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08	ELPLR04	ELPLR04 以外
45	91x69	156 - 253	-	93 - 113	111 - 158	175 - 240	233 - 379	359 - 549	521 - 799	776 - 1095	102	-81 - +12
50	102x76	174 - 281	-	104 - 126	124 - 176	195 - 267	260 - 422	400 - 611	582 - 890	866 - 1220	114	-90 - +13
55	112x84	192 - 310	-	115 - 139	137 - 194	215 - 295	287 - 465	441 - 674	643 - 981	956 - 1345	126	-99 - +15
60	122x91	210 - 338	-	126 - 153	150 - 212	236 - 322	313 - 508	483 - 736	703 - 1073	1046 - 1470	138	-108 - +16
65	132x99	228 - 367	-	137 - 166	163 - 230	256 - 350	340 - 551	524 - 799	764 - 1164	1136 - 1596	150	-117 - +17
70	142x107	246 - 396	-	148 - 179	177 - 248	276 - 377	367 - 594	565 - 861	824 - 1256	1225 - 1721	162	-126 - +19
75	152x114	263 - 424	118 - 143	159 - 192	190 - 266	296 - 405	394 - 637	607 - 924	885 - 1347	1315 - 1846	174	-134 - +20
80	163x122	281 - 453	126 - 152	170 - 205	203 - 285	317 - 432	420 - 679	648 - 986	945 - 1438	1405 - 1971	186	-143 - +22
85	173x130	299 - 481	134 - 162	181 - 219	216 - 303	337 - 460	447 - 722	689 - 1048	1006 - 1530	1495 - 2096	198	-152 - +23
90	183x137	317 - 510	143 - 172	192 - 232	229 - 321	357 - 488	474 - 765	731 - 1111	1067 - 1621	1585 - 2221	210	-161 - +24
95	193x145	335 - 539	151 - 181	203 - 245	242 - 339	377 - 515	501 - 808	772 - 1173	1127 - 1712	1675 - 2347	222	-170 - +26
100	203x152	353 - 567	159 - 191	214 - 258	255 - 357	398 - 543	527 - 851	813 - 1236	1188 - 1804	1764 - 2472	234	-179 - +27
105	213x160	371 - 596	167 - 201	225 - 271	269 - 375	418 - 570	554 - 894	855 - 1298	1248 - 1895	1854 - 2597	246	-188 - +28
110	224x168	389 - 624	175 - 211	236 - 284	282 - 394	438 - 598	581 - 937	896 - 1361	1309 - 1986	1944 - 2722	258	-197 - +30
115	234x175	407 - 653	183 - 220	247 - 298	295 - 412	458 - 625	608 - 980	937 - 1423	1369 - 2078	2034 - 2847	270	-206 - +31
120	244x183	424 - 681	191 - 230	258 - 311	308 - 430	479 - 653	635 - 1023	979 - 1485	1430 - 2169	2124 - 2972	282	-215 - +32
125	254x191	442 - 710	199 - 240	269 - 324	321 - 448	499 - 680	661 - 1066	1020 - 1548	1490 - 2260	2213 - 3098	294	-224 - +34
130	264x198	460 - 739	208 - 250	280 - 337	334 - 466	519 - 708	688 - 1109	1061 - 1610	1551 - 2352	2303 - 3223	306	-233 - +35
135	274x206	478 - 767	216 - 259	291 - 350	348 - 484	539 - 736	715 - 1152	1103 - 1673	1612 - 2443	2393 - 3348	318	-242 - +36
140	284x213	496 - 796	224 - 269	302 - 364	361 - 502	560 - 763	742 - 1195	1144 - 1735	1672 - 2535	2483 - 3473	330	-251 - +38
145	295x221	514 - 824	232 - 279	313 - 377	374 - 521	580 - 791	768 - 1238	1185 - 1798	1733 - 2626	2573 - 3598	342	-260 - +39
150	305x229	532 - 853	240 - 289	324 - 390	387 - 539	600 - 818	795 - 1281	1227 - 1860	1793 - 2717	2662 - 3724	354	-269 - +40
155	315x236	550 - 881	248 - 298	335 - 403	400 - 557	620 - 846	822 - 1324	1268 - 1922	1854 - 2809	2752 - 3849	366	-278 - +42
160	325x244	568 - 910	256 - 308	346 - 416	413 - 575	641 - 873	849 - 1367	1309 - 1985	1914 - 2900	2842 - 3974	377	-287 - +43
165	335x251	586 - 939	264 - 318	357 - 430	427 - 593	661 - 901	876 - 1410	1351 - 2047	1975 - 2991	2932 - 4099	389	-296 - +44
170	345x259	603 - 967	273 - 328	368 - 443	440 - 611	681 - 928	902 - 1453	1392 - 2110	2036 - 3083	3022 - 4224	401	-305 - +46
175	356x267	621 - 996	281 - 337	379 - 456	453 - 629	701 - 956	929 - 1496	1433 - 2172	2096 - 3174	3111 - 4349	413	-314 - +47
180	366x274	639 - 1024	289 - 347	390 - 469	466 - 648	722 - 983	956 - 1539	1475 - 2235	2157 - 3265	3201 - 4475	425	-323 - +48
185	376x282	657 - 1053	297 - 357	401 - 482	479 - 666	742 - 1011	983 - 1582	1516 - 2297	2217 - 3357	3291 - 4600	437	-332 - +50
190	386x290	675 - 1082	305 - 367	412 - 495	492 - 684	762 - 1039	1009 - 1625	1557 - 2359	2278 - 3448	3381 - 4725	449	-341 - +51
195	396x297	693 - 1110	313 - 376	423 - 509	505 - 702	782 - 1066	1036 - 1668	1598 - 2422	2338 - 3540	3471 - 4850	461	-350 - +52
200	406x305	711 - 1139	321 - 386	434 - 522	519 - 720	803 - 1094	1063 - 1711	1640 - 2484	2399 - 3631	3561 - 4975	473	-359 - +54
205	417x312	729 - 1167	329 - 396	445 - 535	532 - 738	823 - 1121	1090 - 1754	1681 - 2547	2460 - 3722	3650 - 5100	485	-368 - +55
210	427x320	747 - 1196	338 - 406	455 - 548	545 - 757	843 - 1149	1116 - 1796	1722 - 2609	2520 - 3814	3740 - 5226	497	-377 - +56
215	437x328	765 - 1224	346 - 415	466 - 561	558 - 775	863 - 1176	1143 - 1839	1764 - 2672	2581 - 3905	3830 - 5351	509	-385 - +58
220	447x335	782 - 1253	354 - 425	477 - 575	571 - 793	883 - 1204	1170 - 1882	1805 - 2734	2641 - 3996	3920 - 5476	521	-394 - +59
225	457x343	800 - 1282	362 - 435	488 - 588	584 - 811	904 - 1231	1197 - 1925	1846 - 2797	2702 - 4088	4010 - 5601	533	-403 - +61
230	467x351	818 - 1310	370 - 445	499 - 601	598 - 829	924 - 1259	1224 - 1968	1888 - 2859	2762 - 4179	4099 - 5726	545	-412 - +62
235	478x358	836 - 1339	378 - 454	510 - 614	611 - 847	944 - 1286	1250 - 2011	1929 - 2921	2823 - 4270	4189 - 5851	557	-421 - +63
240	488x366	854 - 1367	386 - 464	521 - 627	624 - 865	964 - 1314	1277 - 2054	1970 - 2984	2884 - 4362	4279 - 5977	569	-430 - +65
245	498x373	872 - 1396	395 - 474	532 - 641	637 - 884	985 - 1342	1304 - 2097	2012 - 3046	2944 - 4453	4369 - 6102	581	-439 - +66
250	508x381	890 - 1424	403 - 483	543 - 654	650 - 902	1005 - 1369	1331 - 2140	2053 - 3109	3005 - 4544	4459 - 6227	593	-448 - +67
255	518x389	908 - 1453	411 - 493	554 - 667	663 - 920	1025 - 1397	1357 - 2183	2094 - 3171	3065 - 4636	4548 - 6352	605	-457 - +69
260	528x396	926 - 1482	419 - 503	565 - 680	676 - 938	1045 - 1424	1384 - 2226	2136 - 3234	3126 - 4727	4638 - 6477	617	-466 - +70
265	538x404	943 - 1510	427 - 513	576 - 693	690 - 956	1066 - 1452	1411 - 2269	2177 - 3296	3186 - 4819	4728 - 6602	629	-475 - +71

EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1100U/EB-L1000U

ELPLX01

<画面アスペクト比 16:10 >

[単位 : cm]

①	②	③	④
型	幅 x 高さ	ELPLX01	ELPLX01
100	215x135	74	0 - +24
105	226x141	77	0 - +25
110	237x148	81	0 - +26
115	248x155	85	0 - +27
120	258x162	89	0 - +29
125	269x168	93	0 - +30
130	280x175	97	0 - +31
135	291x182	101	0 - +32
140	302x188	105	0 - +33
145	312x195	109	0 - +34
150	323x202	113	0 - +36
155	334x209	117	0 - +37
160	345x215	121	0 - +38
165	355x222	125	0 - +39
170	366x229	129	0 - +40
175	377x236	133	0 - +42
180	388x242	137	0 - +43
185	398x249	140	0 - +44
190	409x256	144	0 - +45
195	420x263	148	0 - +46
200	431x269	152	0 - +48
205	442x276	156	0 - +49
210	452x283	160	0 - +50
215	463x289	164	0 - +51
220	474x296	168	0 - +52
225	485x303	172	0 - +53
230	495x310	176	0 - +55
235	506x316	180	0 - +56
240	517x323	184	0 - +57
245	528x330	188	0 - +58
250	538x337	192	0 - +59
255	549x343	196	0 - +61
260	560x350	200	0 - +62
265	571x357	203	0 - +63
270	582x363	207	0 - +64
275	592x370	211	0 - +65
280	603x377	215	0 - +67
285	614x384	219	0 - +68
290	625x390	223	0 - +69
295	635x397	227	0 - +70
300	646x404	231	0 - +71
305	657x411	235	0 - +72
310	668x417	239	0 - +74
315	678x424	243	0 - +75
320	689x431	247	0 - +76
325	700x438	251	0 - +77
330	711x444	255	0 - +78
335	722x451	259	0 - +80
340	732x458	262	0 - +81
345	743x464	266	0 - +82
350	754x471	270	0 - +83
355	765x478	274	0 - +84
360	775x485	278	0 - +86
365	786x491	282	0 - +87
370	797x498	286	0 - +88
375	808x505	290	0 - +89
380	818x512	294	0 - +90

①	②	③	④
型	幅 x 高さ	ELPLX01	ELPLX01
385	829x518	298	0 - +91
390	840x525	302	0 - +93
395	851x532	306	0 - +94
400	862x538	310	0 - +95

<画面アスペクト比 16:9 >

[単位 : cm]

①	②	③	④
型	幅 x 高さ	ELPLX01	ELPLX01
100	221x125	76	7 - +31
105	232x131	80	7 - +33
110	244x137	84	8 - +34
115	255x143	88	8 - +36
120	266x149	92	8 - +38
125	277x156	96	9 - +39
130	288x162	100	9 - +41
135	299x168	104	9 - +42
140	310x174	108	10 - +44
145	321x181	112	10 - +45
150	332x187	116	10 - +47
155	343x193	120	11 - +49
160	354x199	124	11 - +50
165	365x205	128	11 - +52
170	376x212	132	12 - +53
175	387x218	136	12 - +55
180	398x224	140	12 - +56
185	410x230	145	13 - +58
190	421x237	149	13 - +60
195	432x243	153	13 - +61
200	443x249	157	14 - +63
205	454x255	161	14 - +64
210	465x262	165	15 - +66
215	476x268	169	15 - +67
220	487x274	173	15 - +69
225	498x280	177	16 - +71
230	509x286	181	16 - +72
235	520x293	185	16 - +74
240	531x299	189	17 - +75
245	542x305	193	17 - +77
250	553x311	197	17 - +78
255	565x318	201	18 - +80
260	576x324	205	18 - +81
265	587x330	209	18 - +83
270	598x336	213	19 - +85
275	609x342	217	19 - +86
280	620x349	221	19 - +88
285	631x355	225	20 - +89
290	642x361	229	20 - +91
295	653x367	234	20 - +92
300	664x374	238	21 - +94
305	675x380	242	21 - +96
310	686x386	246	21 - +97
315	697x392	250	22 - +99
320	708x398	254	22 - +100
325	719x405	258	22 - +102
330	731x411	262	23 - +103
335	742x417	266	23 - +105
340	753x423	270	24 - +107
345	764x430	274	24 - +108
350	775x436	278	24 - +110
355	786x442	282	25 - +111
360	797x448	286	25 - +113

①	②	③	④
型	幅 × 高さ	ELPLX01	ELPLX01
365	808x455	290	25 - +114
370	819x461	294	26 - +116
375	830x467	298	26 - +118
380	841x473	302	26 - +119
385	852x479	306	27 - +121

<画面アスペクト比 4:3 >

[単位 : cm]

①	②	③	④
型	幅 × 高さ	ELPLX01	ELPLX01
90	183x137	75	0 - +24
95	193x145	80	0 - +26
100	203x152	84	0 - +27
105	213x160	88	0 - +28
110	224x168	93	0 - +30
115	234x175	97	0 - +31
120	244x183	102	0 - +32
125	254x191	106	0 - +34
130	264x198	111	0 - +35
135	274x206	115	0 - +36
140	284x213	120	0 - +38
145	295x221	124	0 - +39
150	305x229	129	0 - +40
155	315x236	133	0 - +42
160	325x244	137	0 - +43
165	335x251	142	0 - +44
170	345x259	146	0 - +46
175	356x267	151	0 - +47
180	366x274	155	0 - +48
185	376x282	160	0 - +50
190	386x290	164	0 - +51
195	396x297	169	0 - +52
200	406x305	173	0 - +54
205	417x312	178	0 - +55
210	427x320	182	0 - +56
215	437x328	186	0 - +58
220	447x335	191	0 - +59
225	457x343	195	0 - +61
230	467x351	200	0 - +62
235	478x358	204	0 - +63
240	488x366	209	0 - +65
245	498x373	213	0 - +66
250	508x381	218	0 - +67
255	518x389	222	0 - +69
260	528x396	227	0 - +70
265	538x404	231	0 - +71
270	549x411	235	0 - +73
275	559x419	240	0 - +74
280	569x427	244	0 - +75
285	579x434	249	0 - +77
290	589x442	253	0 - +78
295	599x450	258	0 - +79
300	610x457	262	0 - +81
305	620x465	267	0 - +82
310	630x472	271	0 - +83
315	640x480	276	0 - +85
320	650x488	280	0 - +86
325	660x495	284	0 - +87
330	671x503	289	0 - +89
335	681x511	293	0 - +90
340	691x518	298	0 - +91
345	701x526	302	0 - +93
350	711x533	307	0 - +94

■レンズ互換表

レンズ型番	プロジェクター型番			
	EB-L1505U EB-L1500U	EB-L1405U EB-L1300U EB-L1100U EB-L1000U	EB-G7900U EB-G7400U EB-G7200W EB-G7000W EB-G7800	EB-Z10005U EB-Z10000U EB-Z9870U EB-Z9750U EB-Z11000W EB-Z9900W EB-Z9800W EB-Z11005
ELPLX01 ※ 1	×	○	○	×
ELPLU03	○	○	○	×
ELPLU04	○	○	○	×
ELPLW05	○	○	○	×
ELPLW06	○	○	○	×
ELPLM08	×	○	○	×
ELPLM09	○	○	○	×
ELPLM10	○	○	○	×
ELPLM11	○	○	○	×
ELPLM15	○	○	○	×
ELPLL08	○	○	○	×
ELPLU02 ※ 2	○	○	○	○
ELPLR04 ※ 3	○	○	○	○
ELPLW04	○	○	○	○
ELPLS04	○	○	○	○
ELPLM06	○	○	○	○
ELPLM07	○	○	○	○
ELPLL07	○	○	○	○
ELPLS07	×	×	×	×
ELPLS06	×	×	×	×
ELPLU01	×	×	×	×
ELPLR03	×	×	×	×
ELPLM04	×	×	×	×
ELPLM05	×	×	×	×
ELPLL06	×	×	×	×

※ 1 ズームは非対応。

※ 2 ディストーション調整は手動。

※ 3 ズーム、レンズシフトは非対応。

■対応解像度

コンピューター映像（アナログ RGB）

信号	リフレッシュレート (Hz)	解像度 (ドット)
VGA	60/72/75/85	640 × 480
SVGA	60/72/75/85	800 × 600
XGA	60/70/75/85	1024 × 768
WXGA	60	1280 × 768
	60	1366 × 768
	60/75/85	1280 × 800
WXGA+	60/75/85	1440 × 900
WXGA++	60	1600 × 900
SXGA	70/75/85	1152 × 864
	60/75/85	1280 × 1024
	60/75/85	1280 × 960
SXGA+	60/75	1400 × 1050
WSXGA+ ※ 1	60	1680 × 1050
UXGA	60	1600 × 1200
WUXGA ※ 2	60	1920 × 1200

コンポーネントビデオ

信号	リフレッシュレート (Hz)	解像度 (ドット)
SDTV (480i)	60	720 × 480
SDTV (576i)	50	720 × 576
SDTV (480p)	60	720 × 480
SDTV (576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 × 1080
HDTV (1080p) ※ 3	50/60	1920 × 1080

※ 1 環境設定メニューの「入力解像度」で「ワイド」を選択しているときに限り対応します。

※ 2 VESA CVT-RB (Reduced Blanking) 信号のみ対応。

※ 3 Computer 入力端子からの信号のみ対応。

DVI-D/HDMI/HDBaseT

信号	リフレッシュレート (Hz)	解像度 (ドット)
VGA	60	640 × 480
SVGA	60	800 × 600
XGA	60	1024 × 768
WXGA	60	1280 × 800
	60	1366 × 768
WXGA+	60	1440 × 900
WXGA++	60	1600 × 900
WSXGA+	60	1680 × 1050
SXGA	60	1280 × 960
	60	1280 × 1024
SXGA+	60	1400 × 1050
UXGA	60	1600 × 1200
WUXGA ※ 1	60	1920 × 1200
QXGA ※ 2	60	2048 × 1536
WQHD ※ 2	60	2560 × 1440
WQXGA ※ 1, 2	60	2560 × 1600
SDTV (480i/480p)	60	720 × 480
SDTV (576i/576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 × 1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920 × 1080
4K × 2K ※ 2	24/25/30/50/60	3840 × 2160
4K × 2K (SMPTE) ※ 2	24/50/60	4096 × 2160

※ 1 VESA CVT-RB (Reduced Blanking) 信号のみ対応。

※ 2 HDMI 端子、HDBaseT 端子からの入力信号のみ対応。

SDI ※

信号	リフレッシュレート (Hz)	解像度 (ドット)	モード	色差信号	ビット数	レベル
SDTV (480i)	59.94	720 × 480	SD-SDI	YPbPr 4:2:2	10 ビット	-
SDTV (576i)	50	720 × 576				
HDTV (720p)	50/59.94/60	1280 × 720	HD-SDI			
HDTV (1080i)	50/59.94/60	1920 × 1080				
HDTV (1080p)	23.98/24/25/29.97/30	1920 × 1080				
HDTV (1080p)	50/59.94/60	1920 × 1080	3G-SDI			A


※ EB-L1505U/EB-L1500U/EB-L1405U のみ。

■レンズシフト調整可能範囲

レンズシフトで映像を移動できる範囲は、以下のとおりです。
映像の位置を上下、左右の両方とも最大値まで移動することはできません。
ELPLR04 はレンズシフトに対応していません。

EB-L1505U/EB-L1500U

ELPLU03/ELPLW05 使用時




- ① レンズの中心
- ② レンズの位置をホームポジションに移動したときの投写映像
- ③ 最大可動領域： $V \times 24\%$ *

※スクリーンマッチング実行時は $V \times 11\%$ (ELPLU03)

※左右方向が最大の場合は上下方向に移動できません。

ELPLU04/ELPLW06/ELPLM09/ELPLM10/ELPLM11/ELPLM15/ELPLL08 使用時




- ① レンズの中心
- ② レンズの位置をホームポジションに移動したときの投写映像
- ③ 最大可動領域： $V \times 60\%$ *
- ④ 左右方向が最大値の場合： $V \times 31\%$

※スクリーンマッチング実行時は $V \times 40\%$ (ELPLU04)


EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1100U/EB-L1000U

ELPLU03/ELPLU04/ELPLW05/ELPLW06/ELPLM08/ELPLM09/ELPLM10/
ELPLM11/ELPLM15/ELPLLO8 使用時



- ① レンズの中心
 - ② レンズの位置をホームポジションに移動したときの投写映像
 - ③ 最大可動領域： $V \times 67\%$ *
 - ④ 左右方向が最大値の場合： $V \times 19\%$
- ※スクリーンマッチング実行時は $V \times 44\%$ (ELPLU03)、 $V \times 51\%$ (ELPLM15/ELPLM09)
※カラーキャリブレーション実行時は $V \times 64\%$ (ELPLU03)

ELPLX01 使用時



- ① レンズの中心
 - ② レンズの位置をホームポジションに移動したときの投写映像
 - ③ 最大可動領域： $V \times 17\%$ *
- ※左右方向が最大の場合は上方向に移動できません。

■台形補正可能範囲

タテヨコ補正

スクリーンに対してプロジェクターの傾斜角度が以下の範囲内であれば、タテヨコ補正機能で投写映像のゆがみを補正することができます。

EB-L1505U/EB-L1500U

対スクリーン	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLR04	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08 ELPLL07
垂直方向	-31°～31°			-41°～41°		-44°～ 44°	-45°～45°		
水平方向	-30°～30°								

EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1100U/EB-L1000U


対スクリーン	ELPLX01	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLR04	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM08	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08 ELPLL07
垂直方向	-16°～ 16°	-28°～ 28°	-35°～ 35°	-34°～ 34°	-40°～ 40°	-45°～45°					
水平方向	-16°～ 16°	-28°～ 28°	-30°～30°								

曲面投写補正



表内の数値は、図中の R/L の最小値です。（ズーム最大で投写したときの、おおよその値です。ELPLR04 はレンズシフトに対応していません。）

EB-L1505U/EB-L1500U


水平曲面（凹面）



真上から見た図

レンズ種類	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLR04	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08 ELPLL07
上下レンズシフト： ホームポジション 	0.95	0.45	0.43	0.41	0.33	0.27	0.19	0.14	0.10
横から見た図									
上下レンズシフト：最上 	0.98	0.53	—	0.41	0.34	0.28	0.20	0.14	0.10
横から見た図									

水平曲面（凸面）




真上から見た図

- ① スクリーン
- ② 曲面を描く円の中心
- L 投写距離
- R 曲面を描く円の半径

レンズ種類	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLR04	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08 ELPLL07
上下レンズシフト： ホームポジション 	3.86	2.22	1.89	1.63	0.79	0.52	0.29	0.18	0.12
横から見た図									
上下レンズシフト：最上 	3.88	2.35	—	1.64	0.82	0.54	0.30	0.19	0.12
横から見た図									

垂直曲面（凹面）




横から見た図

- ① スクリーン
- ② 曲面を描く円の中心
- L 投写距離
- R 曲面を描く円の半径

レンズ種類	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLR04	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08 ELPLL07
上下レンズシフト： ホームポジション 	0.43	0.37	0.35	0.33	0.24	0.19	0.13	0.10	0.08
横から見た図									
上下レンズシフト：最上 	0.50	0.63	—	0.35	0.29	0.22	0.15	0.11	0.08
横から見た図									

垂直曲面（凸面）




- ① スクリーン
- ② 曲面を描く円の中心
- L 投写距離
- R 曲面を描く円の半径

横から見た図

レンズ種類	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLR04	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08 ELPLL07
上下レンズシフト： ホームポジション 横から見た図	1.87	1.10	0.94	0.82	0.41	0.28	0.16	0.11	0.08
上下レンズシフト：最上 横から見た図	1.93	1.29	-	0.85	0.48	0.33	0.19	0.12	0.08

EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1100U/EB-L1000U

水平曲面（凹面）




- ① スクリーン
- ② 曲面を描く円の中心
- L 投写距離
- R 曲面を描く円の半径

真上から見た図



レンズ種類	ELPLX01	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLR04	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM08	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08 ELPLL07
上下レンズシフト： ホームポジション 	-	0.45	0.39	0.37	0.35	0.26	0.29	0.21	0.15	0.11	0.08
上下レンズシフト： 最上 	2.74	0.56	0.40	-	0.37	0.27	0.30	0.22	0.15	0.11	0.08
横から見た図											

水平曲面（凸面）




- ① スクリーン
- ② 曲面を描く円の中心
- L 投写距離
- R 曲面を描く円の半径

真上から見た図



レンズ種類	ELPLX01	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLR04	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM08	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08 ELPLL07
上下レンズシフト： ホームポジション 	-	2.13	1.27	1.10	0.95	0.49	0.58	0.33	0.20	0.13	0.09
上下レンズシフト： 最上 	8.45	2.31	1.37	-	1.01	0.52	0.62	0.35	0.20	0.13	0.09
横から見た図											

垂直曲面（凹面）




横から見た図

- ① スクリーン
- ② 曲面を描く円の中心
- L 投写距離
- R 曲面を描く円の半径



レンズ種類	ELPLX01	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLR04	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM08	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08 ELPLL07
上下レンズシフト： ホームポジション 	-	0.37	0.31	0.29	0.27	0.19	0.21	0.15	0.11	0.08	0.06
上下レンズシフト： 最上 	1.99	0.68	0.44	-	0.35	0.22	0.25	0.17	0.11	0.08	0.06

垂直曲面（凸面）



横から見た図

- ① スクリーン
- ② 曲面を描く円の中心
- L 投写距離
- R 曲面を描く円の半径


レンズ種類	ELPLX01	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLR04	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM08	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08 ELPLL07
上下レンズシフト： ホームポジション 	-	1.07	0.66	0.57	0.49	0.26	0.31	0.18	0.12	0.08	0.06
上下レンズシフト： 最上 	4.16	1.29	0.79	-	0.59	0.32	0.37	0.22	0.13	0.08	0.06



コーナー投写補正

図中の α は本機を移動できる最大角度です。詳細な数値は下表をご覧ください。（ズーム最大で投写したときの、およその値です。ELPLR04はレンズシフトに対応していません。）


EB-L1505U/EB-L1500U

凹面水平コーナーの補正（角を中心線にして左右対称になるよう補正）



レンズ種類	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLR04	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08 ELPLL07
上下レンズシフト： ホームポジション 	24°	29°	30°	30°	32°	31°	30°	29°	29°
横から見た図									
上下レンズシフト：最上 	18°	11°	—	24°	21°	25°	30°	29°	28°
横から見た図									

凸面水平コーナーの補正（角を中心線にして左右対称になるよう補正）



真上から見た図


① スクリーン

α 本機の移動可能角度

レンズ種類	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLR04	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08 ELPLL07
上下レンズシフト： ホームポジション 	※	0°	1°	3°	11°	15°	19°	22°	23°
横から見た図									
上下レンズシフト：最上 	※	※	—	3°	11°	15°	19°	21°	23°
横から見た図									

※正しく補正できません。レンズの位置をホームポジションに移動してください。

凹面垂直コーナーの補正（角を中心線にして上下対称になるよう補正）




横から見た図

① スクリーン

α 本機の移動可能角度


レンズ種類	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLR04	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08 ELPLL07
上下レンズシフト： ホームポジション 	32°	33°	32°	32°	31°	29°	25°	24°	23°
横から見た図									
上下レンズシフト：最上 	16°	2°	—	21°	13°	14°	16°	17°	19°
横から見た図									

凸面垂直コーナーの補正（角を中心線にして上下対称になるよう補正）



- ① スクリーン
 α 本機の移動可能角度


横から見た図

レンズ種類	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLR04	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08 ELPLL07
上下レンズシフト： ホームポジション 	3°	9°	11°	12°	17°	20°	22°	22°	22°
横から見た図									
上下レンズシフト：最上 	※	※	—	3°	3°	8°	13°	16°	17°
横から見た図									

※正しく補正できません。レンズの位置をホームポジションに移動してください。



EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1100U/EB-L1000U

凹面水平コーナーの補正（角を中心線にして左右対称になるよう補正）




- ① スクリーン
 α 本機の移動可能角度

真上から見た図

レンズ種類	ELPLX01	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLR04	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM08	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08 ELPLL07
上下レンズシフト： ホームポジション 	—	29°	31°	32°	33°	31°	31°	30°	29°	29°	28°
横から見た図											
上下レンズシフト： 最上 	—	9°	14°	—	18°	25°	23°	29°	29°	28°	28°
横から見た図											

凸面水平コーナーの補正（角を中心線にして左右対称になるよう補正）




- ① スクリーン
 α 本機の移動可能角度

真上から見た図

レンズ種類	ELPLX01	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLR04	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM08	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08 ELPLL07
上下レンズシフト： ホームポジション 	-	0°	6°	8°	9°	16°	14°	18°	22°	23°	24°
上下レンズシフト： 最上 	-	※	4°	-	8°	15°	13°	18°	21°	23°	24°
横から見た図											

※正しく補正できません。レンズの位置をホームポジションに移動してください。

凹面垂直コーナーの補正（角を中心線にして上下対称になるよう補正）




- ① スクリーン
 α 本機の移動可能角度

横から見た図

レンズ種類	ELPLX01	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLR04	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM08	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08 ELPLL07
上下レンズシフト： ホームポジション 	-	33°	31°	31°	31°	28°	30°	26°	24°	23°	23°
上下レンズシフト： 最上 	-	※	6°	-	10°	13°	12°	14°	16°	18°	19°
横から見た図											



※正しく補正できません。レンズの位置をホームポジションに移動してください。

凸面垂直コーナーの補正（角を中心線にして上下対称になるよう補正）



① スクリーン
 α 本機の移動可能角度


横から見た図

レンズ種類	ELPLX01	ELPLU03	ELPLU04 ELPLU02	ELPLR04	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM08	ELPLM15 ELPLM09 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL08 ELPLL07
上下レンズシフト： ホームポジション 	—	9°	14°	15°	16°	20°	19°	22°	22°	22°	22°
横から見た図											
上下レンズシフト： 最上 	—	※	※	—	※	7°	5°	12°	15°	17°	18°
横から見た図											

※正しく補正できません。レンズの位置をホームポジションに移動してください。


■設置可能角度

360° あらゆる角度で設置が可能です。垂直、水平方向ともに設置角度の制限はありません。




■設置環境


吸気口と排気口をふさがないように、本機の周囲に以下のスペースを確保してください。



本機を並べてお使いになるときは、プロジェクターとプロジェクターの間を 50cm 以上あけてください。また、排気口から出た熱が吸気口に入り込まないようにしてください。




本機を直接重ねて設置しているときは、2 台同時に使用しないでください。
また、本機が落下しないように設置してください。



ポータルート設置をするときの注意

- ・ポータルート投写をするには専用の金具が必要です。金具は専門業者にご依頼のうえ、お客様でご用意ください。
- ・吸気口を下にして、床などから 10cm 以上離して設置してください。吸気口をふさがないように、底面の開口部を 50 × 20cm あけてください。




■シリアル端子

<プロジェクター側>




<コンピューター側>



シリアルケーブル (クロス)

<プロジェクター側>

GND 5
TD 3
RD 2



<コンピューター側>

5 GND
3 TD
2 RD

<シリアル端子仕様>

コネクター形状：D-Sub 9pin(オス)

プロジェクター入力端子名：RS-232C

<通信仕様>

- ・ボーレート基準速度：9600bps
- ・データ長：8bit
- ・パリティ：なし
- ・ストップビット：1 bit
- ・フロー制御：なし

■監視・制御

以下の方法でプロジェクターを監視・制御できます。詳しくはプロジェクターに添付の『取扱説明書』をご覧ください。

●ESC/VP21 コマンド

- RS-232C ケーブルで本機と接続したコンピューターから、通信コマンドで本機を制御します。
- オプションの HDBaseT トランスミッターに RS-232C ケーブルで接続したコンピューターから、本機を制御できます。

●Epson Web Control

本機とネットワーク接続したコンピューターやモバイルデバイスの Web ブラウザーから本機の設定や制御が行えます。

●PJLink コマンド

本機は、JBMIA が策定した PJLink Class2 の規格に適合しています。本機とネットワーク接続したコンピューターから、PJLink コマンドを利用して本機を制御できます。

PJLink に関して詳しくは、以下の Web サイトを参照してください。

<http://pjlink.jbmia.or.jp/>

●Art-Net コマンド

Art-Net は TCP/IP プロトコルに基づいたイーサネット通信プロトコルです。

DMX コントローラーやアプリケーションシステムを使って本機を制御できます。

●EasyMP Monitor (EPSON 提供のアプリケーションソフト)

ネットワーク上にある複数の EPSON プロジェクターを集中管理できます。EasyMP Monitor は以下の Web サイトからダウンロードしてください。

<http://www.epson.jp/download/>

ESC/VP21 コマンド一覧

本機に電源オンのコマンドを送信すると、電源が入りウォームアップ状態になります。本機は電源オンの状態になったときにコロン「:」（3Ah）を返信します。

このように本機はコマンドを受け取ると、そのコマンドを実行後「:」を返信し、次のコマンドを受け付けます。

異常終了のときは、エラーメッセージを出力した後に「:」を返信します。

ESC/VP21 コマンドの詳細は以下の Web サイトを参照してください。

http://www.epson.jp/products/download/elp/escvp21_kyodaku.htm

電源オン / オフ

機能	コマンド	返答値	内容
電源オン	PWR ON		
電源オフ	PWR OFF		
動作状態取得	PWR?	00	スタンバイ状態
		01	投写中
		02	ウォームアップ中
		03	クールダウン中
		04	ネットワーク監視状態 / 通信状態
		05	異常スタンバイ状態
		09	スタンバイ状態（映像の外部出力可）

入力ソース切り替え

機能	コマンド	設定値 返答値	内容
入力ソース切り替え 入力ソース取得	SOURCE SOURCE?	10	コンピューター
		11	コンピューター
		14	コンピューター
		1F	コンピューター
		30	HDMI
		53	LAN
		60	SDI
		80	HDBaseT
		A0	DVI-D
		B0	BNC
		B1	BNC
		B4	BNC
		BF	BNC
		F0	すべての入力ソースに対して順次切り替え
		F1	DVI-D、コンピューター、BNC、LAN に順次切り替え
		F2	HDMI、HDBaseT、SDI に順次切り替え

A/V ミュート機能

機能	コマンド	設定値	内容
A/V ミュート機能	MUTE	ON	オン
		OFF	オフ

オンスクリーン表示設定

機能	コマンド	設定値	内容
オンスクリーン表示	ONSCREEN	00	メニューやメッセージを一切表示しない
	ONSCREEN?	01	メニューやメッセージを通常表示する

環境設定メニュー

INC：設定値を増加 DEC：設定値を減少 INIT：初期値に戻す

トップメニュー	サブメニュー	Epson Web Control での設定の可否	ESC/VP21 公開コマンド	
			コマンド	設定値 / 返答値
画質	カラーモード	○	CMODE xx CMODE?	01：sRGB 04：プレゼンテーション 06：ダイナミック 0F：DICOM SIM 15：シネマ 1A：マルチプロジェクション INIT（設定のみ）
	明るさ	○	BRIGHT xxx BRIGHT?	0-255 INIT/INC/DEC（設定のみ）
	コントラスト	○	CONTRAST xxx CONTRAST?	0-255 INIT/INC/DEC（設定のみ）
	色の濃さ	○	DENSITY xxx DENSITY?	0-255 INIT/INC/DEC（設定のみ）
	色合い	○	TINT xxx TINT?	0-255 INIT/INC/DEC（設定のみ）
	シャープネス	○	SHARP x1 x2 SHARP? x1	x1：調整値 0-255 INC/DEC/INIT x2：特定領域指定 00：スタンダード（省略可） 01：高域強調 02：低域強調
	ホワイトバランス	色温度	CTEMP xxx CTEMP?	0-255 INIT/INC/DEC（設定のみ）
		G-M 補正	FCOLOR xxx FCOLOR?	0-255 INIT/INC/DEC（設定のみ）
		カスタム	OFFSETR xxx OFFSETR? OFFSETG xxx OFFSETG? OFFSETB xxx OFFSETB? GAINR xxx GAINR? GAING xxx GAING? GAINB xxx GAINB?	0-255 INIT/INC/DEC（設定のみ）
	フレーム補間		MCFI xx MCFI?	00：オフ 01：弱 02：標準 03：強 INIT（設定のみ）
	イメージ強調	4K エンハンスメント	4KENHANCE xx 4KENHANCE?	00：オフ 01：Full HD 02：WUXGA+
		イメージ強調プリセット	IMGPRESET x1 IMGPRESET?	00：オフ 01：プリセット 1 02：プリセット 2 03：プリセット 3 04：プリセット 4 05：プリセット 5
		ノイズリダクション	NRS xx NRS?	0-255 INIT/INC/DEC
		MPEG ノイズリダクション	MPEGNRS x1 MPEGNRS?	00：オフ 01：弱 02：標準 03：強

トップメニュー	サブメニュー		Epson Web Control での 設定の可否	ESC/VP21 公開コマンド	
				コマンド	設定値 / 返答値
		超解像	○	SHRF x1 SHRF? SHRS x1 SHRS?	0-255 INIT/INC/DEC (設定のみ)
		ディテール強調	○	DERANGE x1 DERANGE? DESTRENGTH x1 DESTRENGTH?	0-255 INIT/INC/DEC (設定のみ)
	アドバンスト	ガンマ	○	GAMMA xx GAMMA?	20 : 2 21 : 1 22 : 0 23 : -1 24 : -2 FO : カスタム INIT (設定のみ)
		ガンマ (カスタム)	○	GAMMALV x1 x2 GAMMALV? xx	x1 : 階調 00-08 : 階調 1- 階調 9 x2 : 調整値 0-255 INC/DEC
		RGBCMY	○	—	—
		プログレッシブ変換	○		
		ダイナミックコントラスト	○		
		初期化	○		

トップメニュー	サブメニュー	Epson Web Control での 設定の可否	ESC/VP21 公開コマンド	
			コマンド	設定値 / 返答値
映像	入力解像度	○		—
	アスペクト	○	ASPECT xx ASPECT?	00 : ノーマル 10 : 4:3 20 : 16:9 30 : オート 40 : フル 50 : H ズーム 60 : リアル A0 : V ズーム INIT (設定のみ) <「オート」選択時の返答値 > x1 : モード x2 : オートの設定値 (30 固定)
	トラッキング	○	TRACKING xxx TRACKING?	0-255 INIT/INC/DEC (設定のみ)
	同期	○	SYNC xxx SYNC?	0-255 INIT/INC/DEC (設定のみ)
	表示位置	○	HPOS xxx HPOS? VPOS xxx VPOS?	0-255 INIT/INC/DEC (設定のみ)
	自動調整	○		—
	オーバースキャン	○	OVSCAN xx OVSCAN?	00 : オフ 02 : 4% 04 : 8% A0 : オート INIT (設定のみ)
	ブランキング	○		—
	アドバンスト	ビデオレベル	○	
		入力信号方式	○	
		映像処理	○	
	表示倍率	○		
	初期化	○		

トップメニュー	サブメニュー		Epson Web Control での 設定の可否	ESC/VP21 公開コマンド	
				コマンド	設定値 / 返答値
設定	幾何学歪み補正		○	CORRECTMET x1 CORRECTMET?	00 : オフ 01 : タデヨコ 02 : Quick Corner 03 : ポイント補正 04 : 曲面投写補正 05 : コーナー投写補正
		タデヨコ	○	VKEYSTONE xxx VKEYSTONE? HKEYSTONE xxx HKEYSTONE? VBALANCE x1 VBALANCE? HBALANCE x1 HBALANCE?	0-255 INIT/INC/DEC (設定のみ)
		Quick Corner	○	QC x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 (座標設定)	x1-x8 : 0-9999 左上 (x,y) , 右上 (x,y) , 右下 (x,y) , 左下 (x,y) の順番で指定
				QC? (座標設定値取得)	0-9999 4 点の座標 (x,y) を 4 行に 分けて返答
				QCV x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 (ベクトル設定)	x1-x8 : 0-99 左上 (x,y) , 右上 (x,y) , 右下 (x,y) , 左下 (x,y) , の順番で指定
		曲面投写補正	○	—	
		コーナー投写補正	○		
		ポイント補正	○		
	2 画面		○	SPS x1 x2 SPS?	x1 01 : 2 画面の実行 / 解除 x2 00 : 2 画面解除 01 : 2 画面実行
					x1 02 : 画面サイズ設定 x2 00 : 均等 01 : 左拡大 02 : 右拡大
					x1 03 : 入力ソース (左画面) 04 : 入力ソース (右画面) x2 「入力ソース切り替え」を参照し てください。
					x1 05 : 左右画面入替
					x1 06 : 音声切替 x2 00 : オート 01 : 左画面 02 : 右画面
					x1 00 : 全設定値取得 (情報のみ)
					x1 INIT
	音量		○	VOL xxx VOL?	0-255 INIT/INC/DEC (設定のみ)
	ロック設定	操作ボタンロック	○	—	
		レンズロック	○		

トップメニュー	サブメニュー		Epson Web Control での設定の可否	ESC/VP21 公開コマンド	
				コマンド	設定値 / 返答値
	明るさ設定	光源モード	○	LUMINANCE xx LUMINANCE?	00：ノーマル 01：静音 04：ロング 05：カスタム INIT（設定のみ）
		明るさレベル	○	LUMLEVEL level LUMLEVEL?	0-255 INIT/INC/DEC（設定のみ）
		一定モード	○	LUMCONST x1 LUMCONST?	00：オフ 01：オン
		残り時間目安	○		－
	リモコン受光部		○	－	
	ユーザーボタン		×		
	テストパターン		○		
	メモリー	メモリー	○	POPMEM x1 x2（呼出し） PUSHMEM x1 x2（登録） ERASEMEM x1 x2（削除） －（名称変更）	x1 メモリー種類 02：アドバンスト x2 メモリー№ 01：メモリー 1（1 件目） 02：メモリー 2（2 件目） 03：メモリー 3（3 件目） 04：メモリー 4（4 件目） 05：メモリー 5（5 件目） 06：メモリー 6（6 件目） 07：メモリー 7（7 件目） 08：メモリー 8（8 件目） 09：メモリー 9（9 件目） 0A：メモリー 10（10 件目）
				レンズポジション	○
		幾何学歪み補正	○	POPGC x1（呼出し） PUSHGC x1（登録） ERASEGC x1（削除） NAMEGC x1 x2（名称変更） NAMEGC? x1（名称取得）	x1 メモリー種類 00：ALL 01：メモリー 1（1 件目） 02：メモリー 2（2 件目） 03：メモリー 3（3 件目） x2 カスタム名称（ASCII コード）
	初期化		○	－	

トップメニュー	サブメニュー		Epson Web Control での設定の可否	ESC/VP2.1 公開コマンド	
				コマンド	設定値 / 返答値
拡張設定	ホーム画面設定	ホーム画面自動表示	○	AUTOHOME x1 AUTOHOME?	00 : オフ 01 : オン
		カスタム機能	○	HFUNC x1 x2 HFUNC? x1	x1 カスタム対象 01 : カスタム機能 1 02 : カスタム機能 2 x2 割り当て機能 03 : ネットワーク設定 08 : 情報 0B : イメージ強調 0C : フレーム補間 0D : 2 画面
	表示設定	メニュー表示位置	○	MENUDISP mode param MENUDISP? mode	mode : 設定モード指定 01 : メニュー表示位置 param : メニュー表示位置 00 : 中央 (中心) 01 : 左中央 02 : 左上 03 : 中央上 04 : 右上 05 : 右中央 06 : 右下 07 : 中央下 08 : 左下 INIT (設定のみ)
		メッセージ表示位置	×	MSGPOS x1 MSGPOS?	00 : 中央 01 : 左中央 02 : 左上 03 : 中央上 04 : 右上 05 : 右中央 06 : 右下 07 : 中央下 08 : 左下
		メッセージ表示	○	—	—
		背景表示	○		
		スタートアップスクリーン	○		
		スタンバイ確認	○	STANDBYCONF mode STANDBYCONF?	00 : スタンバイ確認オフ 01 : スタンバイ確認オン INIT (設定のみ)
		エアフィルター清掃通知	○	FLCLENOT x1 FLCLENOT?	00 : オフ 01 : オン INIT (設定のみ)
		スクリーン設定	○	SCFORMAT mode param SCFORMAT? mode	01 : スクリーンタイプ設定 01 : 4:3 02 : 16:9 03 : 16:10 02 : スクリーン位置設定 019 (999) ~ 000 ~ 3E7 (999) INIT (設定のみ)
		液晶アライメント	○	—	—
		ユニフォーミティ	○		
		OSD 回転	○	OSDROTATE x1 OSDROTATE?	00 : オフ 01 : 右 90 度回転 02 : 左 90 度回転
	ユーザーロゴ		×	—	
	設置モード		○	VREVERSE xxx VREVERSE? HREVERSE xxx HREVERSE?	ON : 反転状態 OFF : 正転状態 INIT (設定のみ)

トップメニュー	サブメニュー	Epson Web Control での 設定の可否	ESC/VP21 公開コマンド	
			コマンド	設定値 / 返答値
	動作設定	ダイレクトパワー オン	○	—
		スリープモード	○	
		スリープモード時 間	○	
		高地モード	○	
		自動入力検出	○	AUTOSEARCH x1 00 : オフ AUTOSEARCH? 01 : オン
		オートパワーオン	○	—
		A/V ミュート設定	○	FADEIN x1 0-9 : 0.0s FADEIN? 10-19 : 0.5s FADEOUT x1 20-29 : 1.0s FADEOUT? 30-39 : 1.5s — (A/V ミュート タイマー) 40-49 : 2.0s 50-59 : 2.5s — (A/V ミュート 解除) 60-69 : 3.0s 70-79 : 3.5s 80-89 : 4.0s 90-99 : 4.5s 100-109 : 5.0s 110-119 : 5.5s 120-129 : 6.0s 130-139 : 6.5s 140-149 : 7.0s 150-159 : 7.5s 160-169 : 8.0s 170-179 : 8.5s 180-189 : 9.0s 190-199 : 9.5s 200-209 : 10.0s 210-255 : 無操作
		BNC 同期終端	×	—
		リモコン種類	○	RCTYPE xx 00 : 標準 RCTYPE? 01 : 簡単 INIT (設定のみ)
		確認音	○	—
		インジケータ表示	○	ILLUM xx 00 : オフ ILLUM? 01 : オン
		ワンタッチオフ	○	INSTANTOFF x1 00 : 無効 INSTANTOFF? 01 : 有効
		方向ボタン反転	○	KREVERSE xx 10 : オフ KREVERSE? 11 : オン INIT (設定のみ)
		HDMI DDC バッ ファ	×	—
		DVI-D DDC バッ ファ	×	—

トップメニュー	サブメニュー		Epson Web Control での設定の可否	ESC/VP21 公開コマンド	
				コマンド	設定値 / 返答値
		レンズタイプ	×	SFLENS mode SFLENS?	00 : ELPLS04 01 : ELPLU02 02 : ELPLR04 03 : ELPLW04 04 : ELPLM06 05 : ELPLM07 06 : ELPLL07 INIT 以下、情報のみ 10 : ELPLM08 11 : ELPLX01 12 : ELPLU03 13 : ELPLU04 14 : ELPLW05 15 : ELPLW06 16 : ELPLM09 17 : ELPLM10 18 : ELPLM11 19 : ELPLL08 1A : ELPLM15
		日付&時刻	○	—	
		レンズキャリブレーション	×	LENSCALB	
	A/V 出力設定	A/V 出力	○	AVOUT x1 AVOUT?	00 : 投写時 01 : 常時 INIT (設定のみ)
		モニター出力	○	—	
		音声出力設定	○	AUDIO mode [source]	音声出力設定 (source は省略) mode : 切替設定 00 : オート 01 : 音声入力 1 02 : 音声入力 2 03 : 音声入力 3 INIT (設定のみ) HDMI 音声出力設定 mode : 切替設定 00 : デフォルト (HDMI) 03 : 音声入力 3 INIT (設定のみ) source : 対象ソース 30 : HDMI
		待機モード	○	—	
	HDBaseT 設定	制御通信	○	HDBASET mode HDBASET?	00 : オフ 01 : オン INIT (設定のみ)
		Extron XTP	○	XTP XTP?	00 : オフ 01 : オン

トップメニュー	サブメニュー	Epson Web Control での設定の可否	ESC/VP21 公開コマンド	
			コマンド	設定値 / 返答値
	カラーキャリブレーション	○		—
	マルチプロジェクション	○	PROJID xx PROJID?	00 : オフ 01-30 : ID1- ID30 INIT (設定のみ)
	グルーピング	○		—
	タイリング	○		—
	幾何学歪み補正	○	[設定] の [幾何学歪み補正] を参照してください。	
	エッジレンディング	○		—
	黒レベル調整	○		
	表示倍率	○		
	スクリーンマッチング	○		—
	カラーモード	○	[画質] の [カラーモード] を参照してください。	
	明るさ設定	○	[設定] の [明るさ設定] を参照してください。	
	残り時間目安	○		—
	カラーマッチング	○	MULSCR x1 x2 x3	x1 : 調整種類 01 : パターン表示 05 : 色補正 R 06 : 色補正 G 07 : 色補正 B 08 : 色補正 (RGB 一括) x2 : レベル指定 00 : オフ (x1=01 のみ) 01 : レベル 1 02 : レベル 2 03 : レベル 3 04 : レベル 4 05 : レベル 5 06 : レベル 6 07 : レベル 7 08 : レベル 8 x3 : 調整値 (x1=01 以外) 0-255 INIT/INC/DEC
		○	MULSCR? xx	x1 : 調整種類 01 : パターン表示 05 : 色補正 R 06 : 色補正 G 07 : 色補正 B 指定した調整種類の各レベルの設定値、またはレベル値を返答。 レベル値 : 00-08 調整値 : 000-255
	ユニフォーミティ	○	—	
	カラー調整	○	—	
	スケジュール設定画面へ	○	—	
	言語	×	—	
	初期化	○	—	

トップメニュー	サブメニュー	Epson Web Control での設定の可否	ESC/VP21 公開コマンド	
			コマンド	設定値 / 返答値
情報	プロジェクター情報	累積使用時間	○	—
		使用時間	○	ONTIME? ONTIME=x1 x1 : 使用時間
		入力ソース	○	SOURCE? 返答値は、「入力ソース切り替え」を参照してください。
		入力信号	○	—
		入力解像度	○	RESOL? 00 : オート 01-02、08-2D : マニュアル A0 : カスタム 1 A1 : カスタム 2 F0 : ワイド F1 : ノーマル INIT (設定のみ)
		リフレッシュレート	○	—
		同期情報	○	
		ステータス	○	
		シリアル番号	○	
		レンズタイプ	○	[拡張設定] - [動作設定] の [レンズタイプ] を参照してください。
		Event ID	○	—
		HDBaseT 信号レベル	×	
	光源情報	光源使用時間	○	LAMP? LAMP=x1 x1 : レーザー点灯時間
		残り時間目安	○	—
	バージョン	○	—	—
	ステータス情報	○	—	—

トップメニュー	サブメニュー	Epson Web Control での設定の可否	ESC/VP21 公開コマンド	
			コマンド	設定値 / 返答値
初期化	メモリー全初期化	○	—	—
	全初期化	○	INITALL	—

ネットワークメニュー

トップメニュー	サブメニュー	Web 制御での 設定の可否	ESC/VP21 公開コマンド	
			コマンド	設定値 / 返答値
基本設定	プロジェクター名	○		—
	PJLink パスワード	○		
	Remote パスワード	○		
	Web 制御パスワード	○		
	プロジェクターキーワード	○		
	LAN 情報表示	○		
無線 LAN	接続モード	○		
	アクセスポイント検索	×		
	SSID	○		
	セキュリティ	○		
	パスフレーズ	○		
	チャンネル設定	○		
	DHCP	○		
	IP アドレス	○		
	サブネットマスク	○		
	ゲートウェイアドレス	○		
	SSID 表示	○		
有線 LAN	IP アドレス表示	○		
	DHCP	○		
	IP アドレス	○		
	サブネットマスク	○		
	ゲートウェイアドレス	○		
通知	IP アドレス表示	○		
	メール通知機能	○		
	SMTP サーバー	○		
	ポート番号	○		
	差出人	○		
	宛先設定	○		
	SNMP	○		
	トラップ IP アドレス	○		
	コミュニティ名	○		
その他	PJLink 通知	○		
	通知先 IP アドレス	○		
	優先ゲートウェイ	○		
	AMX Device Discovery	○		
	Crestron Roomview	×		
	Control4 SDDP	○		
	Art-Net	○		
	Message Broadcasting	○		

PJLink コマンド一覧

PJLink プロトコルを使用してコンピューターからプロジェクターを制御するには、以下を参照してください。

機能	コマンド	設定値 / 返答値		内容	備考
電源制御	POWR	0		電源オフ (スタンバイ)	
		1		電源オン (光源点灯)	
電源状態問合せ	POWR ?	0		電源オフ (スタンバイ)	
		1		電源オン (光源点灯)	
		2		クールダウン	
		3		ウォームアップ	
入力切り替え 入力ソース問合せ	INPT INPT ?	11		コンピューター	
		13		BNC	
		31		DVI-D	
		32		HDMI	
		34		SDI	
		52		LAN	
		56		HDBaseT	
入力切り替え一覧 問合せ	INST ?	11		コンピューター	お使いの機種で対応している 入力ソースが一覧で表示され ます。
		13		BNC	
		31		DVI-D	
		32		HDMI	
		34		SDI	
		52		LAN	
エラー状態問合せ	ERST ?	1 文字目	2	ファン異常	正常時は「0」が表示されます。
		2 文字目	2	レーザー異常 レーザー点灯失敗	
		3 文字目	1	高温警告	
			2	高温異常	
		4 文字目	0	カバーオープン (お使いの機種は対象外です。)	
		5 文字目	1	エアフィルター未装着警告	
			2	風量低下警告	
		6 文字目	1	風量低下異常	
A/V ミュート設定 A/V ミュート状態 問合せ	AVMT AVMT ?	30		映像ミュート解除	映像ミュートの解除 / 実行 (10/11)、音声ミュートの解 除 / 実行 (20/21) には対応 していません。
		31		映像ミュート実行	
光源使用時間、 状態問合せ	LAMP ?	1 つ目の数字 (1 ~ 5 桁)	0 ~ 99999	レーザー使用時間	
		2 つ目の数字	0	レーザー消灯	
			1	レーザー点灯	
プロジェクター名 問い合わせ	NAME ?	※		※	※ プロジェクターの環境設定 メニューの [ネットワーク] - [基本設定] - [プロジェクター 名] で設定している名前が表示 されます。
メーカー名問合せ	INF1 ?	EPSON		メーカー名	
機種名問合せ	INF2 ?	EPSON L1505U/L1500U		EB-L1505U または EB-L1500U	
		EPSON L1405U		EB-L1405U	
		EPSON L1300U		EB-L1300U	
		EPSON L1100U		EB-L1100U	
		EPSON L1000U		EB-L1000U	
クラス情報問合せ	CLSS ?	2		クラス情報	
シリアルナンバー 問合せ	SNUM ?	11 桁の数字		お使いのプロジェクターのシリアル 番号	
ソフトウェア バージョン問合せ	SVER ?	—		お使いのプロジェクターのファーム ウェアバージョン	

機能	コマンド	設定値 / 返答値	内容	備考
入力端子名称 問合せ	INNMM ?xx	(入力ソース名)		xx は入力切り替え一覧問合せ で使用する 2 桁の数字
入力信号解像度 問合せ	IRES ?	(水平解像度) x (垂直解像度)		
パネル解像度 問合せ	RRES ?	(水平解像度) x (垂直解像度)	お使いのプロジェクターのパネル解 像度	
フィルタ使用時間 問合せ	FILT ?	0		お使いのプロジェクターでは カウントしていません。
フィルタ交換 型番問合せ	RFIL ?	ELPAF51	お使いのプロジェクターのエアフィ ルター型番	
スピーカー音量 調整	SVOL	0	ボリュームを 1 段階下げる	
		1	ボリュームを 1 段階上げる	
静止機能設定	FREZ	0	静止を解除	
静止状態問合せ	FREZ ?	1	静止を実行	

- ・ PJLink で使用するパスワードは、プロジェクターの環境設定メニューの [ネットワーク] - [基本設定] - [PJLink パスワード] で設定します。パスワードを使用しないときは、[PJLink パスワード] を空白にしてください。
- ・ PJLink は、日本、米国、その他の国や地域における商標または登録商標です。

Art-Net チャンネル定義一覧 (EB-L1505U/EB-L1500U/EB-L1405U のみ)

チャンネル	機能	動作	パラメーター	設定値	動作内容
1	光量調整 (Dimming)	0% - 100%	0 - 255	0	映像の明るさを設定します。
2	シャッター制御	シャッター 開	0 - 63	128	A/V ミュートを有効 / 無効にします。
		無操作	64 - 191		
		シャッター 閉	192 - 255		
3	ソース切替	無操作	0 - 7	0	指定したソースに切替えます。
		HDMI	8 - 15		
		無操作	16 - 23		
		HDBaseT	24 - 31		
		DVI-D	32 - 39		
		無操作	40 - 47		
		SDI	48 - 55		
		コンピューター	56 - 63		
		無操作	64 - 71		
		BNC	72 - 79		
		LAN	80 - 87		
		無操作	88 - 95		
		無操作	96 - 255		
4	レンズ位置	無操作	0 - 31	0	レンズシフトをホームポジションに移動します。
		ホームポジション移動	32 - 63		
		無操作	64 - 255		
5	水平レンズシフト	(+) レンズ調整 移動量 大	0 - 31	128	指定した移動量に合わせて水平レンズシフトを実行します。
		移動量 中	32 - 63		
		移動量 小	64 - 95		
		無操作	96 - 159		
		(-) レンズ調整 移動量 小	160 - 191		
		移動量 中	192 - 223		
		移動量 大	224 - 255		
6	垂直レンズシフト	(+) レンズ調整 移動量 大	0 - 31	128	指定した移動量に合わせて垂直レンズシフトを実行します。
		移動量 中	32 - 63		
		移動量 小	64 - 95		
		無操作	96 - 159		
		(-) レンズ調整 移動量 小	160 - 191		
		移動量 中	192 - 223		
		移動量 大	224 - 255		
7	電動ズーム	(+) レンズ調整 移動量 大	0 - 31	128	指定した移動量に合わせて電動ズームを実行します。
		移動量 中	32 - 63		
		移動量 小	64 - 95		
		無操作	96 - 159		
		(-) レンズ調整 移動量 小	160 - 191		
		移動量 中	192 - 223		
		移動量 大	224 - 255		
8	電動フォーカス	(+) レンズ調整 移動量 大	0 - 31	128	指定した移動量に合わせて電動フォーカスを実行します。
		移動量 中	32 - 63		
		移動量 小	64 - 95		
		無操作	96 - 159		
		(-) レンズ調整 移動量 小	160 - 191		
		移動量 中	192 - 223		
		移動量 大	224 - 255		
9	電動ディストーション	(+) レンズ調整 移動量 大	0 - 31	128	指定した移動量に合わせて電動ディストーションを実行します。
		移動量 中	32 - 63		
		移動量 小	64 - 95		
		無操作	96 - 159		
		(-) レンズ調整 移動量 小	160 - 191		
		移動量 中	192 - 223		
		移動量 大	224 - 255		

チャンネル	機能	動作	パラメーター	設定値	動作内容
10	レンズメモリー呼出	無操作	0 - 15	0	指定したレンズメモリーを呼び出します。
		レンズメモリー 1 呼出	16 - 31		
		レンズメモリー 2 呼出	32 - 47		
		レンズメモリー 3 呼出	48 - 63		
		レンズメモリー 4 呼出	64 - 79		
		レンズメモリー 5 呼出	80 - 95		
		レンズメモリー 6 呼出	96 - 111		
		レンズメモリー 7 呼出	112 - 127		
		レンズメモリー 8 呼出	128 - 143		
		レンズメモリー 9 呼出	144 - 159		
		レンズメモリー 10 呼出	160 - 175		
11	電源制御	無操作	176 - 255	128	電源をオン / オフします。
		電源オフ	0 - 63		
		無操作	64 - 191		
		電源オン	192 - 255		
12	幾何学補正	オフ	0 - 15	255	幾何学補正を実行します。
		タテヨコ（台形補正）	16 - 31		
		Quick Corner	32 - 47		
		ポイント補正	48 - 63		
		曲面投写補正	64 - 79		
		コーナー投写補正	80 - 95		
		幾何学補正メモリー 1 呼出	96 - 111		幾何学補正メモリーを呼び出します。
		幾何学補正メモリー 2 呼出	112 - 127		
		幾何学補正メモリー 3 呼出	128 - 143		
		無操作	144 - 175		
		操作不可	0 - 127	0	Art-Net の操作を有効 / 無効にします。
13	ロック	操作可能	128 - 255		

Art-Net で本機を制御しながらリモコンや操作パネルで本機を操作すると、DMX コントローラーやアプリケーションソフトの設定と本機の状態が異なる場合があります。すべてのチャンネルの制御を本機に反映するときは、チャンネル 13 を一度「操作不可」に設定し、再度「操作可能」に設定してください。

■ご注意

1. 本書の著作権は、セイコーエプソン株式会社（以下「当社」）に帰属いたします。お客様は当社に無断で本書の内容の全部または一部を複製、転載、改変、送信することはできません。
2. お客様は当社のプロジェクター製品をご利用いただく目的のためにのみ、本書をご利用いただくことができます。

■免責事項

1. 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
2. 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、本書の内容について、当社はその正確性または完全性等についていかなる保証も行うものではありません。万一、これらの内容に誤りがあった場合において、当社は一切の責任を負いかねます。
3. お客様は、本書をお客様ご自身の責任において利用いただくものとします。お客様が本書をご利用いただいたこと、またはご利用いただけなかったことにより、お客様に直接的、間接的、特別、偶発、結果的、その他いかなる損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。

