

付属のソフトウェアの ご案内

画像入力ソフトウェア

EPSON TWAIN Pro

EPSON TWAIN Pro Network

EPSON Scan Server

イメージデスクトップソフトウェア

PageManager Network Edition for EPSON

日本語/英語バイリンガルOCR

読んde!!ココ for EPSON

フォトタッチソフト


Adobe Photoshop®LE

詳細は「Adobe Photoshop LE」CD-ROMケース内の取扱説明書、
またはPDFマニュアルをご覧ください。

はじめに

EPSON TWAIN Pro (Network) とは？

スキャナから画像を取り込むためには「EPSON TWAIN Pro(Network)」というソフトウェアが必要です。しかし、単独では動作できないソフトウェアですので、[TWAIN 規格] に対応したアプリケーションソフトから EPSON TWAIN Pro (Network) を起動し、画像を取り込んでください。



電子マニュアルについて

次のソフトウェアでは、PDF(Portable Document Format)ファイルという電子マニュアルで詳しい取扱説明書を提供しています。(本書には、抜粋版が収録されています。)

- ・ PageManager Network Edition for EPSON
- ・ 読ん de!!ココ for EPSON

☞ 本書「電子マニュアルを見るためには」5ページをご覧ください。

目次

付属のソフトウェアのご案内 2

- ・ EPSON TWAIN Pro2
- ・ EPSON TWAIN Pro Network EPSON Scan Server.....2
- ・ 各ソフトウェアの紹介3
- ・ 各ソフトウェアでの TWAIN の選択・起動方法4

電子マニュアルを見るためには 5

- ・ Adobe® Acrobat® Reader について5
- ・ 電子マニュアルの起動方法6
- ・ Adobe® Acrobat® Reader の使い方7

PageManager Network Edition for EPSON 取扱説明書 9

読ん de!! ココ for EPSON 取扱説明書 17

付属のソフトウェアに関するお問い合わせ先..... 裏表紙

付属のソフトウェアのご案内

EPSON TWAIN Pro

スキャナから画像を取り込むためには、「EPSON TWAIN Pro」というソフトウェアが必要です。

しかし、EPSON TWAIN Proは、単独で動作できないソフトウェアです。TWAIN対応アプリケーションソフトから、EPSON TWAIN Proを起動して、画像を取り込んでください。

EPSON TWAIN Proは、パソコンに直接接続されたスキャナから画像を取り込む場合に使用してください。

☞ 詳細は「スタートアップガイド」をご覧ください。

Adobe PhotoshopからEPSON TWAIN Proを起動した場合




EPSON TWAIN Pro Network、EPSON Scan Server

スキャナをSCSI接続したPC(スキャナサーバ)にEPSON Scan Serverをインストールすることにより、ネットワーク上にある他のPC(クライアント)でスキャナを共有することができます。

クライアントPCでは、TWAIN対応アプリケーションソフトから、EPSON TWAIN Pro Networkを起動して画像を取り込みます。

☞ 詳細は「ネットワークガイド」をご覧ください。



各ソフトウェアの紹介

イメージデスクトップソフトウェア「PageManager Network Edition for EPSON」



このソフトでは次のことができます。

スキャナから画像を取り込むと同時に保存してデータベース化し、項目ごとに見出しをつけて管理することができます。画像を保存するフォルダは、PageManagerを起動しているパソコンはもちろん、ネットワーク上のパソコンを指定することもできます。

複数の画像を名前つきでサムネイル(小画面)表示できます。探したい画像を素早く見つけることができ便利です。

また、スキャナで取り込んだ文書や画像などを電子メールで送信したり、注釈や文字を付け加えてFAX送信することもできます。ただし、これらの機能を使うには、パソコンに電子メールやFAX機能が必要です。

どうぞご活用ください。

日本語/英語バイリンガルOCR*「読ん de!!ココ for EPSON」



スキャナで取り込んだ新聞・雑誌・カタログなどの文書データや、FAXソフトで受信した文書データを、テキストデータに変換することができるソフトウェアです(手書き原稿は不可)。

このソフトウェアを使うと、原稿を見ながらワープロ入力を行うといったわずらわしい作業から解放されます。認識したテキストデータは形式を選んで出力(保存)できるため、ワープロソフトなどで利用することができます。

また、認識した英文テキストを英日翻訳することができます。

どうぞご活用ください。

* Optical Character Recognitionの略で、光学文字認識という意味です。印字された文字を読み取り、テキストデータ化することをいいます。

フォトタッチソフト「Adobe Photoshop® LE」



プロレベルの高品質な効果を得ることができるフォトタッチソフトの機能限定版です。写真家・グラフィックデザイナーなどの方は、EPSON TWAIN Proとの連携により、写真をデジタル化し、レタッチ・特殊効果・画像合成などの作業にご利用頂けます。Photoshopは、これらの作業で大きな威力を発揮します。

また、DTP業務を行っている方は、印刷用スクリーンショット(画面キャプチャ)やイラストなどの作成・編集作業にご利用頂けます。

Photoshopは多くのファイル形式をサポートしているので、ほとんどの画像ファイルを扱うことができます。どうぞご活用ください。





⇒ 詳細は、別冊「Adobe Photoshop LE」CD-ROM ケース内の取扱説明書をご覧ください。

各ソフトウェアでの TWAIN の選択・起動方法

スキャナから画像を取り込むためには、次の手順で各ソフトウェアから EPSON TWAIN Pro(Network)を選択し、起動します。

以下の画面は、EPSON TWAIN Pro を選択、起動する場合です。

EPSON TWAIN Pro Network の場合は、「EPSON TWAIN Pro(32-bit)Network」を選択します。

PageManager	読ん de!!ココ
<p>1 EPSON TWAIN Proを選択します。</p>  <p>1 クリックして 2 クリックします</p> <p>↓</p>  <p>3 選択して 4 クリックします</p>	<p>1 EPSON TWAIN Proを選択します。</p>  <p>1 クリックして 2 クリックします</p> <p>↓</p>  <p>3 選択して 4 クリックします</p>
<p>2 EPSON TWAIN Proを起動します。</p>  <p>1 クリックして 2 クリックします</p>	<p>2 EPSON TWAIN Proを起動します。</p>  <p>1 クリックして 2 選択します</p>


電子マニュアルを見るためには

次のソフトウェアでは、PDF(Portable Document Format)ファイルという電子マニュアルで詳しい取扱説明書を提供しています。(本書には、抜粋版が収録されています。)


- ・ PageManager Network Edition for EPSON
- ・ 読ん de!! ココ for EPSON

Adobe® Acrobat® Reader について


PDFファイル(電子マニュアル)を開くためには、「Adobe Acrobat Reader」というアプリケーションソフトが必要です。



PDFファイルは



Acrobat Readerを使用して



表示させます

システム条件

Windows95/98*	i386 以上の CPU を搭載したパーソナルコンピュータ (i486 または Pentium プロセッサを推奨) ハードディスク空き容量 : 8MByte メモリ空き容量 : 8MByte
WindowsNT4.0/3.51	i386 以上の CPU を搭載したパーソナルコンピュータ (i486 または Pentium プロセッサを推奨) ハードディスク空き容量 : 8MByte メモリ空き容量 : 16MByte

*Windows98 では、99 年 3 月 1 日現在、動作は確認済みですが保証されておりません。

ご注意


Adobe Acrobat Reader の取扱いにつきましては、Adobe 社の使用約款に準じますので、Acrobat Reader をインストールされる場合は、インストール時に表示されます使用約款をよくお読みくださいますようお願いいたします。

Acrobat Reader のインストール方法

Acrobat Reader のインストール方法については、「スタートアップガイド」の「ソフトウェアのインストール」をご覧ください。

電子マニュアルの起動方法

Windows95/98/NT4.0 の場合




WindowsNT3.51 の場合

[PageManager Network Edition for EPSON] / [読ん de!! ココ] グループ内にある [ユーザーズマニュアル] アイコンをダブルクリックします。

Adobe® Acrobat® Reader の使い方

ここでは Acrobat Reader の基本的な使い方を説明します。Acrobat Reader の詳細につきましては、オンラインヘルプか Adobe 社のホームページをご覧ください。
(<http://www.adobe.co.jp>)

確認したいページをクリックすれば、右側の画面表示がそのページへジャンプします。



手 cursor が 目次 に変わる場所は、関連したページへのリンクが貼ってあります。クリックすれば、そのページへジャンプします

- しおりとページ  ボタンをクリックすると、目次を表示します。見たいページをクリックすると、右側の画面表示がそのページにジャンプします。
- 表示切り替え  開始ページを表示します。
 前ページを表示します。
 次ページを表示します。
 最終ページを表示します。
- ヘルプ  オンラインヘルプを表示するほか、インターネットに接続されている場合は、Adobe 社のホームページやユーザー登録などが実行できます。Acrobat Reader に関する詳細はこちらをご利用ください。
- 印刷  表示されているマニュアルを印刷する場合は、[ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。

イメージデスクトップソフトウェア

PageManager Network Edition for EPSON

取扱説明書

PageManager Network Edition for EPSON

クイックリファレンスガイド

このたびは、Windows™用の Presto! PageManager Network Edition for EPSON (以下、PageManager)をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

このガイドでは、PageManagerをインストールする方法を説明しています。

また、PageManagerをお使いいただくために必要な環境についても説明していますので、インストールの前に必ずお読みください。

PageManagerについて

PageManagerを使用すると、写真や文書のコピーを紙に取る必要がなくなります。さらに、PageManagerでは、ローカルイメージファイルを処理するだけでなく、イメージファイルを手し、そのイメージファイルをローカルエリアネットワーク上にある別のステーションと共有することもできます。

PageManagerのネットワーキング機能を使用すると、サーバーとネットワークユーザー間でのソースやデータの共有など、ネットワークの費用効果と多様性が高まります。

PageManagerでは、ネットワークスキャナを介してイメージをスキャンし、スキャンしたイメージをファイルサーバーに保存できます。そのためスキャンしたイメージや文書を同じネットワーク上のユーザーと共有することもできます。

あなたは簡単に ...

文書や写真をコンピュータ内へスキャンし、電子書類として保存することができます。

スキャンした画像を、ファックスや電子メール、プリンターへすばやく伝達することができます。

スキャンされた画像や文書を、同一ネットワーク内の他のユーザーと共有することができます。

ネットワークリソースの利用

ネットワーク TWAIN を介したスキャン

PageManagerのネットワーク機能を使用すると、ネットワークスキャナを介してイメージをスキャンできます。つまり、別のクライアント上でスキャナを使用できるようになります。したがって、スキャナをあなたのコンピュータに接続する必要はありません。

ネットワークスキャナを使用するには、次の手順に従います。

1. 現在選択されているスキャンソースがネットワークTWAINであることを確認します。
2. [ファイル]メニューから[取り込む]コマンドを選択するか、コマンドツールバーの[スキャン]アイコン  をクリックします。
3. ネットワークTWAINソフトウェアが画面上に開いたら、必要に応じて選択を行います。
4. スキャン設定とスキャンしたプレビューに満足したら、[スキャン]ボタンをクリックします。ネットワークスキャナがイメージのスキャンを開始します。

ファイルサーバーへのスキャン

PageManagerのネットワーク機能を使用すると、イメージをファイルサーバーからマッピングされた希望のフォルダにスキャンできます。その結果、すべてのネットワークユーザーがそのフォルダにアクセスし、スキャンしたイメージをブラウズできます。

ファイルサーバーの共有フォルダにイメージをスキャンするには、次の手順に従います。

1. スキャンソースを正しく選択します。
2. ファイルサーバーからマッピングされた希望のフォルダに[スキャン]アイコン  をドラッグ&ドロップします。または、[スキャン設定]ダイアログボックスを表示し、[アクティブフォルダ]オプションを選択します。次に、イメージのスキャンを開始します。この操作によって、スキャンしたイメージを保存する場所がPageManagerに通知されます。
3. TWAINソフトウェアが画面上に開いたら、必要に応じて選択を行います。
4. スキャン設定とスキャンしたプレビューに満足したら、[スキャン]ボタンをクリックします。ネットワークスキャナがイメージのスキャンを開始します。

動作環境


- 486DX33 MHzまたはそれ以上のCPUを搭載したDOS / V コンピュータ
- 51MB以上の空きスペースを持つハードディスク
- 8MB以上のメモリ（16MB以上推奨）
- Microsoft Windows 95、Windows 98、NT 4.0、NT 3.51
- Windows対応のキーボードとディスプレイとポインティングデバイス（マウス、トラックボールなど）

推奨システム構成

- 256 カラー SVGA またはそれ以上のグラフィックスカード
- Windows 対応のファックス・モデムおよびプリンタ
- MS Mail または cc:Mail などの電子メールソフト
- TWAIN 対応のスキャナ

PageManager のインストール

1. CD-ROM ドライブに PageManager の CD-ROM を入れてください。




2. Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[スタート] メニューから [ファイル名を指定して実行] を選択します。すると、[ファイル名を指定して実行] ダイアログボックスが表示されます。
3. [名前] ボックスに、“(CD-ROM ドライブ): ¥Pagemgr¥setup.exe ” を入力します。
4. [OK] をクリックします。2、3 秒待つとインストールプログラムの初期画面が表示されます。
5. ダイアログボックスの内容を読み、インストールを続けるかどうかを決めます。
6. インストールを続ける場合は、[次へ] をクリックします。
7. [インストール先の選択] ダイアログボックスが表示されたら、画面の指示に従ってインストール先を指定します。



表示されているドライブやディレクトリ以外にインストールするには、**[参照]**をクリックして別のパスを選択します。

8. **[プログラムフォルダの選択]**ダイアログボックスで、プログラムアイコンを格納するフォルダの新しいフォルダ名を入力するか、リストから既存のフォルダを選択します。
9. **[次へ]**をクリックしてインストールを続けます。

インストールが完了すると、アプリケーショングループがPageManagerのアイコンで表示されます。



ライセンスパックについて

本バンドル版 PageManager Network Edition for EPSON では、ご購入時に
おいて3人までの使用が許可されておりますが、3人を超える人数でのご使用
に関しましては、使用人数にあわせてライセンスパックをご購入いただく必
要があります。ライセンスパックをご購入いただくことで、3人まで許可さ
れていた使用可能ユーザ数を、5人、10人、15人、20人、25人、30人様で
ご利用いただくことが可能です。

ライセンスパック価格表（単位：円）

	UPto:5	UPto:10	UPto:15	UPto:20	UPto:25	UPto:30
C(3)	15,000	48,000	82,000	116,000	150,000	184,000
C(5)	-	34,000	68,000	102,000	136,000	169,000
C(10)	-	-	34,000	68,000	102,000	136,000
C(15)	-	-	-	34,000	68,000	102,000
C(20)	-	-	-	-	34,000	68,000
C(25)	-	-	-	-	-	34,000

C (A) : 括弧内の数字は、ご使用バージョンでの使用が認められた人数を意
味します。（バンドル版は3人）

UPto: B : ライセンス取得後の使用可能人数を意味します。

例えば、3人分の使用ライセンスを10人分の使用ライセンスへ広げるには、
表中C(3)とUPto: 10の48,000円がライセンスパック料金となります。ま
た、この場合の使用許可人数は、バンドル版の制限3人に7人がプラスされ、
合計10人までの使用が認められます。

ライセンスパックお申し込み方法

次ページのPageManager Network for EPSON ライセンスパック申込書に必要な事項をご記入の上、ファックスまたは郵送にてお申し込みください。お申し込み確認後、郵便振替用紙等を送付させていただきます。郵便振替でのご入金の確認でき次第、使用ライセンスをお送りさせていただきます。

申込書送付先

郵送先	〒 105-0004 東京都港区新橋 6-21-3 ニューソフトジャパンカスタマーサポートセンター PageManager Network ライセンスパック係
FAX	03-5472-7009

お申し込みに関するお問い合わせは、ニューソフトジャパンカスタマーサポートセンターまでお電話ください。

TEL 03-5472-7008

製品サポート

製品に関するご質問やアップグレード情報、その他複数ライセンス取得のお申し込み等に関するお問い合わせは、ニューソフトジャパン カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。

お問い合わせ：

ニューソフトジャパン カスタマーサポートセンター

〒 105-0004 東京都港区新橋 6-21-3

TEL. 03-5472-7008 FAX. 03-5472-7009

受付時間：10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00

(土曜、日曜、祝祭日を除く)

電子メール：support@newsoft.co.jp

URL: <http://www.newsoft.co.jp/>

ライセンスパック申込書

お申込日 年 月 日

お申し込み内容

PageManager Network for EPSON ライセンスパック
(ご希望ライセンス数のひとつに)

ご希望ライセンス数

UPto: 5	UPto: 10	UPto: 15	UPto: 20	UPto: 25	UPto: 30
------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ご連絡先

自宅 勤務先	該当する 欄にチェックしてください				
フリガナ お名前					
ご住所					
会社名・所属名					
ご連絡先	TEL			FAX	

お申し込み確認の際必要ですので、電話番号、お届け先は必ずご記入ください。

弊社使用欄

申込確認	受付	発送	承認 No.	郵便振替 入金確認

日本語/英語バイリンガルOCR

読ん de!! ココ for EPSON

取扱説明書

このたびは『読んde!!ココ』をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

『読んde!!ココ』はパソコン上で動作する英日翻訳機能付き日本語 / 英語バイリンガルOCRソフトウェアです。イメージスキャナで取り込んだ新聞・雑誌・カタログなどの画像データや、FAXソフトで受信したイメージデータを、テキストデータに変換し、原稿を見ながら入力を行うといったわずらわしい作業からお客様を解放します。認識したテキストデータは形式を選んで出力できるため、ワープロソフトなどでの再利用も容易です。

もちろん、OCRソフトウェアに求められる認識精度についても、イー・アイ・ソフト独自のアルゴリズムと後処理機能を採用しておりますので、ご期待に添えるものと確信しております。パソコン上でのデータ入力作業の効率アップに『読んde!!ココ』をお役立てください。

1. 動作環境

ソフトウェア制限

- ・ Windows 95 / 98 / NT3.51 / NT4.0(日本語版)がインストール済みであること。

ハードウェア制限

- ・ コンピュータ本体
Windows 95 / 98 / NT3.51 / NT4.0(日本語版)が動作するパーソナルコンピュータ。
- ・ 必要メモリ容量
最低8MB(推奨16MB以上)
- ・ ハードディスク
『読んde!!ココ』インストール前の段階で最低45MBの空き容量があること。

2. インストール

『読んde!!ココ』のインストール方法を手順を追って説明します。

セットアッププログラムの起動

1. Windows 95 / 98 / NT3.51 / NT4.0を起動する。
2. 「ソフトウェアCD-ROM」をCD-ROMドライブにセットする。
3. CD-ROM内のディレクトリ「YONDE」にあるセットアッププログラム「SETUP」を実行する。
Windows 95 / 98 / NT4.0の場合には「マイコンピュータ」または「エクスプローラ」で、また Windows NT3.51の場合には「ファイルマネージャ」でCD-ROMの内容を表示させ、setup.exeをダブルクリックします。

しばらくすると『読んde!!ココ』インストール用の[読んde!!ココ セットアッププログラム]ウィンドウが表示されます。

後は、画面の表示に従ってインストールを行ってください。詳しくはシステムとともにインストールされるユーザーズマニュアル(PDFファイル)P.13を参照してください。

3. 基本的な操作

『読ん de!! ココ』の全体的な操作の流れと、関連する機能を説明します。関連する機能の詳細については、ユーザーズマニュアル(PDFファイル)の参照ページをご覧ください。

3.1 画像データを取り込む

スキャナから取り込む(☞ユーザーズマニュアルP.28)

スキャナを選択し、スキャナから画像データを取り込みます。☞ ボタン、または [ファイル(F)]-スキャナから読み込む(R).. コマンドを実行します。

画像ファイルを読み込む(☞ユーザーズマニュアルP.31)

スキャナから直接データを取り込まず、画像ファイルを仲介して画像データを取り込みます。

☞ ボタン、または [ファイル(F)]- 画像ファイルを開く(O).. コマンドを実行します。



画面 <Win>1 : <スキャナ入力> ボタンを選ぶ

3.2 画像データの編集・回転

取り込んだ画像データの一部を除去したり、白抜き文字を反転させたり、直線や矩形を描画したりして編集することができます。画像データの編集は、画像編集モードに切り替えてから行います。

画像編集モードに切り替えるには、☞ ボタン、または [編集(E)]- 画像の編集(I) コマンドを実行します。詳しくは、ユーザーズマニュアルP.36を参照してください。

白抜き文字の反転(ユーザーズマニュアル☞P.37)

白抜き文字は、そのままでは認識処理の対象にならないため、画像データを白黒反転させます。

ノイズ除去(ユーザーズマニュアル☞P.36)

画像データに汚れがある場合は、認識精度が落ちる原因になるので汚れを除去します。

直線・矩形描画(ユーザーズマニュアル  P.37)

画像データ上に直線や矩形を描画します。この機能を用いて表罫線を修正することができます。

回転(ユーザーズマニュアル  P.43)


認識領域を指定する際に、作業をしやすいように「左90°」「180°」「右90°」に回転させます。

傾き補正(ユーザーズマニュアル  P.43)

画像ファイルの傾きを補正します。自動で補正を行う方法と、角度を指定して傾きを補正する方法があります。

画像データを保存(ユーザーズマニュアル  P.38)

スキャナから取り込んだ画像データや編集した画像データを保存します。[ファイル(F)-画像を保存(I)..]コマンドを実行します。



各 OCR ソフト認識率比較表			
A新聞	B新聞	C雑誌	D資料
99.5%	99.0%	99.2%	99.8%
99.1%	99.0%	98.0%	95.5%
98.0%	98.9%	97.5%	97.5%
98.5%	97.8%	99.1%	98.6%
99.1%	98.5%	98.2%	99.4%
99.2%	99.1%	98.5%	96.5%

画面 <Win>2：指定した範囲を反転

3.3 認識領域の設定

画像データの認識させたい領域 あるいは認識させたくない領域 を指定します。手で認識枠を描画する方法と自動領域抽出機能を利用して自動で認識枠を描画する方法があります。詳しくは、ユーザーズマニュアルP.44を参照してください。

表罫線の設定(ユーザーズマニュアル  P.55)

認識領域の指定を表にした場合は、水平・垂直方向それぞれに表罫線の設定を行います。表罫線の設定には、表罫線抽出機能を利用して、一度に複数の表罫線を設定する方法と手で罫線を個別に設定する方法があります。

認識領域枠の保存・読み込み(ユーザーズマニュアル  P.46-)


設定した認識枠・認識パラメータを保存します。同じレイアウトの画像データを複数処理する場合に、保存しておいた枠情報を読み込んで作業すると便利です。

認識枠の編集(ユーザーズマニュアル(P.48-))

認識枠は、設定してからも移動・サイズ変更・消去などを行えます。

認識枠の順序変更(ユーザーズマニュアル(P.50-))

認識枠には、認識処理時の処理順番を示す番号が内部的に割り振られています。この番号を変更して認識順序を変えることができます。



画面 <Win>3 : 認識領域の設定

3.4 認識パラメータの設定・認識処理の実行

指定した認識領域に対して認識パラメータを設定します。認識領域ごとに異なるパラメータを設定できます。認識パラメータの設定を行うダイアログは、[認識][文字種][出力]の3つのタグによってページが切り替わります。詳しくはユーザーズマニュアルP.51を参照してください。

認識ページ(ユーザーズマニュアル(P.52))

認識処理に関連するパラメータを設定します。枠種別、モード、スタイル、段組み、かすれ補正、単語処理について設定を行います。

文字種ページ(ユーザーズマニュアル(P.53))

認識処理の対象となる文字の種類に関連するパラメータを設定します。対象文字種、表領域での列ごとの文字種指定、表の列やタイトル領域などの文字種の設定を行います。

出力ページ(ユーザーズマニュアル(P.54))

認識結果の出力形式に関連するパラメータを設定します。改行の挿入、区切り文字、スペースの挿入、半角への変換などの設定を行います。

認識処理の実行(ユーザーズマニュアル P.57-)

認識パラメータの設定が終了したら、ボタン、または[認識(R)]-認識実行(R)]コマンドを選択して画像データの認識処理を実行します。認識処理の実行中には、進捗状況を示すウィンドウが表示されます。

また、通常行う画像データの取り込み、自動領域抽出機能による認識枠の設定、認識処理の実行の3つの処理を1つのコマンドで実行する自動実行機能もあります。



画面 <Win>4 :[認識パラメータの設定 - 認識]ダイアログ

3.5 認識結果の編集

認識処理が終了すると、画像ウィンドウとともに認識結果のテキストデータを表示するサブウィンドウ「認識結果ウィンドウ」が表示されます。認識結果ウィンドウは文字の編集を行えるように、簡易エディタになっています。詳しくは、ユーザーズマニュアルP.59を参照してください。

候補文字による修正(ユーザーズマニュアル P.62)

認識結果ウィンドウの下部には、各文字に対して最高10文字までの候補文字列が表示され、この候補文字を選択すると文字を置き換えることができます。

検索・置換(ユーザーズマニュアル P.63)

認識結果ウィンドウ全体を対象に文字列を検索・置換できます。

ユーザ辞書3種類の活用(ユーザーズマニュアル P.74)

「読んde!!ココ」には、認識処理に使用されるシステム内蔵の辞書類のほか、ユーザ自身が管理できる辞書を3種類用意しています。

認識結果の英日翻訳(ユーザーズマニュアル P.66)

認識結果の英文テキストを英日翻訳します。この機能はWindows版でのみ利用可能です。



画面 <Win>5：認識結果ウィンドウ

3.6 認識結果の保存

認識結果のテキストをファイルに保存します。認識結果ウィンドウをアクティブにし、 ボタン、または [F] - 認識結果を保存 (A)... コマンドを実行します。詳しくはユーザーズマニュアル P.64を参照してください。

4. アフターサポート

本製品およびマニュアルに対するお問い合わせは、下記へお願いいたします。

住所	〒390-0811 長野県松本市中央2-1-27 本町第一生命ビル7F エー・アイ・ソフト株式会社 『読んde!!ココ』サポート係
サポート専用電話	(0263)33-3632(松本本社) (03)3376-7440(東京事業所)
受付時間	月曜～金曜(祝祭日を除く) AM10:00～AM12:00 PM1:00～PM5:00
ファックス	(0263)33-3052
電子メール	support@aisoft.co.jp

電話がかかりにくい場合は、ファックスでお問い合わせください。また、その際には、ユーザーズマニュアルP.10の「読んde!!ココ for EPSONお問い合わせ用紙」を印刷して必要事項をご記入のうえ、送付してください。

電子メールでお問い合わせの際には、「読んde!!ココ for EPSONお問い合わせ用紙」のシリアルNo.以降の項目をすべて記述のうえ、件名(タイトル、サブジェクト)に「読んde!!ココ」と書いてメールをお出しください。

電話以外でのお問い合わせの場合、お答えするまでに多少時間がかかることがあります。あらかじめご了承ください。

次のパソコン通信ネット上でも情報交換を行っております。

NIFTY-SERVE

SAISUT

また、エー・アイ・ソフトのホームページでは、最新情報の掲載を行っております。ホームページのURLは「<http://www.aisoft.co.jp/>」です。

Adobe, Acrobat, Adobe Photoshop、および Acrobat ロゴは Adobe Systems Incorporated の商標です。

Microsoft, Windows, Windows NT は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適當に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。

付属のソフトウェアに関するお問い合わせ先

付属のソフトウェアに関するお問い合わせは、各ソフトウェアメーカーへお願いいたします。

ソフトウェア	お問い合わせ先
EPSON TWAIN Pro EPSON TWAIN Pro Network EPSON Scan Server	エプソンインフォメーションセンター ☞ [スタートアップガイド] 裏表紙参照
PageManager Network Edition for EPSON	ニューソフトジャパン(株) ☞ 本書「製品サポート」15ページ参照
読ん de!!ココ for EPSON	エー・アイ・ソフト(株) ☞ 本書「アフターサポート」24ページ参照
Adobe Photoshop® LE	アドビシステムズ(株) ☞ CD-ROM 添付ハガキ参照